

Estadísticas Vitales

Información Básica

Argentina - Año 2022



Estadísticas Vitales. Información Básica
Argentina - Año 2022

ISSN: 1668-9054

Serie 5 Número 66

Buenos Aires, enero de 2024

AUTORIDADES

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Javier Gerardo MILEI

MINISTRO DE SALUD

Dr. Mario Antonio RUSSO

SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD

Dr. Leonardo Oscar BUSO

SUBSECRETARIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE SALUD

Dr. Federico PEDERNEIRA

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN SALUD

Carlos G. Guevel
Director

Adrián G. Santoro

Andrea F. Pantano

Aurea Marisol de Arriba

Celina Mistorni

Emanuel A. Cardozo

Karina V. Loiácono

Laura Stiberman

Lucía S. Gallardo

Marisa S. Peyton

Melisa Wolberg

Olga M. Pivchuk

Rodrigo Günther

Victoria Riso

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| INTRODUCCIÓN | 9 |
| CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS | 11 |
| DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS | 19 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 36 |
| CUADROS | |
| INDICADORES GENERALES | |
| 1 Indicadores de natalidad, nupcialidad, mortalidad general, infantil, materna y perinatal, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2022 | 39 |
| NACIDOS VIVOS | |
| 2 Nacidos vivos registrados según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 41 |
| 3 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 42 |
| 4 Nacidos vivos registrados según máximo nivel de instrucción alcanzado y edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 43 |
| 5 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 45 |
| 6 Nacidos vivos registrados según tipo y categoría de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 46 |
| 7 Nacidos vivos registrados según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 47 |
| 8 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer y de edad gestacional, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 48 |
| 9 Nacidos vivos registrados según número de orden de nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 49 |
| 10 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por número de orden de nacido vivo. República Argentina - Año 2022 | 50 |
| 11 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por categoría de edad gestacional. República Argentina - Año 2022 | 50 |
| 12 Nacidos vivos registrados según situación conyugal y grupo de edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 51 |
| 13 Nacidos vivos registrados según tipo de parto y sexo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 52 |
| 14 Nacidos vivos registrados y ocurridos en establecimientos de salud, según tipo de establecimiento e intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 53 |

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| 15 Nacidos vivos registrados según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 54 |
| 16 Nacidos vivos registrados según intervalo de edad de la madre y sexo del nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 55 |
| 17 Nacidos vivos registrados según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2022 | 57 |
| 18 Nacidos vivos registrados según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2022 | 58 |
| 19 Nacidos vivos inscriptos según año de ocurrencia, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2022 | 59 |
| 20 Indicadores seleccionados de natalidad. República Argentina - Año 2022 | 60 |

DEFUNCIONES

| | |
|--|-----|
| 21 Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2022. Ambos sexos | 61 |
| 21A Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2022. Varones | 63 |
| 21B Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2022. Mujeres | 65 |
| 22 Tasa de mortalidad específica por 1.000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2022 | 67 |
| 23 Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2022. Ambos sexos | 69 |
| Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2022. Varones | 75 |
| Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2022. Mujeres | 81 |
| 24 Defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción según grupo de edad y sexo. República Argentina - Año 2022 | 87 |
| 25 Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2022. Ambos sexos | 89 |
| Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2022. Varones | 97 |
| Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2022. Mujeres | 105 |
| 26A Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo. República Argentina - Año 2022 | 113 |
| 26B Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por lugar de ocurrencia de la muerte. República Argentina - Año 2022 | 114 |
| 27 Defunciones según lugar de ocurrencia y grupo de edad, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2022 | 115 |

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| 28 Defunciones por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2022 | 116 |
| 29 Defunciones por local de ocurrencia según grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2022 | 117 |
| 30 Defunciones según establecimiento de ocurrencia de la defunción y asociación a algún sistema de atención de la salud, por grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2022 | 118 |
| 31 Porcentaje de defunciones por causas mal definidas según grupo de edad y jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2022 | 119 |
| DEFUNCIONES INFANTILES | |
| 32 Defunciones infantiles y tasas de mortalidad infantil, neonatal, postneonatal y específica por peso (de 500 gramos y más) cada 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 120 |
| 33 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Años 2000 a 2022 | 122 |
| 34 Defunciones de menores de 1 año según intervalo de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 124 |
| 35 Defunciones de menores de 5 años por grupo de edad, según causas seleccionadas. República Argentina - Año 2022 | 126 |
| 36 Defunciones neonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupos de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2022 | 128 |
| 37 Defunciones postneonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupos de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2022 | 128 |
| 38 Defunciones de menores de 1 año según local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 129 |
| 39 Defunciones infantiles según grupos seleccionados de edad gestacional (en semanas) por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina – Año 2022 | 130 |
| DEFUNCIONES MATERNAS | |
| 40 Muertes maternas y razón de mortalidad materna según grupo de causas y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2022 | 131 |
| 40A Muertes maternas y razón de mortalidad materna según lista ampliada de causas y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2022 | 132 |
| 41 Muertes maternas según grupo de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2022 | 133 |
| 41A Muertes maternas según lista ampliada de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2022 | 134 |

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| 42 Muertes maternas por grupo de causas, maternas tardías y secuelas y razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2022 | 135 |
| 43 Muertes maternas y muertes maternas tardías por grupo de edad según jurisdicción de residencia. República Argentina – Año 2022 | 136 |
| 43A Muertes maternas tardías por grupos de edad según grupo de causas. República Argentina – Año 2022 | 136 |
| 44 Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la fallecida. República Argentina – Años 2000 a 2022 | 137 |
| DEFUNCIONES FETALES | |
| 45 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2022 | 139 |
| 46 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 140 |
| 47 Defunciones fetales según intervalo de peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 141 |
| 48 Defunciones fetales según edad gestacional e intervalo de peso. República Argentina - Año 2022 | 142 |
| 49 Defunciones fetales según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 143 |
| 50 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte y tiempo de gestación. República Argentina - Año 2022 | 144 |
| 51 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte e intervalo de peso. República Argentina - Año 2022 | 145 |
| 52 Defunciones fetales según grupo de causas de defunción por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 146 |
| 53 Defunciones fetales, tasas de mortalidad perinatal, fetal y fetal por peso y razón de mortalidad fetal, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 147 |

FIGURAS

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Tasa de mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2022 | 149 |
| 2 | Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2022 | 149 |
| 3 | Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2022 | 150 |
| 4 | Tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2022 | 150 |
| 5 | Razón de mortalidad materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2022 | 151 |
| 6 | Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas. República Argentina - Año 2022 | 151 |
| 7 | Razón de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2022 | 152 |

ANEXOS

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | Población estimada al 1 de julio de 2022 según sexo y grupo de edad por jurisdicción | 154 |
| 2 | Lista de mortalidad según causas seleccionadas | 157 |
| 3 | Lista básica para la tabulación de la mortalidad | 159 |
| 4 | Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad | 162 |
| 5 | Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | 163 |
| 6 | Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal | 165 |
| 7 | Lista de tabulación para la mortalidad materna | 166 |
| 7A | Lista ampliada de tabulación para la mortalidad materna | 166 |

INTRODUCCIÓN

Los hechos vitales son todos los acontecimientos relacionados con el comienzo y fin de la vida de los individuos y con los cambios en su estado civil que pueden ocurrir durante su existencia.

El Anuario de Estadísticas Vitales, denominado “Estadísticas Vitales-Información Básica” es la publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) que permite la difusión en un documento consolidado de la información estadística sobre los hechos vitales –nacimientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios- ocurridos en la República Argentina.

La obtención de los datos que dan lugar a esta publicación supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- **Nivel local**

El personal de salud de los establecimientos certifica los hechos y capta los datos básicos a partir de los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, además, la recopilación y transmisión de los datos al nivel jurisdiccional.

- **Nivel jurisdiccional**

Las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional.

- **Nivel nacional**

La DEIS, como responsable del Sistema Estadístico de Salud (SES), es la encargada de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normatización de todos los procesos que hacen a la producción de información. Asimismo, publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

La publicación de este año pretende seguir expandiendo las posibilidades de uso de la información, para lo que se han incorporado ciertas modificaciones en la desagregación de algunas variables y nuevos cuadros con el fin de seguir contribuyendo a la difusión y facilitar el acceso a los diversos usuarios. Cabe destacar que desde el año 2016 se difunde, amplía y acelera el acceso a la información a través de la página web de la DEIS (www.argentina.gob.ar/salud/deis). Se invita a los lectores a visitar y explorar las nuevas alternativas de obtención de tabuladospredefinidos y archivos de datos abiertos.

Se registraron retrasos y dificultades en las provincias para el procesamiento y envío de las estadísticas vitales 2022. Esto ocasionó la demora en la consolidación de los datos nacionales, la edición de la presente publicación y la difusión de los datos.

Debe tenerse en cuenta que se han modificado las listas de tabulación de causas de mortalidad para clasificar los eventos relacionados con la Enfermedad por covid-19, según las recomendaciones y nuevos códigos definidos por la Organización Mundial de la Salud. Además, se ha modificado la clasificación de las muertes por esta causa en el agrupamiento de mortalidad infantil según criterios de reducibilidad, acorde al avance realizado durante el año 2022 en el conocimiento y en las medidas de prevención.

Corresponde agradecer el esfuerzo de los distintos profesionales distribuidos en todo el territorio nacional que contribuyen al registro continuo de los hechos que se describen, y a todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible la edición de esta publicación. En especial, al personal de las oficinas estadísticas de cada jurisdicción que forman parte del Sistema de Estadístico de Salud, así como a los Registros Civiles.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

La Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, es responsable de la coordinación del Sistema Estadístico de Salud. Para ello, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística. Las Estadísticas Vitales son parte de este Sistema y se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de Salud por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las normas correspondientes a los hechos vitales están basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos.

La elaboración de la información que se presenta en esta publicación se basa en los registros permanentes de Estadísticas Vitales. En Argentina estos son:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

Entre los cambios más importantes, merece destacarse la incorporación de una pregunta al Informe Estadístico de Defunción que permite identificar más adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la razón de mortalidad materna. A partir de esta herramienta, anualmente el SES intenta mejorar la calidad de la información y reducir la omisión de causas maternas.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, este lapso puede considerarse adecuado.

En algunas áreas de ciertas jurisdicciones, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan en dichos casos variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

En la actualidad, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación y el fortalecimiento del SES. Estas actividades se encuentran orientadas a la capacitación de los recursos humanos y la mejora de los procesos en cada una de las etapas de producción de la información.

EL USO DE LA CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DECIMA REVISION (CIE-10)

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El SES ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al SES, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación. La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte. Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas (violencias); a grupos de edades seleccionadas (menores de 1 año); etc. En esta edición se incorpora también una mayor amplitud en la lista de tabulación para las causas de muerte materna.

A partir de la información correspondiente al año 2016 se introdujo una nueva edición de la CIE-10 para la codificación de mortalidad. La misma es una versión que contiene las actualizaciones hechas hasta el año 2013 por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS.

Las actualizaciones son de dos tipos; actualizaciones mayores, relacionadas con cambios en la asignación de códigos -como podría suceder con el agregado de categorías o subcategorías nuevas en la clasificación- y, por otro lado, actualizaciones menores que no implican reforma alguna en la asignación de códigos, tales como una modificación en la denominación de ciertas rúbricas.

Esta edición de la CIE-10 incluye actualizaciones relacionadas con el proceso de selección de la Causa Básica de Defunción que junto a los cambios mayores deben tenerse en cuenta a la hora de analizar las estadísticas de mortalidad a partir del año 2016.

En el año 2021, se incorporaron nuevas categorías y códigos para clasificar los eventos relacionados con la Enfermedad por covid-19. Se han modificado también las listas de tabulación para la presentación del perfil de mortalidad.

Es necesario mencionar que la implementación de la Clasificación y de sus actualizaciones, así como el asesoramiento para el correcto uso de la misma se realizaron con el apoyo y colaboración del Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE). Este Centro fue designado centro colaborador de OPS/OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales en el año 2015. Funciona bajo la órbita de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud y participa activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a capacitar y a difundir una adecuada utilización de la CIE-10 así como de las otras Clasificaciones de la familia.

INSCRIPCION TARDIA DE HECHOS VITALES

Se consideran como "tardías" a aquellas inscripciones de hechos vitales ocurridos dos o más años antes al año de registro. Las defunciones de inscripción tardía representan un porcentaje ínfimo en la Argentina, cercano al 1,0 por mil. A partir del año 2006, en consonancia con lo que estipulan los "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, se tomó la decisión de excluir de los archivos nacionales las defunciones inscriptas tardíamente.

En el caso de los nacidos vivos, debe tenerse presente que por "nacidos vivos registrados" se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como a aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

Debido a la implementación de nuevos sistemas de registro y procesamiento de la información en algunas jurisdicciones, a partir del año 2016 aumentó significativamente la cantidad de nacidos vivos registrados que no disponían de información acerca de la fecha de ocurrencia de los mismos (por lo que no podía determinarse su condición de inscripción oportuna o tardía). A lo largo de los años, el volumen anual de este tipo de registros era aproximadamente de 100 nacidos vivos. Sin embargo, en 2016 se registraron en la base de datos 659 casos en esa condición, concentrados en la Provincia de La Pampa; jurisdicción que posee una larga trayectoria de inscripción oportuna de hechos vitales. De la misma forma, en el año 2017 la Provincia de Buenos Aires remitió en el archivo de datos alrededor de 2.500 nacidos vivos con fecha de ocurrencia no especificada. Sin embargo, a partir de los datos consignados (como edad de la madre, fecha de nacimiento de la madre y fecha de la última menstruación) se comprobó que más del 90% de los registros eran compatibles con nacimientos ocurridos en los años 2016 y 2017, es decir, inscriptos oportunamente. Debe destacarse que en los años previos a 2016, la Provincia de Buenos Aires no registraba casos sin fecha de ocurrencia, lo que evidencia que este fenómeno no representa un aumento de las inscripciones fuera de término, sino problemas relacionados con el procesamiento de la información que, como se dijo previamente, obedecerían a la implementación de nuevos sistemas. Lo antes descrito, en conjunto con los estudios que muestran un mejoramiento en la inscripción y que se detallan en el apartado siguiente, motivó la decisión de incluir estos registros en el total de "nacidos vivos registrados" para esos años.

COBERTURA DE LOS DATOS

Estudios realizados por el SES durante la década pasada en distintas jurisdicciones, identificaron la existencia de omisión de registro de nacimientos, que obedecía a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto Nº 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país por un año. El Decreto Nº 832 del 24 de junio de 2004 prorrogó la vigencia de la derogación del arancel por un año más y, por otro año, se logró el mismo objetivo con el Decreto 819 del 24 de junio de 2005. La Ley 26.061/05- Decreto Reglamentario 415/06-, estableció la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños, niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional, en forma permanente.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos.

Con la misma metodología y similares resultados, la DEIS, en coordinación con UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2001.

Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

En el período 2005-2009, con el auspicio de las becas Ramón Carrillo - Arturo Oñativia de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), se realizó el Estudio Multicéntrico "Omisión de Registro Civil y Estadístico de Hechos Vitales". La investigación con una metodología similar a la anterior, fue coordinada por la DEIS y participaron las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales. Se realizó en las provincias mencionadas precedentemente incluyéndose, además, otras ocho jurisdicciones.

En total, el estudio abarcó 27 establecimientos asistenciales de 16 áreas seleccionados de 14 provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). También este estudio permitió, por un lado, identificar la mejoría en el registro - en aquellas provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez - y, por otro lado, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo - nuevamente- en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles importantes (inclusive mayores a los hallados en el estudio del 2000).

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema Provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. Además, la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales realizadas en años anteriores,

demonstraron que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil. Los análisis realizados con la información del año 2019 muestran que persiste este problema de cobertura de las defunciones infantiles en esta provincia.

Otros hallazgos del estudio multicéntrico, mencionado precedentemente, que merecen destacarse son los siguientes:

- La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo Nacional de Población y Viviendas 2001 con los nacidos vivos registrados en el Subsistema de Estadísticas Vitales es el 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce a menos del 3% si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2002a 2005.
- Para el total de las catorce provincias estudiadas, la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento (2003) fue del 1,9% con variaciones entre provincias. Para los hospitales y departamentos analizados la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento fue del 2,2%.
- A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en todas las jurisdicciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de inscripciones más allá de los 365 días del nacimiento: de 2,9% en el primer semestre de 2003 a 0,8% en el segundo.
- Con excepción de Corrientes, La Pampa, y Santa Fe, en las que no se registraron variaciones, en el resto de las jurisdicciones se observó una disminución entre 6 a 14 días en la mediana del tiempo de inscripción comparado el primer semestre del año respecto del segundo. Este fenómeno es más marcado en los hospitales del Subsector Oficial analizados.

Durante los años 2010 y 2012 con el auspicio del UNICEF y la coordinación de la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó una investigación con una metodología similar a los estudios precedentes, que tuvo como objetivo principal analizar la cobertura del registro (estadístico y legal) de nacidos vivos y defunciones infantiles en tres áreas seleccionadas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Gran Rosario) y, a la vez, identificar los motivos de los problemas durante el proceso de registro a fin de propender al cumplimiento de los derechos a la identidad y la salud de las niñas y los niños.

Los resultados más importantes del estudio son los siguientes:

- Aún en condiciones de vida desfavorables, la disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil, la gratuidad del primer Documento Nacional de Identidad y el nuevo marco jurídico posibilitan buenos resultados tanto en la cobertura legal como en la estadística de los nacimientos.
- La movilidad para la atención de la salud es muy alta. A modo de ejemplo, en 2009, del total de 1.009 defunciones infantiles ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 43,6% eran de madres residentes de los 31 partidos del Gran Buenos Aires y el 4,3% del resto de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la situación es inversa, de un total de 2.103 defunciones infantiles el 95,6% eran de madres residentes en los 31 partidos del Gran Buenos Aires. Estos

- datos señalan la importancia de los establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la atención de la salud de la población menor de un año.
- A nivel nacional y jurisdiccional, la implementación de la Ley 26.413, que constituye la base para avanzar en el derecho a la identidad, tiene algunas dificultades presupuestarias, operativas y administrativas.
- Por último, en los establecimientos relevados en el estudio la cobertura de registro de nacimientos es cercana al 100%. No obstante, la calidad de la información debe mejorarse, en especial en los sistemas de registro administrativos, médicos y estadísticos que, a su vez, generan déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y los registros civiles.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones que apuntan, por un lado, a avanzar en un cambio de prácticas en los sectores operativos vinculados a la certificación del parto y a aquéllos que deben realizar la denuncia de defunción, así como también a los padres y a los encargados de los registros civiles, que deben materializar la inscripción del nacimiento. Por otro lado, destaca la importancia de incluir en la agenda pública el tema de la registración vinculado a la garantía de otros derechos.

Durante los años 2016 y 2017 la DEIS realizó una nueva investigación sobre la cobertura del registro de nacimientos, con el apoyo de UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP), destinada a evaluar el estado actual de la omisión de registro y las demoras en la inscripción de los nacimientos para el total del país y por jurisdicción.

La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo 2010 con los nacidos vivos registrados por el Subsistema de Estadísticas Vitales es del 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce al 3,8 % si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2011 a 2014.

Sin embargo, las diferencias entre los valores provinciales son elevadas, provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y Tierra del Fuego tienen valores por encima de 10%.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación radica en el hecho de haber constatado niveles similares de inscripción oportuna de nacidos vivos entre los ocurridos en establecimientos públicos y establecimientos privados o de obra social, lo que a priori constituiría una evidencia del avance en torno a la universalización de la inscripción de los niños y las niñas.

Dentro de los 3 meses de acaecido el nacimiento, en todas las jurisdicciones se observa que más del 95 % de ellos fueron registrados.

Los nacimientos que se registran luego de los 6 meses o del año de ocurridos, tienen porcentajes mayores en madres adolescentes que, al momento del nacimiento no convivían en pareja, que cuentan con menores niveles de instrucción y otras variables vinculadas con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

En relación con el trabajo de campo en hospitales seleccionados de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, se observaron porcentajes de omisión o registros tardíos disímiles entre jurisdicciones. Los valores más altos correspondieron a la provincia de Buenos Aires con 5,3 % mientras que en la Rioja y Santa Fe los valores fueron de 0,6 % y 2,1%.

Para los usuarios que deseen consultar los estudios previamente citados, se recomienda ver los siguientes documentos:

- MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL– ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: "Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y causas. ". ISBN 978-950-710-110-6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Marzo 2008

- UNICEF: "El derecho al registro universal y oportuno de niñas y niños. Avances y desafíos para la normativa legal y las estadísticas vitales ". ISBN 978-92-806-4580-4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Mayo 2013.

- MINISTERIO DE SALUD Y UNICEF: "El registro de nacimientos en Argentina", 2017 <https://www.unicef.org/argentina/informes/registro-de-nacimientos-en-argentina>

Se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Desde la DEIS y en conjunto con las Oficinas Provinciales, se trabaja en la capacitación constante a los distintos actores del sistema para mejorar la calidad de la información a partir de la captación (registro), codificación y procesamiento de los datos. Se participa también en diversos proyectos de investigación que apuntan a mejorar la calidad de la información sobre causa de muerte.

Con el objetivo de conocer la magnitud de la omisión de registro de causa de muerte materna, se realizó en 2017-2018 en Argentina el primer estudio de alcancenacional, cotejando la información del Informe Estadístico de Defunción del Sistema de Estadísticas Vitales con las historias clínicas y otros documentos disponibles en los establecimientos de salud en donde ocurrieron estas muertes, identificadas a partir de una muestra de defunciones de mujeres en edad reproductiva por causas sospechosas de encubrir muertes maternas ocurridas en el año 2014.

El estudio fue desarrollado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con la participación de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades, junto con organismos de cooperación internacional, centros de investigación y sociedades científicas.

Como resultado del estudio se encontró que, a nivel país, el porcentaje de muertes no registradas como Muertes Maternas del total de muertes maternas registradas

más las omitidas (porcentaje de omisión) en el año 2014 fue del 14,2%. El estudio permitió demostrar también que la omisión de registro de muerte por causa materna se distribuye desigualmente entre las distintas jurisdicciones del país y evidenció que los casos donde se detectó la omisión se distribuyen casi homogéneamente entre las distintas causas de muerte materna.

En el año 2019 y en forma conjunta con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se desarrolló la “Encuesta Nacional de Diagnóstico de Información sobre mortalidad materna a nivel provincial”, con participación de las áreas de Maternidad e Infancia y Estadística de cada jurisdicción. Entre los objetivos planteados para este estudio se consideró indagar sobre la vigilancia de la mortalidad materna, sobre la existencia y funcionamiento de comités de mortalidad materna y sobre la investigación de las muertes sospechosas de ser una muerte materna, a nivel provincial.

La provincia de Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron en 2019 acciones articuladas entre las áreas de estadísticas vitales y de maternidad e infancia para mejorar la calidad de los registros sobre muertes maternas. Esto permitió identificar para el año 2018, un número importante de

defunciones relacionadas a eventos obstétricos que habían sido registradas en el IED con otras causas. Estas acciones disminuyen el subregistro de muertes por causas maternas, lo que debe ser considerado al analizar los cambios ocurrido en los indicadores relacionados con estos eventos.

El cambio en los sistemas de inscripción en los Registros Civiles de algunas jurisdicciones o de los sistemas de procesamientos de las estadísticas vitales, ha ocasionado la pérdida de datos en algunas variables, lo que conlleva un incremento en la cantidad de registros en los que no se cuenta con o se desconocen los atributos que caracterizan un nacimiento o defunción. Esto es particularmente notorio en la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que resta validez al cálculo de algunos indicadores para esta jurisdicción, situación que debe ser contemplada en el análisis.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y a los ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

Matrimonio

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas. En el año 2010 se sancionó en la República Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario, Nro. 26618/10 Decreto Reglamentario 1054/10, que permite contraer matrimonio a dos personas de igual sexo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales. (4)

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios. (4)

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal.

A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades. (1)

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad. (1)

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.).

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- Para fallecidos de 1 año de edad o más pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- **Obra Social:** sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- **Plan de salud privado o Mutual:** sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- **Plan o Seguro público:** sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- **Pretérmino:** menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- **A término:** de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- **Posttérmino:** 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Situación conyugal de la madre

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o la defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero. (2)

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora. (2) (3)

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (4)

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. (4)

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. (4)

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**.

Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuela). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Natalidad

La **TASA BRUTA DE NATALIDAD** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad, el nivel socio-económico y la fecundidad propiamente dicha. En general, las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no se toman en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión voluntaria o asociación obligatoria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a un sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población en afiliada y no afiliada o con y sin cobertura para la utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 o más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran múltipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Situación conyugal de la madre

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja.

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, definida como la condición de matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto.

El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION". (4)

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro. de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro. de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985 (8) (9). Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985 (10). Otro estudio realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) con la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también permitió confirmar nuevamente la existencia de subregistro de causas maternas con información del año 2008 (11).

La **RAZON DEMORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de razón de mortalidad materna.

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Razón anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aun habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios (12).

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985 (13).

Se definieron diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue nuevamente revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la nueva versión (14).

Se incorporó para el período neonatal y para el período postneonatal, la categoría **no clasificable** (que incluye las enfermedades raras – sobre las que no se puede aventurar un pronóstico o respuesta al tratamiento-, aquellas de difícil interpretación –cuando la clasificación de la CIE-10 resultaba difícil de compatibilizar con las clasificaciones utilizadas en la práctica actual en el país- y los casos de diagnósticos incompletos o insuficientes).

En el año 2017, la DINAMIA junto con expertos que participaron en la Revisión del año 2011 actualizó la Clasificación de Criterios de Reducibilidad con el objetivo de categorizar a los códigos de causa de muerte incorporados por la CIE 10 2013 (implementada para la codificación de las defunciones registradas a partir del año 2016). Asimismo, se discutió la clasificación de algunas malformaciones congénitas. Cabe aclarar que dicha versión modificada de la Clasificación, de pronta publicación, se utilizó para el procesamiento de los datos que aquí se presentan.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida...". En 1975 se revisó nuevamente la definición y se adoptó la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que "se estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

A partir de esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J. Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karnand Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c).

En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

Razón de mortalidad fetal = $\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TASA DE MORTALIDAD FETAL

Tasa de mortalidad fetal = $\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$

Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

El control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna y la asistencia hospitalaria de los partos disminuyen significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES – DIVISION ESTADISTICAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" – Revisión 2. ST/ESA/STAT/SER.M/19/Rev.2. Nueva York, EE. UU, 2001.
- 2- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD – PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.
- 3- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL – SUBSECRETARIA DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9, Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.
- 4- ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIALDELA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud" - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.
- 5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año". Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992.
- 6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey". Edimburgo, Livingston, 1963.
- 7- PUFFER R., SERRANO C.: "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil". OPS/OMS. Publ. Cient. 724-1975; 1-46.
- 8- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina". Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.
- 9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas". Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.
- 10- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE – COMISION NACIONAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS - CEDES: "Para que cada muerte materna importe". Buenos Aires, Argentina, setiembre 2004.

11- SOCIEDAD DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA): "Omisión de registro de causa materna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2008". Revista de SOGIBA, Volumen 89, Nro. 984, pág. 70-84. Buenos Aires, Argentina, junio 2010.

12- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires, Argentina, julio 1985.

13- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES - DIRECCION DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad". Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996

14- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA - DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES – SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA: "Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad - Tercera Revisión ". Serie 3, Nro.56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Edición 2012.

CUADROS

**CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022**

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | POBLACION | NACIDOS VIVOS | MATRI- MONIOS | DEFUNCIONES | | | DEFUNCIONES |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | TOTALES | INFANTILES | MATERNAS | FETALES |
| REPUBLICA ARGENTINA | 46.234.830 | 495.295 | 136.901 | 397.115 | 4.162 | 170 | 4.375 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3.081.550 | 24.690 | 13.426 | 33.331 | 148 | 3 | 125 |
| Buenos Aires | 17.875.743 | 174.074 | 57.134 | 158.015 | 1.370 | 50 | 1.362 |
| Partidos del Aglom. GBA | 12.594.650 | 119.515 | | 101.357 | 944 | 40 | 835 |
| Catamarca | 422.476 | 4.784 | 983 | 3.182 | 28 | 2 | 41 |
| Córdoba | 3.835.738 | 41.588 | 10.103 | 35.811 | 311 | 14 | 313 |
| Corrientes | 1.139.604 | 14.405 | 2.119 | 8.984 | 196 | 10 | 173 |
| Chaco | 1.227.736 | 18.106 | 3.899 | 9.895 | 197 | 15 | 150 |
| Chubut | 639.294 | 6.161 | 1.608 | 4.125 | 52 | 2 | 41 |
| Entre Ríos | 1.410.908 | 15.107 | 3.554 | 12.806 | 163 | 4 | 178 |
| Formosa | 614.706 | 8.484 | 1.281 | 4.702 | 128 | 5 | 113 |
| Jujuy | 787.436 | 7.819 | 1.725 | 5.452 | 62 | 2 | 63 |
| La Pampa | 364.322 | 3.499 | 501 | 2.935 | 24 | 0 | 21 |
| La Rioja | 403.727 | 4.391 | 724 | 2.771 | 47 | 3 | 34 |
| Mendoza | 2.030.061 | 21.283 | 5.385 | 16.466 | 143 | 3 | 122 |
| Misiones | 1.288.476 | 19.575 | 4.802 | 9.457 | 161 | 3 | 189 |
| Neuquén | 680.726 | 7.510 | 2.343 | 4.185 | 33 | 1 | 44 |
| Río Negro | 766.387 | 8.066 | 2.436 | 5.457 | 66 | 4 | 61 |
| Salta | 1.459.378 | 18.719 | 3.177 | 9.534 | 167 | 10 | 277 |
| San Juan | 797.697 | 10.421 | 1.985 | 6.190 | 86 | 2 | 87 |
| San Luis | 520.845 | 5.561 | 1.159 | 3.982 | 47 | 1 | 45 |
| Santa Cruz | 383.827 | 3.665 | 1.153 | 1.962 | 36 | 2 | 21 |
| Santa Fe | 3.589.999 | 41.442 | 10.796 | 34.846 | 344 | 17 | 317 |
| Santiago del Estero | 998.093 | 11.677 | 1.461 | 7.163 | 105 | 10 | 59 |
| Tucumán | 1.734.118 | 20.616 | 4.541 | 13.646 | 226 | 6 | 287 |
| Tierra del Fuego | 181.983 | 1.547 | 606 | 758 | 6 | 0 | 6 |
| Otros Países | | 117 | | 273 | 5 | 0 | 3 |

NOTAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor. Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los nacidos vivos registrados que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

* No se dispone información desagregada por partidos en la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

Continuación

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TASA DE NATALIDAD | TASA DE NUPCIALIDAD | TASA DE MORTALIDAD | | RAZON DE MORT. | TASA DE MORT. |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | | GENERAL | INFANTIL | MATERNA | PERINATAL |
| REPUBLICA ARGENTINA | 10,7 | 3,0 | 8,6 | 8,4 | 3,4 | 11,1 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 8,0 | 4,4 | 10,8 | 6,0 | 1,2 | 6,1 |
| Buenos Aires | 9,7 | 3,2 | 8,8 | 7,9 | 2,9 | 10,3 |
| Partidos del Aglom. GBA | 9,5 | | 8,0 | 7,9 | 3,3 | 9,7 |
| Catamarca | 11,3 | 2,3 | 7,5 | 5,9 | 4,2 | 10,2 |
| Córdoba | 10,8 | 2,6 | 9,3 | 7,5 | 3,4 | 10,5 |
| Corrientes | 12,6 | 1,9 | 7,9 | 13,6 | 6,9 | 17,7 |
| Chaco | 14,7 | 3,2 | 8,1 | 10,9 | 8,3 | 12,5 |
| Chubut | 9,6 | 2,5 | 6,5 | 8,4 | 3,2 | 10,3 |
| Entre Ríos | 10,7 | 2,5 | 9,1 | 10,8 | 2,6 | 16,6 |
| Formosa | 13,8 | 2,1 | 7,6 | 15,1 | 5,9 | 16,8 |
| Jujuy | 9,9 | 2,2 | 6,9 | 7,9 | 2,6 | 12,6 |
| La Pampa | 9,6 | 1,4 | 8,1 | 6,9 | -- | 8,5 |
| La Rioja | 10,9 | 1,8 | 6,9 | 10,7 | 6,8 | 13,3 |
| Mendoza | 10,5 | 2,7 | 8,1 | 6,7 | 1,4 | 8,9 |
| Misiones | 15,2 | 3,7 | 7,3 | 8,2 | 1,5 | 13,2 |
| Neuquén | 11,0 | 3,4 | 6,1 | 4,4 | 1,3 | 7,3 |
| Río Negro | 10,5 | 3,2 | 7,1 | 8,2 | 5,0 | 11,0 |
| Salta | 12,8 | 2,2 | 6,5 | 8,9 | 5,3 | 10,4 |
| San Juan | 13,1 | 2,5 | 7,8 | 8,3 | 1,9 | 12,5 |
| San Luis | 10,7 | 2,2 | 7,6 | 8,5 | 1,8 | 12,1 |
| Santa Cruz | 9,5 | 3,0 | 5,1 | 9,8 | 5,5 | 9,8 |
| Santa Fe | 11,5 | 3,0 | 9,7 | 8,3 | 4,1 | 10,3 |
| Santiago del Estero | 11,7 | 1,5 | 7,2 | 9,0 | 8,6 | 8,3 |
| Tucumán | 11,9 | 2,6 | 7,9 | 11,0 | 2,9 | 12,8 |
| Tierra del Fuego | 8,5 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | -- | 5,2 |

NOTAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor. Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los nacidos vivos registrados que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

* No se dispone información desagregada por partidos en la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO 2: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | EDAD DE LA MADRE | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Menor de 15 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 1.087 | 43.210 | 107.449 | 124.421 | 115.146 | 74.381 | 22.584 | 2.007 | 5.010 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 11 | 633 | 2.453 | 4.098 | 7.446 | 7.186 | 2.442 | 393 | 28 |
| Buenos Aires | 174.074 | 253 | 13.987 | 36.795 | 42.677 | 40.262 | 26.690 | 8.247 | 734 | 4.429 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 160 | 9.396 | 25.389 | 29.547 | 27.600 | 18.094 | 5.775 | 505 | 3.049 |
| Catamarca | 4.784 | 13 | 404 | 1.169 | 1.306 | 1.089 | 598 | 196 | 9 | 0 |
| Córdoba | 41.588 | 54 | 3.440 | 8.724 | 10.533 | 10.180 | 6.610 | 1.868 | 158 | 21 |
| Corrientes | 14.405 | 57 | 1.751 | 3.529 | 3.657 | 3.177 | 1.679 | 530 | 25 | 0 |
| Chaco | 18.106 | 102 | 2.447 | 4.511 | 4.711 | 3.712 | 2.004 | 542 | 32 | 45 |
| Chubut | 6.161 | 9 | 401 | 1.393 | 1.670 | 1.454 | 947 | 274 | 13 | 0 |
| Entre Ríos | 15.107 | 36 | 1.413 | 3.446 | 3.798 | 3.546 | 2.213 | 611 | 41 | 3 |
| Formosa | 8.484 | 79 | 1.181 | 2.243 | 2.282 | 1.563 | 836 | 281 | 19 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 20 | 589 | 1.664 | 2.131 | 1.891 | 1.121 | 376 | 27 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 6 | 272 | 747 | 923 | 889 | 495 | 154 | 11 | 2 |
| La Rioja | 4.391 | 6 | 329 | 986 | 1.330 | 995 | 546 | 188 | 11 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 38 | 1.556 | 4.624 | 5.856 | 5.178 | 3.084 | 885 | 59 | 3 |
| Misiones | 19.575 | 89 | 2.669 | 5.058 | 5.179 | 3.860 | 2.029 | 596 | 42 | 53 |
| Neuquén | 7.510 | 6 | 461 | 1.566 | 2.029 | 1.963 | 1.174 | 291 | 20 | 0 |
| Río Negro | 8.066 | 10 | 545 | 1.743 | 2.210 | 1.972 | 1.235 | 325 | 25 | 1 |
| Salta | 18.719 | 88 | 2.132 | 4.486 | 4.978 | 3.928 | 2.334 | 724 | 49 | 0 |
| San Juan | 10.421 | 12 | 1.085 | 2.684 | 2.885 | 2.203 | 1.182 | 353 | 17 | 0 |
| San Luis | 5.561 | 12 | 470 | 1.350 | 1.521 | 1.263 | 704 | 226 | 15 | 0 |
| Santa Cruz | 3.665 | 9 | 284 | 831 | 1.010 | 882 | 507 | 127 | 15 | 0 |
| Santa Fe | 41.442 | 94 | 4.025 | 8.969 | 9.971 | 9.779 | 6.528 | 1.892 | 179 | 5 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 39 | 1.210 | 2.998 | 3.123 | 2.453 | 1.391 | 425 | 21 | 17 |
| Tucumán | 20.616 | 42 | 1.725 | 4.923 | 5.702 | 4.602 | 2.715 | 848 | 59 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 1 | 74 | 249 | 418 | 444 | 288 | 70 | 3 | 0 |
| Otros Países | 117 | 1 | 23 | 23 | 24 | 23 | 16 | 3 | 0 | 4 |

CUADRO 3: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO POR LA MADRE | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | Sin instrucción | Primaria y Ciclos de | | Secundaria y | | Terciaria y | | Sin especificar |
| | | | EGB | | Polimodal | | Universitaria | | |
| | | | Incompleta | Completa | Incompleta | Completa | Incompleta | Completa | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 1.052 | 11.028 | 62.514 | 116.091 | 164.209 | 32.155 | 74.688 | 33.558 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 15 | 273 | 1.920 | 2.552 | 5.677 | 1.493 | 10.332 | 2.428 |
| Buenos Aires | 174.074 | 105 | 1.764 | 19.254 | 39.069 | 60.980 | 12.641 | 20.424 | 19.837 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 77 | 1.296 | 13.673 | 28.391 | 42.548 | 7.024 | 12.671 | 13.835 |
| Catamarca | 4.784 | 57 | 56 | 469 | 886 | 2.023 | 419 | 834 | 40 |
| Córdoba | 41.588 | 37 | 923 | 3.678 | 11.214 | 14.744 | 2.505 | 8.431 | 56 |
| Corrientes | 14.405 | 24 | 387 | 1.190 | 3.248 | 4.349 | 445 | 1.416 | 3.346 |
| Chaco | 18.106 | 123 | 1.240 | 3.677 | 4.289 | 5.249 | 1.032 | 2.106 | 390 |
| Chubut | 6.161 | 7 | 80 | 245 | 1.469 | 2.390 | 372 | 885 | 713 |
| Entre Ríos | 15.107 | 37 | 239 | 2.527 | 3.855 | 4.993 | 843 | 2.554 | 59 |
| Formosa | 8.484 | 33 | 550 | 1.102 | 1.946 | 2.349 | 142 | 344 | 2.018 |
| Jujuy | 7.819 | 16 | 126 | 674 | 1.678 | 3.283 | 818 | 1.224 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 26 | 20 | 233 | 880 | 1.576 | 198 | 560 | 6 |
| La Rioja | 4.391 | 6 | 49 | 531 | 629 | 2.009 | 405 | 741 | 21 |
| Mendoza | 21.283 | 33 | 585 | 1.530 | 6.577 | 6.458 | 1.803 | 4.280 | 17 |
| Misiones | 19.575 | 208 | 1.892 | 3.532 | 5.273 | 5.030 | 673 | 1.980 | 987 |
| Neuquén | 7.510 | 10 | 110 | 697 | 2.062 | 2.297 | 823 | 1.492 | 19 |
| Río Negro | 8.066 | 17 | 88 | 724 | 1.901 | 2.406 | 787 | 1.368 | 775 |
| Salta | 18.719 | 61 | 726 | 2.488 | 4.658 | 6.892 | 1.549 | 2.127 | 218 |
| San Juan | 10.421 | 34 | 232 | 1.296 | 3.528 | 3.447 | 439 | 1.440 | 5 |
| San Luis | 5.561 | 7 | 59 | 348 | 1.394 | 2.385 | 378 | 736 | 254 |
| Santa Cruz | 3.665 | 5 | 131 | 382 | 932 | 1.387 | 227 | 594 | 7 |
| Santa Fe | 41.442 | 115 | 702 | 6.784 | 10.880 | 14.247 | 1.735 | 6.658 | 321 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 38 | 351 | 5.334 | 2.875 | 1.877 | 418 | 742 | 42 |
| Tucumán | 20.616 | 35 | 391 | 3.795 | 3.983 | 7.482 | 1.847 | 2.999 | 84 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 1 | 41 | 73 | 265 | 610 | 145 | 403 | 9 |
| Otros Países | 117 | 0 | 12 | 21 | 29 | 31 | 7 | 10 | 7 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 2 | 1 | 10 | 19 | 38 | 11 | 8 | 1.899 |

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022.

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Hasta Primario y Ciclos de Educación | | | | | Secundario y Polimodal | | | | |
| | | General Básica completos | | | | | incompletos | | | | |
| | | Sub total | < de 20 | 20 a 34 | 35 y más | Sin espec. | Sub total | < de 20 | 20 a 34 | 35 y más | Sin espec. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 74.594 | 8.782 | 52.065 | 13.452 | 295 | 116.091 | 23.915 | 79.586 | 12.205 | 385 |
| Ciud. Aut. Buenos Aires | 24.690 | 2.208 | 136 | 1.502 | 569 | 1 | 2.552 | 256 | 1.717 | 579 | 0 |
| Buenos Aires | 174.074 | 21.123 | 1.932 | 14.720 | 4.211 | 260 | 39.069 | 7.757 | 26.427 | 4.515 | 370 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 15.046 | 1.297 | 10.450 | 3.130 | 169 | 28.391 | 5.159 | 19.459 | 3.530 | 243 |
| Catamarca | 4.784 | 582 | 57 | 419 | 106 | 0 | 886 | 242 | 564 | 80 | 0 |
| Córdoba | 41.588 | 4.638 | 533 | 3.177 | 926 | 2 | 11.214 | 2.251 | 7.823 | 1.136 | 4 |
| Corrientes | 14.405 | 1.601 | 220 | 1.081 | 300 | 0 | 3.248 | 799 | 2.134 | 315 | 0 |
| Chaco | 18.106 | 5.040 | 824 | 3.401 | 803 | 12 | 4.289 | 1.191 | 2.756 | 337 | 5 |
| Chubut | 6.161 | 332 | 20 | 230 | 82 | 0 | 1.469 | 238 | 1.065 | 166 | 0 |
| Entre Ríos | 15.107 | 2.803 | 372 | 1.944 | 487 | 0 | 3.855 | 811 | 2.675 | 369 | 0 |
| Formosa | 8.484 | 1.685 | 351 | 1.072 | 262 | 0 | 1.946 | 485 | 1.289 | 172 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 816 | 62 | 537 | 217 | 0 | 1.678 | 404 | 1.070 | 204 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 279 | 16 | 207 | 56 | 0 | 880 | 75 | 649 | 156 | 0 |
| La Rioja | 4.391 | 586 | 67 | 422 | 97 | 0 | 629 | 149 | 418 | 62 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 2.148 | 147 | 1.505 | 496 | 0 | 6.577 | 1.125 | 4.769 | 683 | 0 |
| Misiones | 19.575 | 5.632 | 919 | 3.857 | 847 | 9 | 5.273 | 1.345 | 3.490 | 438 | 0 |
| Neuquén | 7.510 | 817 | 60 | 588 | 169 | 0 | 2.062 | 331 | 1.501 | 230 | 0 |
| Río Negro | 8.066 | 829 | 59 | 620 | 150 | 0 | 1.901 | 293 | 1.428 | 180 | 0 |
| Salta | 18.719 | 3.275 | 569 | 2.098 | 608 | 0 | 4.658 | 1.227 | 3.033 | 398 | 0 |
| San Juan | 10.421 | 1.562 | 176 | 1.166 | 220 | 0 | 3.528 | 729 | 2.515 | 284 | 0 |
| San Luis | 5.561 | 414 | 35 | 303 | 76 | 0 | 1.394 | 302 | 976 | 116 | 0 |
| Santa Cruz | 3.665 | 518 | 57 | 388 | 73 | 0 | 932 | 163 | 684 | 85 | 0 |
| Santa Fe | 41.442 | 7.601 | 1.026 | 5.488 | 1.087 | 0 | 10.880 | 2.357 | 7.625 | 897 | 1 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 5.723 | 683 | 4.224 | 806 | 10 | 2.875 | 434 | 2.036 | 402 | 3 |
| Tucumán | 20.616 | 4.221 | 435 | 3.012 | 774 | 0 | 3.983 | 896 | 2.730 | 357 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 115 | 14 | 82 | 19 | 0 | 265 | 44 | 179 | 42 | 0 |
| Otros Países | 117 | 33 | 11 | 17 | 5 | 0 | 29 | 7 | 20 | 0 | 2 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 19 | 4 | 13 | 2 | 0 |

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022.

Continuación

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Secundario y Polimodal completos y más | | | | | Sin especificar | | | | |
| | Sub total | < de 20 | 20 a 34 | 35 y más | Sin espec. | Sub total | < de 20 | 20 a 34 | 35 y más | Sin espec. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 271.052 | 8.576 | 193.914 | 67.388 | 1.174 | 33.558 | 3.024 | 21.451 | 5.927 | 3.156 |
| Ciud. Aut. Buenos Aires | 17.502 | 160 | 9.404 | 7.919 | 19 | 2.428 | 92 | 1.374 | 954 | 8 |
| Buenos Aires | 94.045 | 2.903 | 66.308 | 23.718 | 1.116 | 19.837 | 1.648 | 12.279 | 3.227 | 2.683 |
| Partidos del Aglom. GBA | 62.243 | 2.016 | 44.115 | 15.508 | 604 | 13.835 | 1.084 | 8.512 | 2.206 | 2.033 |
| Catamarca | 3.276 | 114 | 2.553 | 609 | 0 | 40 | 4 | 28 | 8 | 0 |
| Córdoba | 25.680 | 704 | 18.416 | 6.558 | 2 | 56 | 6 | 21 | 16 | 13 |
| Corrientes | 6.210 | 270 | 4.718 | 1.222 | 0 | 3.346 | 519 | 2.430 | 397 | 0 |
| Chaco | 8.387 | 470 | 6.499 | 1.405 | 13 | 390 | 64 | 278 | 33 | 15 |
| Chubut | 3.647 | 88 | 2.691 | 868 | 0 | 713 | 64 | 531 | 118 | 0 |
| Entre Ríos | 8.390 | 262 | 6.135 | 1.992 | 1 | 59 | 4 | 36 | 17 | 2 |
| Formosa | 2.835 | 193 | 2.265 | 377 | 0 | 2.018 | 231 | 1.462 | 325 | 0 |
| Jujuy | 5.325 | 143 | 4.079 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Pampa | 2.334 | 186 | 1.700 | 447 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| La Rioja | 3.155 | 118 | 2.461 | 576 | 0 | 21 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Mendoza | 12.541 | 322 | 9.376 | 2.843 | 0 | 17 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| Misiones | 7.683 | 373 | 6.051 | 1.252 | 7 | 987 | 121 | 699 | 130 | 37 |
| Neuquén | 4.612 | 75 | 3.454 | 1.083 | 0 | 19 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| Río Negro | 4.561 | 133 | 3.296 | 1.131 | 1 | 775 | 70 | 581 | 124 | 0 |
| Salta | 10.568 | 400 | 8.105 | 2.063 | 0 | 218 | 24 | 156 | 38 | 0 |
| San Juan | 5.326 | 192 | 4.087 | 1.047 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| San Luis | 3.499 | 132 | 2.683 | 684 | 0 | 254 | 13 | 172 | 69 | 0 |
| Santa Cruz | 2.208 | 73 | 1.646 | 489 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Santa Fe | 22.640 | 680 | 15.391 | 6.567 | 2 | 321 | 56 | 215 | 48 | 2 |
| Santiago del Estero | 3.037 | 130 | 2.279 | 626 | 2 | 42 | 2 | 35 | 3 | 2 |
| Tucumán | 12.328 | 432 | 9.417 | 2.479 | 0 | 84 | 4 | 68 | 12 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.158 | 17 | 841 | 300 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Otros Países | 48 | 5 | 30 | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Lugar no especificado | 57 | 1 | 29 | 17 | 10 | 1.899 | 98 | 1.029 | 384 | 388 |

CUADRO 5: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | NACIDOS VIVOS | Menos de 500 | De 500 a 999 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 1999 | De 2000 a 2499 | De 2500 a 2999 | De 3000 a 3499 | De 3500 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 101 | 2.095 | 3.754 | 7.866 | 24.915 | 92.923 | 199.702 | 159.471 | 4.468 |
| Ciudad. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 7 | 101 | 172 | 396 | 1.095 | 4.368 | 10.025 | 8.482 | 44 |
| Buenos Aires | 174.074 | 7 | 674 | 1.300 | 2.678 | 8.827 | 31.306 | 69.179 | 56.647 | 3.456 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 6 | 471 | 881 | 1.831 | 6.033 | 20.890 | 46.933 | 39.706 | 2.764 |
| Catamarca | 4.784 | 1 | 18 | 32 | 74 | 244 | 956 | 2.033 | 1.425 | 1 |
| Córdoba | 41.588 | 6 | 179 | 325 | 628 | 1.999 | 8.255 | 17.377 | 12.803 | 16 |
| Corrientes | 14.405 | 8 | 125 | 115 | 226 | 754 | 2.684 | 5.848 | 4.644 | 1 |
| Chaco | 18.106 | 3 | 67 | 170 | 311 | 1.016 | 3.618 | 6.914 | 5.819 | 188 |
| Chubut | 6.161 | 0 | 26 | 38 | 91 | 278 | 1.025 | 2.517 | 2.185 | 1 |
| Entre Ríos | 15.107 | 0 | 64 | 142 | 250 | 776 | 2.969 | 6.120 | 4.785 | 1 |
| Formosa | 8.484 | 1 | 46 | 71 | 127 | 447 | 1.558 | 3.307 | 2.927 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 2 | 26 | 49 | 108 | 392 | 1.376 | 3.242 | 2.620 | 4 |
| La Pampa | 3.499 | 1 | 17 | 25 | 66 | 157 | 620 | 1.479 | 1.133 | 1 |
| La Rioja | 4.391 | 4 | 26 | 40 | 83 | 209 | 895 | 1.856 | 1.278 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 4 | 83 | 131 | 324 | 1.023 | 4.144 | 9.030 | 6.540 | 4 |
| Misiones | 19.575 | 2 | 77 | 128 | 322 | 1.134 | 4.063 | 8.001 | 5.822 | 26 |
| Neuquén | 7.510 | 0 | 38 | 44 | 102 | 285 | 1.199 | 3.042 | 2.791 | 9 |
| Río Negro | 8.066 | 2 | 22 | 61 | 136 | 343 | 1.345 | 3.211 | 2.937 | 9 |
| Salta | 18.719 | 6 | 70 | 120 | 278 | 966 | 3.638 | 7.788 | 5.811 | 42 |
| San Juan | 10.421 | 6 | 47 | 87 | 170 | 485 | 2.005 | 4.330 | 3.288 | 3 |
| San Luis | 5.561 | 0 | 32 | 41 | 84 | 291 | 1.134 | 2.329 | 1.637 | 13 |
| Santa Cruz | 3.665 | 0 | 14 | 22 | 43 | 150 | 612 | 1.505 | 1.319 | 0 |
| Santa Fe | 41.442 | 9 | 190 | 336 | 770 | 2.175 | 8.384 | 16.595 | 12.975 | 8 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 1 | 35 | 109 | 199 | 603 | 1.941 | 4.380 | 4.405 | 4 |
| Tucumán | 20.616 | 31 | 110 | 175 | 358 | 1.136 | 4.245 | 8.351 | 6.140 | 70 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 0 | 3 | 12 | 21 | 70 | 294 | 581 | 565 | 1 |
| Otros Países | 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 48 | 35 | 2 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 0 | 5 | 8 | 19 | 56 | 264 | 614 | 458 | 564 |

CUADRO 6: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIPO Y CATEGORIA DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | NACIDOS VIVOS | | INTERVALO DE PESO AL NACER (en porcentaje) * | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | De peso especificado | | Menos de 1500 g. | De 1500 a 2499 g. | De 2500 a 3499 g. | De 3500 g. y más |
| | | Cantidad | Porcentaje | | | | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 490.827 | 99,10 | 1,21 | 6,68 | 59,62 | 32,49 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 24.646 | 99,82 | 1,14 | 6,05 | 58,40 | 34,42 |
| Buenos Aires | 174.074 | 170.618 | 98,01 | 1,16 | 6,74 | 58,89 | 33,20 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 116.751 | 97,69 | 1,16 | 6,74 | 58,09 | 34,01 |
| Catamarca | 4.784 | 4.783 | 99,98 | 1,07 | 6,65 | 62,49 | 29,79 |
| Córdoba | 41.588 | 41.572 | 99,96 | 1,23 | 6,32 | 61,66 | 30,80 |
| Corrientes | 14.405 | 14.404 | 99,99 | 1,72 | 6,80 | 59,23 | 32,24 |
| Chaco | 18.106 | 17.918 | 98,96 | 1,34 | 7,41 | 58,78 | 32,48 |
| Chubut | 6.161 | 6.160 | 99,98 | 1,04 | 5,99 | 57,50 | 35,47 |
| Entre Ríos | 15.107 | 15.106 | 99,99 | 1,36 | 6,79 | 60,17 | 31,68 |
| Formosa | 8.484 | 8.484 | 100,00 | 1,39 | 6,77 | 57,34 | 34,50 |
| Jujuy | 7.819 | 7.815 | 99,95 | 0,99 | 6,40 | 59,09 | 33,53 |
| La Pampa | 3.499 | 3.498 | 99,97 | 1,23 | 6,38 | 60,01 | 32,39 |
| La Rioja | 4.391 | 4.391 | 100,00 | 1,59 | 6,65 | 62,65 | 29,10 |
| Mendoza | 21.283 | 21.279 | 99,98 | 1,02 | 6,33 | 61,91 | 30,73 |
| Misiones | 19.575 | 19.549 | 99,87 | 1,06 | 7,45 | 61,71 | 29,78 |
| Neuquén | 7.510 | 7.501 | 99,88 | 1,09 | 5,16 | 56,54 | 37,21 |
| Río Negro | 8.066 | 8.057 | 99,89 | 1,05 | 5,95 | 56,55 | 36,45 |
| Salta | 18.719 | 18.677 | 99,78 | 1,05 | 6,66 | 61,18 | 31,11 |
| San Juan | 10.421 | 10.418 | 99,97 | 1,34 | 6,29 | 60,81 | 31,56 |
| San Luis | 5.561 | 5.548 | 99,77 | 1,32 | 6,76 | 62,42 | 29,51 |
| Santa Cruz | 3.665 | 3.665 | 100,00 | 0,98 | 5,27 | 57,76 | 35,99 |
| Santa Fe | 41.442 | 41.434 | 99,98 | 1,29 | 7,11 | 60,29 | 31,31 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 11.673 | 99,97 | 1,24 | 6,87 | 54,15 | 37,74 |
| Tucumán | 20.616 | 20.546 | 99,66 | 1,54 | 7,27 | 61,31 | 29,88 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 1.546 | 99,94 | 0,97 | 5,89 | 56,60 | 36,55 |
| Otros Países | 117 | - | - | - | - | - | - |
| Lugar no especificado | 1.988 | - | - | - | - | - | - |

NOTA: * Los porcentajes han sido calculados sobre el total de nacidos vivos de peso especificado.

CUADRO 7: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| | | Subtotal | PRETERMINO | | | | TERMINO | POSTERMINO | Sin | |
| | | | Menos de 22 | 22 a 23 | 24 a 27 | 28 a 31 | 32 a 36 | 37 a 41 | 42 y más | Especi- ficar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 45.075 | 51 | 205 | 1.721 | 4.186 | 38.912 | 442.967 | 1.909 | 5.344 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 2.099 | 0 | 12 | 80 | 205 | 1.802 | 22.514 | 31 | 46 |
| Buenos Aires | 174.074 | 15.360 | 9 | 48 | 603 | 1.499 | 13.201 | 154.521 | 459 | 3.734 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 10.510 | 7 | 39 | 415 | 1.042 | 9.007 | 105.748 | 321 | 2.936 |
| Catamarca | 4.784 | 377 | 0 | 0 | 12 | 23 | 342 | 4.383 | 16 | 8 |
| Córdoba | 41.588 | 3.437 | 2 | 11 | 157 | 317 | 2.950 | 38.021 | 93 | 37 |
| Corrientes | 14.405 | 1.170 | 3 | 6 | 61 | 117 | 983 | 13.146 | 38 | 51 |
| Chaco | 18.106 | 1.627 | 1 | 5 | 52 | 142 | 1.427 | 16.217 | 79 | 183 |
| Chubut | 6.161 | 521 | 0 | 1 | 21 | 42 | 457 | 5.634 | 5 | 1 |
| Entre Ríos | 15.107 | 1.215 | 0 | 8 | 54 | 148 | 1.005 | 13.837 | 17 | 38 |
| Formosa | 8.484 | 1.028 | 0 | 10 | 43 | 99 | 876 | 7.439 | 15 | 2 |
| Jujuy | 7.819 | 626 | 3 | 3 | 18 | 34 | 568 | 7.125 | 66 | 2 |
| La Pampa | 3.499 | 294 | 0 | 4 | 10 | 28 | 252 | 3.201 | 2 | 2 |
| La Rioja | 4.391 | 484 | 0 | 3 | 20 | 48 | 413 | 3.897 | 6 | 4 |
| Mendoza | 21.283 | 1.662 | 1 | 9 | 81 | 140 | 1.431 | 19.595 | 17 | 9 |
| Misiones | 19.575 | 1.870 | 3 | 9 | 57 | 130 | 1.671 | 17.548 | 136 | 21 |
| Neuquén | 7.510 | 627 | 0 | 1 | 33 | 66 | 527 | 6.860 | 5 | 18 |
| Río Negro | 8.066 | 726 | 1 | 4 | 20 | 76 | 625 | 7.289 | 47 | 4 |
| Salta | 18.719 | 1.819 | 7 | 11 | 28 | 97 | 1.676 | 16.479 | 55 | 366 |
| San Juan | 10.421 | 749 | 2 | 6 | 41 | 63 | 637 | 9.659 | 8 | 5 |
| San Luis | 5.561 | 505 | 0 | 2 | 28 | 41 | 434 | 5.039 | 5 | 12 |
| Santa Cruz | 3.665 | 297 | 1 | 1 | 13 | 20 | 262 | 3.352 | 11 | 5 |
| Santa Fe | 41.442 | 4.356 | 4 | 16 | 168 | 466 | 3.702 | 36.963 | 69 | 54 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 1.271 | 2 | 4 | 30 | 126 | 1.109 | 10.296 | 99 | 11 |
| Tucumán | 20.616 | 2.702 | 12 | 31 | 85 | 235 | 2.339 | 17.126 | 625 | 163 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 137 | 0 | 0 | 3 | 10 | 124 | 1.405 | 3 | 2 |
| Otros Países | 117 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 104 | 1 | 2 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 106 | 0 | 0 | 2 | 13 | 91 | 1.317 | 1 | 564 |

CUADRO 8: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER Y DE EDAD GESTACIONAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | INTERVALO DE PESO Y DE EDAD GESTACIONAL | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | Menos de 2500 gramos | | | | | 2500 gramos y más | | | Sin especificar | | | |
| | | Subtotal | < 37 semanas | 37 sem. | Sin espec. | Subtotal | < 37 sem. | 37 sem. y más | Sin espec. | Subtotal | < 37 sem. | 37 sem. y más | Sin espec. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 38.731 | 25.713 | 12.817 | 201 | 452.096 | 19.265 | 431.606 | 1.225 | 4.468 | 97 | 453 | 3.918 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 1.771 | 1.276 | 495 | 0 | 22.875 | 823 | 22.047 | 5 | 44 | 0 | 3 | 41 |
| Buenos Aires | 174.074 | 13.486 | 8.942 | 4.457 | 87 | 157.132 | 6.360 | 150.318 | 454 | 3.456 | 58 | 205 | 3.193 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 9.222 | 6.116 | 3.041 | 65 | 107.529 | 4.347 | 102.864 | 318 | 2.764 | 47 | 164 | 2.553 |
| Catamarca | 4.784 | 369 | 217 | 151 | 1 | 4.414 | 160 | 4.247 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Córdoba | 41.588 | 3.137 | 2.105 | 1.029 | 3 | 38.435 | 1.331 | 37.085 | 19 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| Corrientes | 14.405 | 1.228 | 726 | 451 | 51 | 13.176 | 444 | 12.732 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chaco | 18.106 | 1.567 | 976 | 584 | 7 | 16.351 | 639 | 15.596 | 116 | 188 | 12 | 116 | 60 |
| Chubut | 6.161 | 433 | 322 | 111 | 0 | 5.727 | 198 | 5.528 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 15.107 | 1.232 | 774 | 457 | 1 | 13.874 | 440 | 13.397 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Formosa | 8.484 | 692 | 492 | 200 | 0 | 7.792 | 536 | 7.254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 577 | 370 | 207 | 0 | 7.238 | 252 | 6.984 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 266 | 188 | 78 | 0 | 3.232 | 106 | 3.124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| La Rioja | 4.391 | 362 | 280 | 80 | 2 | 4.029 | 204 | 3.823 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 1.565 | 1.027 | 537 | 1 | 19.714 | 635 | 19.074 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Misiones | 19.575 | 1.663 | 929 | 732 | 2 | 17.886 | 938 | 16.930 | 18 | 26 | 3 | 22 | 1 |
| Neuquén | 7.510 | 469 | 352 | 116 | 1 | 7.032 | 274 | 6.744 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Río Negro | 8.066 | 564 | 411 | 153 | 0 | 7.493 | 314 | 7.176 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| Salta | 18.719 | 1.440 | 989 | 433 | 18 | 17.237 | 826 | 16.082 | 329 | 42 | 4 | 19 | 19 |
| San Juan | 10.421 | 795 | 499 | 296 | 0 | 9.623 | 250 | 9.371 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| San Luis | 5.561 | 448 | 315 | 133 | 0 | 5.100 | 189 | 4.909 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 |
| Santa Cruz | 3.665 | 229 | 144 | 85 | 0 | 3.436 | 153 | 3.278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 41.442 | 3.480 | 2.478 | 997 | 5 | 37.954 | 1.877 | 36.033 | 44 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 947 | 620 | 326 | 1 | 10.726 | 650 | 10.066 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Tucumán | 20.616 | 1.810 | 1.149 | 642 | 19 | 18.736 | 1.545 | 17.048 | 143 | 70 | 8 | 61 | 1 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 106 | 75 | 31 | 0 | 1.440 | 62 | 1.377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otros Países | 117 | 7 | 4 | 3 | 0 | 108 | 6 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 88 | 53 | 33 | 2 | 1.336 | 53 | 1.281 | 2 | 564 | 0 | 4 | 560 |

CUADRO 9: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 205.255 | 147.130 | 77.809 | 31.719 | 13.224 | 11.186 | 8.972 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 10.938 | 7.916 | 2.905 | 892 | 353 | 250 | 1.436 |
| Buenos Aires | 174.074 | 80.684 | 47.461 | 24.291 | 10.194 | 4.146 | 3.537 | 3.761 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 54.582 | 32.163 | 16.979 | 7.368 | 3.131 | 2.797 | 2.495 |
| Catamarca | 4.784 | 1.900 | 1.496 | 785 | 278 | 114 | 74 | 137 |
| Córdoba | 41.588 | 16.467 | 13.809 | 6.767 | 2.572 | 988 | 650 | 335 |
| Corrientes | 14.405 | 5.597 | 4.275 | 2.462 | 1.057 | 493 | 512 | 9 |
| Chaco | 18.106 | 6.229 | 5.011 | 3.030 | 1.466 | 769 | 783 | 818 |
| Chubut | 6.161 | 2.343 | 2.065 | 1.125 | 387 | 150 | 90 | 1 |
| Entre Ríos | 15.107 | 5.938 | 4.810 | 2.591 | 971 | 437 | 356 | 4 |
| Formosa | 8.484 | 4.455 | 1.858 | 1.127 | 548 | 238 | 258 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 2.925 | 2.539 | 1.444 | 549 | 212 | 149 | 1 |
| La Pampa | 3.499 | 1.351 | 882 | 422 | 203 | 71 | 39 | 531 |
| La Rioja | 4.391 | 1.779 | 1.457 | 773 | 246 | 82 | 53 | 1 |
| Mendoza | 21.283 | 8.076 | 6.965 | 3.707 | 1.468 | 615 | 438 | 14 |
| Misiones | 19.575 | 7.222 | 5.550 | 3.421 | 1.594 | 809 | 963 | 16 |
| Neuquén | 7.510 | 3.056 | 2.472 | 1.227 | 452 | 178 | 125 | 0 |
| Río Negro | 8.066 | 3.046 | 2.677 | 1.460 | 547 | 229 | 107 | 0 |
| Salta | 18.719 | 6.807 | 5.338 | 3.356 | 1.606 | 762 | 835 | 15 |
| San Juan | 10.421 | 3.727 | 3.326 | 1.954 | 758 | 334 | 318 | 4 |
| San Luis | 5.561 | 2.201 | 1.809 | 968 | 366 | 121 | 95 | 1 |
| Santa Cruz | 3.665 | 1.442 | 1.221 | 661 | 241 | 64 | 35 | 1 |
| Santa Fe | 41.442 | 16.134 | 13.654 | 6.959 | 2.766 | 1.057 | 610 | 262 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 4.202 | 3.571 | 1.984 | 939 | 453 | 515 | 13 |
| Tucumán | 20.616 | 7.730 | 6.336 | 4.110 | 1.533 | 517 | 375 | 15 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 636 | 558 | 243 | 70 | 27 | 13 | 0 |
| Otros Países | 117 | 47 | 33 | 16 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 323 | 41 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1.594 |

CUADRO 10: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO | TOTAL NACIDOS VIVOS | NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| | | Sin instrucción | Primaria y Ciclos Educación | | Secundaria y Polimodal | | Terciaria y Universitaria | | Sin especificar |
| | | | Incompleta | Completa | Incompleta | Completa | Incompleta | Completa | |
| TOTAL | 495.295 | 1.052 | 11.028 | 62.514 | 116.091 | 164.209 | 32.155 | 74.688 | 33.558 |
| 1 | 205.255 | 288 | 2.537 | 17.680 | 45.679 | 68.957 | 16.049 | 36.285 | 17.780 |
| 2 | 147.130 | 225 | 2.387 | 16.523 | 32.153 | 53.537 | 10.410 | 27.398 | 4.497 |
| 3 | 77.809 | 156 | 2.078 | 13.007 | 20.880 | 26.829 | 4.010 | 8.342 | 2.507 |
| 4 | 31.719 | 122 | 1.514 | 7.387 | 9.628 | 9.213 | 1.033 | 1.672 | 1.150 |
| 5 | 13.224 | 88 | 1.017 | 3.816 | 4.060 | 3.029 | 324 | 391 | 499 |
| 6 y más | 11.186 | 156 | 1.388 | 3.794 | 3.180 | 1.795 | 167 | 199 | 507 |
| Sin especificar | 8.972 | 17 | 107 | 307 | 511 | 849 | 162 | 401 | 6.618 |

CUADRO 11: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR CATEGORIA DE EDAD GESTACIONAL. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| CATEGORIAS DE EDAD GESTACIONAL | TOTAL NACIDOS VIVOS | INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | | | | Sin especificar |
|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | Menos de 500 | De 500 a 999 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 1999 | De 2000 a 2499 | De 2500 a 2999 | De 3000 a 3499 | De 3500 y más | |
| TOTAL | 495.295 | 101 | 2.095 | 3.754 | 7.866 | 24.915 | 92.923 | 199.702 | 159.471 | 4.468 |
| Pretérmino | 45.075 | 92 | 2.020 | 3.643 | 6.893 | 13.065 | 12.633 | 4.979 | 1.653 | 97 |
| Término | 442.967 | 0 | 0 | 95 | 940 | 11.742 | 79.820 | 193.484 | 156.434 | 452 |
| Postérmino | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 248 | 694 | 926 | 1 |
| Sin especificar | 5.344 | 9 | 75 | 16 | 27 | 74 | 222 | 545 | 458 | 3.918 |

CUADRO 12: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN SITUACION CONYUGAL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE

POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | LA MADRE CONVIVE EN PAREJA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Sí | | | | | No | | | | | Sin especificar | | | | |
| | | EDAD DE LA MADRE | | | | | EDAD DE LA MADRE | | | | | EDAD DE LA MADRE | | | | |
| | | Sub | Menos | 20 a | 35 y | Sin | Sub | Menos | 20 a | 35 y | Sin | Sub | Menos | 20 a | 35 y | Sin |
| | | total | de 20 | 34 | más | espec. | total | de 20 | 34 | más | espec. | total | de 20 | 34 | más | espec. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 403.680 | 29.348 | 285.905 | 86.083 | 2.344 | 60.707 | 11.614 | 41.228 | 7.678 | 187 | 30.908 | 3.335 | 19.883 | 5.211 | 2.479 |
| Ciud.Aut.de Buenos Aires | 24.690 | 20.798 | 380 | 11.740 | 8.663 | 15 | 1.347 | 157 | 818 | 371 | 1 | 2.545 | 107 | 1.439 | 987 | 12 |
| Buenos Aires | 174.074 | 147.541 | 10.744 | 102.836 | 31.740 | 2.221 | 13.497 | 2.342 | 9.030 | 1.958 | 167 | 13.036 | 1.154 | 7.868 | 1.973 | 2.041 |
| Part Aglom. GBA | 119.515 | 100.544 | 7.162 | 70.361 | 21.586 | 1.435 | 9.215 | 1.571 | 6.273 | 1.267 | 104 | 9.756 | 823 | 5.902 | 1.521 | 1.510 |
| Catamarca | 4.784 | 3.649 | 241 | 2.747 | 661 | 0 | 1.081 | 168 | 777 | 136 | 0 | 54 | 8 | 40 | 6 | 0 |
| Córdoba | 41.588 | 36.129 | 2.374 | 25.760 | 7.990 | 5 | 5.437 | 1.119 | 3.670 | 642 | 6 | 22 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| Corrientes | 14.405 | 7.219 | 637 | 5.244 | 1.338 | 0 | 3.064 | 516 | 2.169 | 379 | 0 | 4.122 | 655 | 2.950 | 517 | 0 |
| Chaco | 18.106 | 13.548 | 1.570 | 9.881 | 2.073 | 24 | 2.510 | 595 | 1.635 | 277 | 3 | 2.048 | 384 | 1.418 | 228 | 18 |
| Chubut | 6.161 | 4.835 | 226 | 3.584 | 1.025 | 0 | 458 | 102 | 299 | 57 | 0 | 868 | 82 | 634 | 152 | 0 |
| Entre Ríos | 15.107 | 12.916 | 1.003 | 9.312 | 2.600 | 1 | 2.153 | 444 | 1.456 | 253 | 0 | 38 | 2 | 22 | 12 | 2 |
| Formosa | 8.484 | 5.839 | 716 | 4.288 | 835 | 0 | 1.472 | 371 | 974 | 127 | 0 | 1.173 | 173 | 826 | 174 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 5.840 | 262 | 4.322 | 1.256 | 0 | 1.977 | 347 | 1.363 | 267 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 3.101 | 268 | 2.296 | 537 | 0 | 362 | 9 | 246 | 107 | 0 | 36 | 1 | 17 | 16 | 2 |
| La Rioja | 4.391 | 3.125 | 174 | 2.374 | 577 | 0 | 1.083 | 135 | 805 | 143 | 0 | 183 | 26 | 132 | 25 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 18.654 | 1.031 | 13.917 | 3.706 | 0 | 2.623 | 563 | 1.739 | 321 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Misiones | 19.575 | 14.585 | 1.739 | 10.702 | 2.131 | 13 | 2.977 | 739 | 1.967 | 270 | 1 | 2.013 | 280 | 1.428 | 266 | 39 |
| Neuquén | 7.510 | 6.328 | 296 | 4.724 | 1.308 | 0 | 163 | 31 | 109 | 23 | 0 | 1.019 | 140 | 725 | 154 | 0 |
| Río Negro | 8.066 | 6.199 | 292 | 4.578 | 1.328 | 1 | 1.023 | 178 | 726 | 119 | 0 | 844 | 85 | 621 | 138 | 0 |
| Salta | 18.719 | 14.942 | 1.361 | 10.866 | 2.715 | 0 | 3.344 | 793 | 2.229 | 322 | 0 | 433 | 66 | 297 | 70 | 0 |
| San Juan | 10.421 | 9.077 | 770 | 6.882 | 1.425 | 0 | 1.337 | 326 | 885 | 126 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| San Luis | 5.561 | 4.729 | 349 | 3.546 | 834 | 0 | 592 | 121 | 419 | 52 | 0 | 240 | 12 | 169 | 59 | 0 |
| Santa Cruz | 3.665 | 3.093 | 182 | 2.326 | 585 | 0 | 566 | 111 | 393 | 62 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Santa Fe | 41.442 | 35.700 | 2.910 | 24.821 | 7.967 | 2 | 5.431 | 1.152 | 3.689 | 589 | 1 | 311 | 57 | 209 | 43 | 2 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 7.891 | 741 | 5.870 | 1.274 | 6 | 3.730 | 502 | 2.659 | 561 | 8 | 56 | 6 | 45 | 2 | 3 |
| Tucumán | 20.616 | 16.385 | 1.013 | 12.229 | 3.143 | 0 | 4.229 | 754 | 2.996 | 479 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 1.327 | 46 | 949 | 332 | 0 | 212 | 29 | 154 | 29 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Otros Países | 117 | 90 | 15 | 60 | 14 | 1 | 21 | 8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 140 | 8 | 51 | 26 | 55 | 18 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1.830 | 94 | 1.013 | 379 | 344 |

CUADRO 13: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO Y SEXO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS | TIPO DE PARTO | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Simple | | | | Múltiple | | | | Sin especificar | | | |
| | | Subt. | Varones | Mujeres | Sin esp. | Subt. | Varones | Mujeres | Sin esp. | Subt. | Varones | Mujeres | Sin esp. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 483.037 | 246.854 | 235.816 | 367 | 9.507 | 4.668 | 4.837 | 2 | 2.751 | 1.415 | 1.336 | 0 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 22.616 | 11.570 | 11.044 | 2 | 693 | 306 | 387 | 0 | 1.381 | 725 | 656 | 0 |
| Buenos Aires | 174.074 | 171.067 | 87.623 | 83.139 | 305 | 2.807 | 1.441 | 1.365 | 1 | 200 | 88 | 112 | 0 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 117.363 | 59.949 | 57.245 | 169 | 1.963 | 1.011 | 952 | 0 | 189 | 82 | 107 | 0 |
| Catamarca | 4.784 | 4.698 | 2.442 | 2.256 | 0 | 86 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba | 41.588 | 40.820 | 20.724 | 20.096 | 0 | 768 | 367 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrientes | 14.405 | 14.110 | 7.266 | 6.844 | 0 | 295 | 138 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaco | 18.106 | 17.797 | 9.103 | 8.680 | 14 | 308 | 158 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chubut | 6.161 | 6.025 | 3.087 | 2.938 | 0 | 136 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 15.107 | 14.741 | 7.605 | 7.131 | 5 | 366 | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formosa | 8.484 | 8.304 | 4.185 | 4.119 | 0 | 180 | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jujuy | 7.819 | 7.671 | 3.952 | 3.719 | 0 | 148 | 61 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 3.409 | 1.740 | 1.669 | 0 | 89 | 42 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| La Rioja | 4.391 | 4.291 | 2.173 | 2.114 | 4 | 100 | 47 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 20.836 | 10.571 | 10.263 | 2 | 444 | 226 | 218 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Misiones | 19.575 | 19.201 | 9.932 | 9.267 | 2 | 373 | 187 | 186 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Neuquén | 7.510 | 7.367 | 3.739 | 3.628 | 0 | 143 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 8.066 | 7.894 | 4.021 | 3.871 | 2 | 171 | 73 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salta | 18.719 | 18.345 | 9.402 | 8.942 | 1 | 374 | 192 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan | 10.421 | 10.198 | 5.178 | 5.020 | 0 | 223 | 107 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis | 5.561 | 5.462 | 2.915 | 2.547 | 0 | 99 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 3.665 | 3.593 | 1.821 | 1.772 | 0 | 72 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 41.442 | 40.488 | 20.539 | 19.949 | 0 | 953 | 482 | 471 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 11.529 | 5.878 | 5.641 | 10 | 145 | 52 | 93 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Tucumán | 20.616 | 20.125 | 10.150 | 9.975 | 0 | 491 | 228 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 1.509 | 763 | 746 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Países | 117 | 117 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 824 | 419 | 385 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.159 | 597 | 562 | 0 |

CUADRO 14: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS Y OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO E INTERVALO DE PESO AL NACER. POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | NACIDOS VIVOS EN ESTAB. DE SALUD | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | Establecimiento de salud oficial | | | | | Establecimiento de salud no oficial | | | | |
| | | INTERVALO DE PESO (en gramos) | | | | | INTERVALO DE PESO (en gramos) | | | | |
| | | Subtotal | < 2500 | 2500 y más | Sin espec. | Porcentaje < 2500 g | Subtotal | < 2500 | 2500 y más | Sin espec. | Porcentaje <2500 g |
| REPUBLICA ARGENTINA | 491.325 | 306.630 | 25.165 | 277.986 | 3.479 | 8,30 | 184.695 | 13.312 | 170.734 | 649 | 7,23 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.546 | 7.717 | 539 | 7.144 | 34 | 7,02 | 16.829 | 1.226 | 15.593 | 10 | 7,29 |
| Buenos Aires | 171.589 | 109.898 | 8.577 | 98.426 | 2.895 | 8,02 | 61.691 | 4.766 | 56.491 | 434 | 7,78 |
| Partidos del Aglom. GBA | 118.230 | 77.565 | 6.007 | 69.202 | 2.356 | 7,99 | 40.665 | 3.139 | 37.198 | 328 | 7,78 |
| Catamarca | 4.766 | 3.211 | 284 | 2.927 | 0 | 8,84 | 1.555 | 84 | 1.470 | 1 | 5,41 |
| Córdoba | 41.389 | 21.755 | 1.704 | 20.046 | 5 | 7,83 | 19.634 | 1.426 | 18.199 | 9 | 7,27 |
| Corrientes | 14.377 | 10.924 | 1.014 | 9.909 | 1 | 9,28 | 3.453 | 209 | 3.244 | 0 | 6,05 |
| Chaco | 17.984 | 13.060 | 1.161 | 11.807 | 92 | 8,95 | 4.924 | 393 | 4.490 | 41 | 8,05 |
| Chubut | 6.135 | 2.817 | 221 | 2.596 | 0 | 7,85 | 3.318 | 211 | 3.106 | 1 | 6,36 |
| Entre Ríos | 15.088 | 9.059 | 815 | 8.243 | 1 | 9,00 | 6.029 | 413 | 5.616 | 0 | 6,85 |
| Formosa | 8.404 | 6.471 | 606 | 5.865 | 0 | 9,36 | 1.933 | 82 | 1.851 | 0 | 4,24 |
| Jujuy | 7.800 | 5.948 | 455 | 5.492 | 1 | 7,65 | 1.852 | 122 | 1.730 | 0 | 6,59 |
| La Pampa | 3.497 | 2.154 | 185 | 1.969 | 0 | 8,59 | 1.343 | 81 | 1.261 | 1 | 6,04 |
| La Rioja | 4.387 | 2.876 | 287 | 2.589 | 0 | 9,98 | 1.511 | 74 | 1.437 | 0 | 4,90 |
| Mendoza | 21.270 | 12.124 | 933 | 11.191 | 0 | 7,70 | 9.146 | 631 | 8.513 | 2 | 6,90 |
| Misiones | 19.210 | 13.326 | 1.278 | 12.031 | 17 | 9,60 | 5.884 | 353 | 5.531 | 0 | 6,00 |
| Neuquén | 7.487 | 4.167 | 237 | 3.930 | 0 | 5,69 | 3.320 | 232 | 3.084 | 4 | 7,00 |
| Río Negro | 8.031 | 5.000 | 344 | 4.650 | 6 | 6,89 | 3.031 | 219 | 2.811 | 1 | 7,23 |
| Salta | 18.629 | 14.288 | 1.150 | 13.122 | 16 | 8,06 | 4.341 | 281 | 4.044 | 16 | 6,50 |
| San Juan | 10.402 | 6.607 | 529 | 6.078 | 0 | 8,01 | 3.795 | 263 | 3.532 | 0 | 6,93 |
| San Luis | 5.545 | 3.421 | 286 | 3.135 | 0 | 8,36 | 2.124 | 160 | 1.951 | 13 | 7,58 |
| Santa Cruz | 3.658 | 2.987 | 212 | 2.775 | 0 | 7,10 | 671 | 17 | 654 | 0 | 2,53 |
| Santa Fe | 41.356 | 22.610 | 1.973 | 20.634 | 3 | 8,73 | 18.746 | 1.491 | 17.255 | 0 | 7,95 |
| Santiago del Estero | 11.667 | 10.726 | 876 | 9.850 | 0 | 8,17 | 941 | 70 | 867 | 4 | 7,47 |
| Tucumán | 20.608 | 13.422 | 1.377 | 12.028 | 17 | 10,27 | 7.186 | 432 | 6.701 | 53 | 6,06 |
| Tierra del Fuego | 1.542 | 768 | 66 | 702 | 0 | 8,59 | 774 | 40 | 734 | 0 | 5,17 |
| Otros Países | 115 | 91 | 6 | 84 | 1 | 6,67 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0,00 |
| Lugar no especificado | 1.843 | 1.203 | 50 | 763 | 390 | 6,15 | 640 | 36 | 546 | 58 | 6,19 |

CUADRO 15: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN ASOCIACION DE LA MADRE A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | ASOCIACIÓN A SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| | TOTAL | Asociada | | | | No asociada | | | | Sin especificar | | | |
| | | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | LOCAL DE OCURRENCIA | | | |
| | | Sub- total | Establec. oficial | Establec. no oficial | Resto lugares | Sub- total | Establec. oficial | Establec. no oficial | Resto lugares | Sub- total | Establec. oficial | Establec. no oficial | Resto lugares |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 211.899 | 46.128 | 164.570 | 392 | 240.697 | 230.165 | 9.496 | 833 | 42.699 | 30.337 | 10.629 | 311 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 16.177 | 912 | 15.194 | 60 | 5.963 | 5.716 | 221 | 26 | 2.550 | 1.089 | 1.414 | 47 |
| Buenos Aires | 174.074 | 66.785 | 13.922 | 51.962 | 116 | 81.182 | 77.924 | 2.960 | 100 | 26.107 | 18.052 | 6.769 | 28 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 41.917 | 7.539 | 33.944 | 71 | 59.342 | 57.159 | 1.988 | 70 | 18.256 | 12.867 | 4.733 | 21 |
| Catamarca | 4.784 | 1.723 | 235 | 1.488 | 0 | 3.014 | 2.944 | 54 | 16 | 47 | 32 | 13 | 2 |
| Córdoba | 41.588 | 20.476 | 1.891 | 18.516 | 69 | 21.066 | 19.845 | 1.096 | 125 | 46 | 19 | 22 | 5 |
| Corrientes | 14.405 | 8.045 | 5.152 | 2.882 | 11 | 2.409 | 1.982 | 417 | 10 | 3.951 | 3.790 | 154 | 6 |
| Chaco | 18.106 | 7.397 | 2.920 | 4.462 | 11 | 8.337 | 7.971 | 318 | 48 | 2.372 | 2.169 | 144 | 37 |
| Chubut | 6.161 | 3.066 | 302 | 2.754 | 10 | 1.967 | 1.950 | 8 | 9 | 1.128 | 565 | 556 | 7 |
| Entre Ríos | 15.107 | 6.879 | 1.044 | 5.827 | 8 | 8.186 | 7.994 | 183 | 9 | 42 | 21 | 19 | 0 |
| Formosa | 8.484 | 1.494 | 447 | 1.032 | 15 | 6.986 | 6.021 | 901 | 64 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Jujuy | 7.819 | 3.918 | 2.176 | 1.739 | 3 | 3.901 | 3.772 | 113 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Pampa | 3.499 | 2.637 | 1.503 | 1.133 | 1 | 731 | 561 | 170 | 0 | 131 | 90 | 40 | 0 |
| La Rioja | 4.391 | 1.795 | 507 | 1.287 | 1 | 2.528 | 2.328 | 198 | 1 | 68 | 41 | 26 | 0 |
| Mendoza | 21.283 | 9.333 | 548 | 8.784 | 1 | 11.944 | 11.575 | 360 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Misiones | 19.575 | 7.023 | 1.834 | 5.163 | 26 | 10.508 | 9.828 | 467 | 211 | 2.044 | 1.664 | 254 | 126 |
| Neuquén | 7.510 | 4.069 | 814 | 3.248 | 7 | 3.324 | 3.257 | 58 | 9 | 117 | 96 | 14 | 7 |
| Río Negro | 8.066 | 3.671 | 706 | 2.959 | 6 | 3.603 | 3.524 | 56 | 23 | 792 | 770 | 16 | 6 |
| Salta | 18.719 | 5.654 | 1.582 | 4.063 | 9 | 12.654 | 12.363 | 231 | 60 | 411 | 343 | 47 | 21 |
| San Juan | 10.421 | 3.728 | 203 | 3.521 | 3 | 6.665 | 6.403 | 249 | 13 | 28 | 1 | 25 | 2 |
| San Luis | 5.561 | 2.208 | 556 | 1.648 | 4 | 2.829 | 2.721 | 97 | 11 | 524 | 144 | 379 | 1 |
| Santa Cruz | 3.665 | 2.633 | 1.978 | 653 | 2 | 1.020 | 1.007 | 9 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| Santa Fe | 41.442 | 19.861 | 1.520 | 18.319 | 22 | 21.236 | 20.859 | 321 | 55 | 345 | 231 | 106 | 3 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 1.808 | 1.266 | 541 | 1 | 9.819 | 9.414 | 398 | 7 | 50 | 46 | 2 | 0 |
| Tucumán | 20.616 | 10.423 | 3.829 | 6.590 | 4 | 10.190 | 9.592 | 594 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 1.037 | 269 | 766 | 2 | 501 | 498 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| Otros Países | 117 | 11 | 5 | 6 | 0 | 95 | 80 | 14 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 48 | 7 | 33 | 0 | 39 | 36 | 2 | 0 | 1.901 | 1.160 | 605 | 8 |

NOTA: El subtotal incluye los nacidos vivos de local de ocurrencia no especificado

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

VARONES

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL NACIDOS VIVOS VARONES | EDAD DE LA MADRE | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Menor de 15 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 252.937 | 547 | 22.148 | 55.095 | 63.706 | 58.525 | 37.891 | 12.487 | 2.538 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 12.601 | 3 | 339 | 1.268 | 2.117 | 3.732 | 3.690 | 1.435 | 17 |
| Buenos Aires | 89.152 | 127 | 7.231 | 18.902 | 21.833 | 20.675 | 13.506 | 4.638 | 2.240 |
| Partidos del Aglom. GBA | 61.042 | 79 | 4.887 | 12.984 | 15.016 | 14.139 | 9.150 | 3.253 | 1.534 |
| Catamarca | 2.481 | 4 | 208 | 599 | 675 | 553 | 332 | 110 | 0 |
| Córdoba | 21.091 | 24 | 1.704 | 4.491 | 5.399 | 5.119 | 3.346 | 1.000 | 8 |
| Corrientes | 7.404 | 33 | 909 | 1.792 | 1.887 | 1.630 | 874 | 279 | 0 |
| Chaco | 9.262 | 46 | 1.259 | 2.290 | 2.433 | 1.877 | 1.035 | 300 | 22 |
| Chubut | 3.156 | 6 | 188 | 707 | 854 | 765 | 509 | 127 | 0 |
| Entre Ríos | 7.789 | 19 | 737 | 1.789 | 1.968 | 1.854 | 1.100 | 320 | 2 |
| Formosa | 4.280 | 37 | 610 | 1.123 | 1.191 | 745 | 416 | 158 | 0 |
| Jujuy | 4.013 | 6 | 291 | 858 | 1.115 | 918 | 603 | 222 | 0 |
| La Pampa | 1.783 | 3 | 134 | 388 | 479 | 443 | 247 | 87 | 2 |
| La Rioja | 2.220 | 3 | 162 | 492 | 705 | 489 | 276 | 93 | 0 |
| Mendoza | 10.798 | 20 | 794 | 2.328 | 2.971 | 2.629 | 1.581 | 474 | 1 |
| Misiones | 10.119 | 52 | 1.366 | 2.648 | 2.667 | 1.962 | 1.079 | 317 | 28 |
| Neuquén | 3.808 | 5 | 239 | 819 | 1.029 | 970 | 593 | 153 | 0 |
| Río Negro | 4.094 | 3 | 256 | 883 | 1.107 | 1.015 | 651 | 178 | 1 |
| Salta | 9.594 | 39 | 1.105 | 2.275 | 2.560 | 2.029 | 1.202 | 384 | 0 |
| San Juan | 5.285 | 6 | 576 | 1.371 | 1.437 | 1.133 | 557 | 205 | 0 |
| San Luis | 2.963 | 6 | 261 | 730 | 813 | 657 | 373 | 123 | 0 |
| Santa Cruz | 1.854 | 6 | 150 | 425 | 508 | 438 | 262 | 65 | 0 |
| Santa Fe | 21.021 | 52 | 2.035 | 4.551 | 5.082 | 4.929 | 3.312 | 1.058 | 2 |
| Santiago del Estero | 5.932 | 22 | 645 | 1.537 | 1.594 | 1.226 | 680 | 218 | 10 |
| Tucumán | 10.378 | 23 | 858 | 2.546 | 2.857 | 2.289 | 1.366 | 439 | 0 |
| Tierra del Fuego | 784 | 1 | 34 | 125 | 191 | 234 | 160 | 39 | 0 |
| Otros Países | 56 | 1 | 9 | 9 | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Lugar no especificado | 1.019 | 0 | 48 | 149 | 219 | 203 | 132 | 63 | 205 |

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

Continuación.

MUJERES

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | EDAD DE LA MADRE | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| | NACIDOS VIVOS MUJERES | Menor de 15 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 241.989 | 539 | 21.037 | 52.276 | 60.618 | 56.561 | 36.442 | 12.089 | 2.427 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 12.087 | 8 | 294 | 1.185 | 1.980 | 3.714 | 3.495 | 1.400 | 11 |
| Buenos Aires | 84.616 | 125 | 6.738 | 17.831 | 20.761 | 19.533 | 13.138 | 4.330 | 2.160 |
| Partidos del Aglom. GBA | 58.304 | 80 | 4.493 | 12.378 | 14.484 | 13.435 | 8.918 | 3.020 | 1.496 |
| Catamarca | 2.303 | 9 | 196 | 570 | 631 | 536 | 266 | 95 | 0 |
| Córdoba | 20.497 | 30 | 1.736 | 4.233 | 5.134 | 5.061 | 3.264 | 1.026 | 13 |
| Corrientes | 7.001 | 24 | 842 | 1.737 | 1.770 | 1.547 | 805 | 276 | 0 |
| Chaco | 8.830 | 56 | 1.185 | 2.217 | 2.273 | 1.833 | 969 | 274 | 23 |
| Chubut | 3.005 | 3 | 213 | 686 | 816 | 689 | 438 | 160 | 0 |
| Entre Ríos | 7.313 | 17 | 674 | 1.655 | 1.829 | 1.692 | 1.113 | 332 | 1 |
| Formosa | 4.204 | 42 | 571 | 1.120 | 1.091 | 818 | 420 | 142 | 0 |
| Jujuy | 3.806 | 14 | 298 | 806 | 1.016 | 973 | 518 | 181 | 0 |
| La Pampa | 1.716 | 3 | 138 | 359 | 444 | 446 | 248 | 78 | 0 |
| La Rioja | 2.166 | 3 | 166 | 492 | 624 | 506 | 270 | 105 | 0 |
| Mendoza | 10.483 | 18 | 762 | 2.296 | 2.885 | 2.547 | 1.503 | 470 | 2 |
| Misiones | 9.454 | 37 | 1.303 | 2.410 | 2.511 | 1.897 | 950 | 321 | 25 |
| Neuquén | 3.702 | 1 | 222 | 747 | 1.000 | 993 | 581 | 158 | 0 |
| Río Negro | 3.970 | 7 | 289 | 860 | 1.102 | 957 | 583 | 172 | 0 |
| Salta | 9.124 | 49 | 1.027 | 2.210 | 2.418 | 1.899 | 1.132 | 389 | 0 |
| San Juan | 5.136 | 6 | 509 | 1.313 | 1.448 | 1.070 | 625 | 165 | 0 |
| San Luis | 2.598 | 6 | 209 | 620 | 708 | 606 | 331 | 118 | 0 |
| Santa Cruz | 1.811 | 3 | 134 | 406 | 502 | 444 | 245 | 77 | 0 |
| Santa Fe | 20.421 | 42 | 1.990 | 4.418 | 4.889 | 4.850 | 3.216 | 1.013 | 3 |
| Santiago del Estero | 5.735 | 17 | 564 | 1.454 | 1.528 | 1.226 | 711 | 228 | 7 |
| Tucumán | 10.238 | 19 | 867 | 2.377 | 2.845 | 2.313 | 1.349 | 468 | 0 |
| Tierra del Fuego | 763 | 0 | 40 | 124 | 227 | 210 | 128 | 34 | 0 |
| Otros Países | 61 | 0 | 14 | 14 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| Lugar no especificado | 949 | 0 | 56 | 136 | 177 | 189 | 137 | 76 | 178 |

**CUADRO 17: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022**

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| | | Establecimiento de salud | | | Domicilio particular | Otro lugar | Sin Especificar |
| | | Subtotal | Oficial | No oficial | | | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 491.325 | 306.630 | 184.695 | 1.354 | 182 | 2.434 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 44.231 | 44.013 | 16.235 | 27.778 | 216 | 2 | 0 |
| Buenos Aires | 156.298 | 153.773 | 102.498 | 51.275 | 146 | 9 | 2.370 |
| Partidos del Aglom. GBA | 103.734 | 102.258 | 70.331 | 31.927 | 82 | 7 | 1.387 |
| Catamarca | 4.720 | 4.702 | 3.182 | 1.520 | 18 | 0 | 0 |
| Córdoba | 42.055 | 41.849 | 22.006 | 19.843 | 191 | 14 | 1 |
| Corrientes | 14.203 | 14.176 | 10.877 | 3.299 | 21 | 5 | 1 |
| Chaco | 18.256 | 18.115 | 13.183 | 4.932 | 89 | 15 | 37 |
| Chubut | 6.140 | 6.115 | 2.787 | 3.328 | 20 | 5 | 0 |
| Entre Ríos | 15.050 | 15.033 | 9.103 | 5.930 | 13 | 4 | 0 |
| Formosa | 8.455 | 8.377 | 6.468 | 1.909 | 76 | 2 | 0 |
| Jujuy | 7.895 | 7.874 | 5.979 | 1.895 | 15 | 6 | 0 |
| La Pampa | 3.388 | 3.387 | 2.122 | 1.265 | 1 | 0 | 0 |
| La Rioja | 4.354 | 4.351 | 2.875 | 1.476 | 2 | 0 | 1 |
| Mendoza | 21.296 | 21.283 | 12.132 | 9.151 | 10 | 1 | 2 |
| Misiones | 19.800 | 19.434 | 13.410 | 6.024 | 302 | 62 | 2 |
| Neuquén | 7.968 | 7.945 | 4.170 | 3.775 | 21 | 2 | 0 |
| Río Negro | 7.754 | 7.718 | 5.041 | 2.677 | 32 | 4 | 0 |
| Salta | 18.782 | 18.690 | 14.338 | 4.352 | 74 | 18 | 0 |
| San Juan | 10.458 | 10.439 | 6.642 | 3.797 | 17 | 1 | 1 |
| San Luis | 5.521 | 5.505 | 3.426 | 2.079 | 15 | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 3.550 | 3.544 | 2.947 | 597 | 5 | 1 | 0 |
| Santa Fe | 41.573 | 41.488 | 22.534 | 18.954 | 52 | 27 | 6 |
| Santiago del Estero | 10.994 | 10.983 | 10.199 | 784 | 5 | 3 | 3 |
| Tucumán | 21.017 | 21.009 | 13.711 | 7.298 | 8 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.522 | 1.517 | 760 | 757 | 5 | 0 | 0 |
| Otros Países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |

CUADRO 18: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE OCURRENCIA | TOTAL | PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | NACIDOS VIVOS | Médico | Partera | Enfermera | Otro agente sanitario | Comadre | Otros | Sin atención | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 271.260 | 173.697 | 1.176 | 546 | 133 | 725 | 217 | 47.541 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 44.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.231 |
| Buenos Aires | 156.298 | 25.089 | 127.348 | 166 | 263 | 59 | 323 | 55 | 2.995 |
| Partidos del Aglom. GBA | 103.734 | 14.816 | 85.799 | 144 | 107 | 43 | 196 | 50 | 2.579 |
| Catamarca | 4.720 | 3.927 | 783 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Córdoba | 42.055 | 41.110 | 123 | 572 | 211 | 2 | 9 | 27 | 1 |
| Corrientes | 14.203 | 12.330 | 1.844 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 |
| Chaco | 18.256 | 11.577 | 6.458 | 25 | 11 | 17 | 12 | 6 | 150 |
| Chubut | 6.140 | 5.879 | 247 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Entre Ríos | 15.050 | 9.505 | 5.523 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Formosa | 8.455 | 8.407 | 5 | 10 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Jujuy | 7.895 | 6.382 | 1.213 | 286 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| La Pampa | 3.388 | 2.790 | 590 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| La Rioja | 4.354 | 4.264 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mendoza | 21.296 | 17.594 | 3.690 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Misiones | 19.800 | 12.668 | 6.831 | 38 | 22 | 43 | 139 | 35 | 24 |
| Neuquén | 7.968 | 6.350 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Río Negro | 7.754 | 7.202 | 468 | 1 | 0 | 3 | 61 | 19 | 0 |
| Salta | 18.782 | 13.460 | 5.247 | 22 | 4 | 3 | 31 | 14 | 1 |
| San Juan | 10.458 | 9.025 | 1.368 | 3 | 0 | 0 | 52 | 7 | 3 |
| San Luis | 5.521 | 3.393 | 2.017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 104 |
| Santa Cruz | 3.550 | 2.903 | 645 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 41.573 | 38.393 | 3.100 | 19 | 10 | 2 | 28 | 15 | 6 |
| Santiago del Estero | 10.994 | 7.489 | 3.492 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tucumán | 21.017 | 20.002 | 1.011 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.522 | 1.516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |

NOTA: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reporta esta variable

CUADRO 19: NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGUN AÑO DE OCURRENCIA POR JURISDICCION DE REGISTRO.REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE REGISTRO | TOTAL NACIDOS VIVOS | AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Antes 2011 | Sin Esp. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 497.001 | 466.237 | 29.058 | 584 | 176 | 101 | 102 | 101 | 59 | 56 | 45 | 39 | 38 | 374 | 31 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 44.235 | 42.790 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 156.298 | 147.040 | 9.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partidos del Aglom. GBA | 103.183 | 96.614 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catamarca | 4.726 | 4.425 | 295 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Córdoba | 42.049 | 39.117 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrientes | 14.206 | 13.916 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Chaco | 18.809 | 16.100 | 2.167 | 151 | 42 | 29 | 35 | 24 | 11 | 14 | 9 | 8 | 14 | 174 | 31 |
| Chubut | 6.140 | 5.693 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 15.100 | 14.427 | 624 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| Formosa | 8.646 | 8.063 | 395 | 24 | 22 | 16 | 14 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 77 | 0 |
| Jujuy | 7.934 | 7.286 | 607 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 |
| La Pampa | 3.389 | 3.377 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | 4.380 | 4.090 | 269 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Mendoza | 21.305 | 20.207 | 1.089 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Misiones | 19.963 | 19.137 | 663 | 50 | 22 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 26 | 0 |
| Neuquén | 7.967 | 7.490 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Río Negro | 7.770 | 7.321 | 434 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Salta | 19.150 | 17.131 | 1.649 | 241 | 45 | 19 | 20 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| San Juan | 10.480 | 9.921 | 537 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| San Luis | 5.553 | 5.255 | 266 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 3.552 | 3.398 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 41.573 | 38.628 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago del Estero | 11.125 | 10.005 | 996 | 41 | 24 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Tucumán | 21.127 | 19.954 | 1.064 | 28 | 6 | 3 | 9 | 23 | 15 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Tierra del Fuego | 1.524 | 1.466 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento.

CUADRO 20: INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | Ocurridos en establecimientos de | | De parto | De madres | De madres | De madres | Con bajo peso al nacer | | Pretérmino |
| | Todos los sectores | Sector oficial | atendido por médico o partera | menores de 20 años | sin instrucción o con bajo nivel de instrucción | no asociadas a sist. de atención de la salud | Total | En establec. oficiales | (menos de 37 semanas de gestación) |
| REPUBLICA ARGENTINA | 99,69 | 62,21 | 99,38 | 9,03 | 2,62 | 53,18 | 7,89 | 8,30 | 9,20 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 99,51 | 36,71 | 0,00 | 2,61 | 1,29 | 26,93 | 7,19 | 7,02 | 8,52 |
| Buenos Aires | 99,90 | 66,59 | 99,44 | 8,39 | 1,21 | 54,86 | 7,90 | 8,02 | 9,02 |
| Partidos del Aglom. GBA | 99,91 | 68,72 | 99,47 | 8,20 | 1,30 | 58,60 | 7,90 | 7,99 | 9,02 |
| Catamarca | 99,62 | 67,42 | 99,79 | 8,72 | 2,38 | 63,63 | 7,71 | 8,84 | 7,89 |
| Córdoba | 99,51 | 52,33 | 98,05 | 8,41 | 2,31 | 50,71 | 7,55 | 7,83 | 8,27 |
| Corrientes | 99,82 | 76,59 | 99,81 | 12,55 | 3,72 | 23,04 | 8,53 | 9,28 | 8,15 |
| Chaco | 99,43 | 72,36 | 99,61 | 14,11 | 7,69 | 52,99 | 8,75 | 8,95 | 9,08 |
| Chubut | 99,59 | 45,39 | 99,77 | 6,65 | 1,60 | 39,08 | 7,03 | 7,85 | 8,46 |
| Entre Ríos | 99,89 | 60,49 | 99,85 | 9,59 | 1,83 | 54,34 | 8,16 | 9,00 | 8,06 |
| Formosa | 99,08 | 76,50 | 99,49 | 14,85 | 9,02 | 82,38 | 8,16 | 9,36 | 12,12 |
| Jujuy | 99,73 | 75,73 | 96,20 | 7,79 | 1,82 | 49,89 | 7,38 | 7,65 | 8,01 |
| La Pampa | 99,97 | 62,63 | 99,82 | 7,95 | 1,32 | 21,70 | 7,60 | 8,59 | 8,41 |
| La Rioja | 99,95 | 66,05 | 99,95 | 7,63 | 1,26 | 58,48 | 8,24 | 9,98 | 11,03 |
| Mendoza | 99,95 | 56,97 | 99,95 | 7,49 | 2,91 | 56,14 | 7,35 | 7,70 | 7,81 |
| Misiones | 98,16 | 67,73 | 98,60 | 14,13 | 11,30 | 59,94 | 8,51 | 9,60 | 9,56 |
| Neuquén | 99,71 | 52,33 | 99,92 | 6,22 | 1,60 | 44,96 | 6,25 | 5,69 | 8,37 |
| Río Negro | 99,54 | 65,01 | 98,92 | 6,88 | 1,44 | 49,53 | 7,00 | 6,89 | 9,01 |
| Salta | 99,51 | 76,34 | 99,61 | 11,86 | 4,25 | 69,12 | 7,71 | 8,06 | 9,91 |
| San Juan | 99,83 | 63,52 | 99,41 | 10,53 | 2,55 | 64,13 | 7,63 | 8,01 | 7,19 |
| San Luis | 99,71 | 62,05 | 99,87 | 8,67 | 1,24 | 56,16 | 8,07 | 8,36 | 9,10 |
| Santa Cruz | 99,83 | 83,01 | 99,94 | 7,99 | 3,72 | 27,92 | 6,25 | 7,10 | 8,11 |
| Santa Fe | 99,81 | 54,21 | 99,82 | 9,94 | 1,99 | 51,67 | 8,40 | 8,73 | 10,52 |
| Santiago del Estero | 99,93 | 92,79 | 99,92 | 10,71 | 3,34 | 84,45 | 8,11 | 8,17 | 10,89 |
| Tucumán | 99,96 | 65,24 | 99,98 | 8,57 | 2,07 | 49,43 | 8,81 | 10,27 | 13,21 |
| Tierra del Fuego | 99,67 | 49,93 | 99,67 | 4,85 | 2,73 | 32,57 | 6,86 | 8,59 | 8,87 |

NOTAS:

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

... No se calcula el indicador por no disponer de la información.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales, el porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia.

El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

Se considera Bajo nivel de instrucción a un nivel de instrucción igual a Primaria o Educación General Básica incompleta.

Deben considerarse con cautela los indicadores para aquellas jurisdicciones y variables con un elevado número de casos con categorías o valores sin especificar.

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022
AMBOS SEXOS

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TOTAL | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1 a 4 AÑOS | | | | 5 | 10 | 15 | |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 0-6 | 7-27 | 28 DÍAS- | SUBT. | 1 | 2 | 3 | 4 | SUBT. | a | a | a |
| | | DÍAS | DÍAS | 11 MESES | < 1 AÑO | | | | | 1 a 4 | 9 | 14 | 19 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 397.115 | 2.023 | 841 | 1.298 | 4.162 | 364 | 261 | 219 | 188 | 1.032 | 710 | 903 | 2.138 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 33.331 | 78 | 32 | 38 | 148 | 11 | 5 | 7 | 5 | 28 | 28 | 28 | 50 |
| Buenos Aires | 158.015 | 613 | 297 | 460 | 1.370 | 110 | 84 | 70 | 68 | 332 | 239 | 281 | 735 |
| Partidos del Aglom. GBA | 101.357 | 422 | 210 | 312 | 944 | 67 | 53 | 43 | 47 | 210 | 170 | 202 | 497 |
| Catamarca | 3.182 | 12 | 9 | 7 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 24 |
| Córdoba | 35.811 | 156 | 60 | 95 | 311 | 20 | 18 | 22 | 18 | 78 | 59 | 67 | 136 |
| Corrientes | 8.984 | 103 | 46 | 47 | 196 | 12 | 5 | 9 | 9 | 35 | 23 | 32 | 57 |
| Chaco | 9.895 | 88 | 37 | 72 | 197 | 16 | 21 | 9 | 7 | 53 | 25 | 46 | 93 |
| Chubut | 4.125 | 25 | 8 | 19 | 52 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 13 | 12 | 28 |
| Entre Ríos | 12.806 | 81 | 43 | 39 | 163 | 14 | 6 | 8 | 7 | 35 | 19 | 34 | 61 |
| Formosa | 4.702 | 73 | 18 | 37 | 128 | 14 | 8 | 4 | 3 | 29 | 9 | 16 | 52 |
| Jujuy | 5.452 | 36 | 8 | 18 | 62 | 7 | 9 | 3 | 2 | 21 | 9 | 20 | 47 |
| La Pampa | 2.935 | 9 | 10 | 5 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 22 |
| La Rioja | 2.771 | 29 | 9 | 9 | 47 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 21 |
| Mendoza | 16.466 | 76 | 24 | 43 | 143 | 18 | 7 | 5 | 4 | 34 | 38 | 37 | 74 |
| Misiones | 9.457 | 80 | 21 | 60 | 161 | 23 | 7 | 10 | 7 | 47 | 41 | 39 | 92 |
| Neuquén | 4.185 | 12 | 6 | 15 | 33 | 7 | 8 | 4 | 1 | 20 | 12 | 15 | 23 |
| Río Negro | 5.457 | 30 | 19 | 17 | 66 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 14 | 37 |
| Salta | 9.534 | 74 | 27 | 66 | 167 | 17 | 13 | 9 | 8 | 47 | 40 | 37 | 93 |
| San Juan | 6.190 | 57 | 9 | 20 | 86 | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | 11 | 18 | 39 |
| San Luis | 3.982 | 25 | 6 | 16 | 47 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 13 | 28 |
| Santa Cruz | 1.962 | 16 | 12 | 8 | 36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 16 |
| Santa Fe | 34.846 | 171 | 68 | 105 | 344 | 33 | 19 | 18 | 11 | 81 | 42 | 77 | 213 |
| Santiago del Estero | 7.163 | 42 | 24 | 39 | 105 | 13 | 8 | 10 | 10 | 41 | 22 | 48 | 75 |
| Tucumán | 13.646 | 128 | 44 | 54 | 226 | 17 | 10 | 10 | 9 | 46 | 27 | 40 | 97 |
| Tierra del Fuego | 758 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| Otros países | 273 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Lugar no especificado | 1.187 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 13 |

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

AMBOS SEXOS

Continuación

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| REPUBLICA ARGENTINA | 3.106 | 3.614 | 4.012 | 4.683 | 6.753 | 8.702 | 12.258 | 17.367 | 25.728 | 36.150 | 46.104 | 52.906 | 55.561 | 110.227 | 999 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 95 | 145 | 182 | 245 | 361 | 482 | 748 | 1.037 | 1.575 | 2.339 | 3.197 | 4.291 | 4.704 | 13.635 | 13 |
| Buenos Aires | 1.011 | 1.270 | 1.442 | 1.719 | 2.627 | 3.543 | 5.039 | 6.989 | 10.250 | 14.379 | 18.358 | 21.266 | 22.276 | 44.205 | 684 |
| Partidos del Aglom. GBA | 688 | 891 | 949 | 1.169 | 1.767 | 2.469 | 3.506 | 4.749 | 7.004 | 9.745 | 12.238 | 13.663 | 13.826 | 26.364 | 306 |
| Catamarca | 35 | 39 | 42 | 55 | 60 | 81 | 104 | 149 | 219 | 319 | 380 | 397 | 434 | 793 | 0 |
| Córdoba | 227 | 295 | 302 | 312 | 489 | 660 | 959 | 1.343 | 2.269 | 3.068 | 4.203 | 5.030 | 5.215 | 10.787 | 1 |
| Corrientes | 91 | 117 | 122 | 115 | 176 | 218 | 328 | 479 | 657 | 928 | 1.084 | 1.194 | 1.194 | 1.937 | 1 |
| Chaco | 143 | 132 | 155 | 192 | 244 | 295 | 405 | 584 | 836 | 1.072 | 1.193 | 1.212 | 1.218 | 1.800 | 0 |
| Chubut | 33 | 39 | 60 | 60 | 95 | 103 | 149 | 221 | 298 | 358 | 500 | 484 | 595 | 1.012 | 2 |
| Entre Ríos | 96 | 104 | 124 | 138 | 188 | 267 | 349 | 592 | 844 | 1.227 | 1.485 | 1.724 | 1.829 | 3.524 | 3 |
| Formosa | 75 | 78 | 83 | 104 | 112 | 151 | 196 | 257 | 370 | 477 | 555 | 580 | 564 | 866 | 0 |
| Jujuy | 57 | 95 | 84 | 101 | 136 | 180 | 196 | 284 | 361 | 522 | 620 | 655 | 775 | 1.227 | 0 |
| La Pampa | 16 | 18 | 21 | 20 | 49 | 53 | 74 | 125 | 165 | 262 | 334 | 423 | 432 | 884 | 0 |
| La Rioja | 40 | 46 | 32 | 49 | 56 | 65 | 107 | 132 | 237 | 274 | 351 | 322 | 369 | 602 | 0 |
| Mendoza | 109 | 135 | 158 | 182 | 209 | 320 | 429 | 614 | 925 | 1.561 | 2.030 | 2.389 | 2.497 | 4.581 | 1 |
| Misiones | 137 | 123 | 152 | 170 | 201 | 257 | 367 | 535 | 816 | 960 | 1.161 | 1.164 | 1.210 | 1.822 | 2 |
| Neuquén | 39 | 42 | 68 | 63 | 101 | 95 | 157 | 220 | 296 | 415 | 532 | 514 | 534 | 1.006 | 0 |
| Río Negro | 55 | 60 | 63 | 79 | 111 | 134 | 181 | 246 | 357 | 498 | 626 | 760 | 765 | 1.383 | 0 |
| Salta | 137 | 143 | 164 | 208 | 213 | 283 | 325 | 463 | 631 | 845 | 1.159 | 1.222 | 1.222 | 2.135 | 0 |
| San Juan | 55 | 48 | 61 | 68 | 105 | 127 | 185 | 267 | 395 | 609 | 765 | 895 | 927 | 1.508 | 0 |
| San Luis | 39 | 39 | 37 | 45 | 78 | 95 | 136 | 191 | 248 | 403 | 487 | 548 | 527 | 1.005 | 0 |
| Santa Cruz | 26 | 28 | 34 | 40 | 55 | 61 | 99 | 131 | 163 | 208 | 205 | 260 | 217 | 357 | 0 |
| Santa Fe | 296 | 305 | 316 | 350 | 543 | 665 | 952 | 1.354 | 2.191 | 3.026 | 4.027 | 4.618 | 5.238 | 10.205 | 3 |
| Santiago del Estero | 105 | 105 | 104 | 121 | 179 | 203 | 290 | 373 | 514 | 701 | 840 | 905 | 868 | 1.563 | 1 |
| Tucumán | 155 | 179 | 158 | 199 | 286 | 299 | 383 | 648 | 926 | 1.485 | 1.823 | 1.842 | 1.766 | 3.057 | 4 |
| Tierra del Fuego | 10 | 1 | 17 | 11 | 24 | 15 | 44 | 46 | 87 | 90 | 86 | 91 | 75 | 134 | 0 |
| Otros países | 3 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 17 | 25 | 26 | 36 | 25 | 27 | 43 | 0 |
| Lugar no especificado | 21 | 18 | 23 | 30 | 44 | 39 | 44 | 70 | 73 | 98 | 67 | 95 | 83 | 156 | 284 |

CUADRO 21A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

VARONES

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TOTAL | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1 a 4 AÑOS | | | | 5 | 10 | 15 | |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
| | | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 DÍAS- 11 MESES | SUBT. < 1 AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | SUBT. 1 a 4 | a 9 | a 14 | a 19 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 199.456 | 1.145 | 464 | 700 | 2.309 | 195 | 149 | 121 | 105 | 570 | 385 | 458 | 1.400 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 14.824 | 47 | 18 | 19 | 84 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | 15 | 15 | 31 |
| Buenos Aires | 78.557 | 363 | 166 | 258 | 787 | 63 | 45 | 30 | 39 | 177 | 125 | 137 | 480 |
| Partidos del Aglom. GBA | 50.414 | 243 | 115 | 176 | 534 | 37 | 29 | 19 | 28 | 113 | 91 | 102 | 326 |
| Catamarca | 1.671 | 11 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| Córdoba | 17.711 | 85 | 30 | 58 | 173 | 11 | 14 | 12 | 11 | 48 | 34 | 36 | 90 |
| Corrientes | 4.756 | 53 | 29 | 23 | 105 | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 | 9 | 21 | 38 |
| Chaco | 5.426 | 46 | 21 | 38 | 105 | 6 | 11 | 7 | 3 | 27 | 16 | 25 | 58 |
| Chubut | 2.276 | 15 | 3 | 8 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| Entre Ríos | 6.450 | 46 | 19 | 25 | 90 | 10 | 6 | 5 | 2 | 23 | 14 | 19 | 42 |
| Formosa | 2.595 | 40 | 8 | 16 | 64 | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | 3 | 7 | 35 |
| Jujuy | 2.917 | 16 | 6 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 8 | 26 |
| La Pampa | 1.503 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| La Rioja | 1.482 | 17 | 9 | 6 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 |
| Mendoza | 8.198 | 41 | 10 | 22 | 73 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 | 15 | 50 |
| Misiones | 5.292 | 45 | 10 | 31 | 86 | 14 | 5 | 6 | 4 | 29 | 22 | 22 | 65 |
| Neuquén | 2.280 | 9 | 5 | 7 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 14 |
| Río Negro | 2.938 | 19 | 9 | 10 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| Salta | 5.127 | 40 | 14 | 40 | 94 | 6 | 3 | 7 | 5 | 21 | 25 | 13 | 60 |
| San Juan | 3.169 | 36 | 4 | 9 | 49 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 22 |
| San Luis | 2.066 | 20 | 4 | 8 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| Santa Cruz | 1.131 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| Santa Fe | 17.050 | 98 | 38 | 53 | 189 | 18 | 12 | 10 | 8 | 48 | 22 | 44 | 144 |
| Santiago del Estero | 3.753 | 21 | 16 | 20 | 57 | 5 | 3 | 8 | 4 | 20 | 11 | 30 | 48 |
| Tucumán | 6.984 | 63 | 23 | 26 | 112 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 16 | 17 | 67 |
| Tierra del Fuego | 397 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Otros países | 156 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lugar no especificado | 747 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |

CUADRO 21A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

VARONES

Continuación

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| REPUBLICA ARGENTINA | 2.203 | 2.502 | 2.616 | 2.774 | 3.999 | 5.168 | 7.523 | 10.749 | 15.723 | 22.024 | 26.685 | 28.346 | 26.228 | 37.139 | 655 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 64 | 99 | 116 | 161 | 208 | 289 | 476 | 632 | 949 | 1.330 | 1.770 | 2.174 | 2.096 | 4.290 | 8 |
| Buenos Aires | 700 | 874 | 924 | 1.009 | 1.511 | 2.089 | 3.103 | 4.261 | 6.265 | 8.755 | 10.479 | 11.389 | 10.430 | 14.619 | 443 |
| Partidos del Aglom. GBA | 470 | 614 | 624 | 670 | 1.014 | 1.478 | 2.149 | 2.890 | 4.218 | 5.918 | 6.883 | 7.145 | 6.332 | 8.626 | 217 |
| Catamarca | 23 | 29 | 34 | 27 | 36 | 45 | 61 | 83 | 134 | 190 | 243 | 204 | 228 | 291 | 0 |
| Córdoba | 156 | 195 | 178 | 191 | 294 | 392 | 587 | 835 | 1.363 | 1.888 | 2.423 | 2.681 | 2.472 | 3.675 | 0 |
| Corrientes | 59 | 73 | 72 | 64 | 111 | 138 | 190 | 298 | 422 | 570 | 652 | 666 | 564 | 687 | 1 |
| Chaco | 105 | 92 | 97 | 103 | 144 | 174 | 245 | 388 | 539 | 692 | 731 | 655 | 578 | 652 | 0 |
| Chubut | 26 | 26 | 48 | 41 | 57 | 62 | 101 | 148 | 187 | 238 | 283 | 289 | 295 | 402 | 2 |
| Entre Ríos | 72 | 67 | 85 | 78 | 111 | 155 | 220 | 384 | 534 | 763 | 893 | 957 | 850 | 1.091 | 2 |
| Formosa | 51 | 54 | 49 | 53 | 63 | 95 | 118 | 159 | 227 | 296 | 326 | 321 | 286 | 369 | 0 |
| Jujuy | 41 | 69 | 59 | 65 | 93 | 124 | 132 | 162 | 211 | 318 | 362 | 345 | 369 | 486 | 0 |
| La Pampa | 10 | 12 | 11 | 12 | 33 | 30 | 43 | 80 | 104 | 161 | 210 | 234 | 222 | 303 | 0 |
| La Rioja | 29 | 32 | 24 | 28 | 30 | 41 | 62 | 80 | 139 | 160 | 210 | 183 | 176 | 229 | 0 |
| Mendoza | 81 | 89 | 116 | 119 | 126 | 196 | 239 | 369 | 535 | 924 | 1.189 | 1.270 | 1.151 | 1.623 | 0 |
| Misiones | 102 | 88 | 98 | 94 | 120 | 152 | 208 | 339 | 507 | 625 | 664 | 662 | 626 | 783 | 0 |
| Neuquén | 28 | 33 | 49 | 35 | 62 | 52 | 98 | 150 | 191 | 260 | 318 | 293 | 258 | 394 | 0 |
| Río Negro | 41 | 48 | 41 | 48 | 75 | 79 | 110 | 156 | 227 | 317 | 373 | 425 | 393 | 521 | 0 |
| Salta | 99 | 102 | 106 | 120 | 134 | 168 | 198 | 271 | 410 | 494 | 683 | 677 | 639 | 813 | 0 |
| San Juan | 37 | 33 | 36 | 42 | 56 | 76 | 117 | 179 | 226 | 372 | 428 | 479 | 439 | 554 | 0 |
| San Luis | 30 | 29 | 27 | 31 | 42 | 53 | 74 | 116 | 140 | 245 | 279 | 335 | 242 | 362 | 0 |
| Santa Cruz | 19 | 19 | 24 | 16 | 30 | 43 | 65 | 95 | 105 | 139 | 125 | 149 | 118 | 145 | 0 |
| Santa Fe | 224 | 230 | 216 | 217 | 329 | 386 | 583 | 844 | 1.326 | 1.854 | 2.352 | 2.414 | 2.463 | 3.163 | 2 |
| Santiago del Estero | 69 | 60 | 65 | 69 | 111 | 120 | 193 | 233 | 315 | 428 | 501 | 475 | 414 | 533 | 1 |
| Tucumán | 113 | 129 | 107 | 119 | 164 | 169 | 229 | 398 | 543 | 871 | 1.087 | 953 | 832 | 1.031 | 2 |
| Tierra del Fuego | 6 | 1 | 10 | 5 | 18 | 11 | 27 | 27 | 51 | 54 | 49 | 44 | 33 | 47 | 0 |
| Otros países | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 18 | 17 | 19 | 16 | 12 | 17 | 0 |
| Lugar no especificado | 15 | 13 | 19 | 21 | 34 | 23 | 36 | 55 | 55 | 63 | 36 | 56 | 42 | 59 | 194 |

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

MUJERES

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TOTAL | MENORES DE 1 AÑO | | | | 1 a 4 AÑOS | | | | 5 | 10 | 15 | |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 DÍAS- 11 MESES | SUBT. < 1 AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | SUBT. 1 a 4 | a 9 | a 14 | a 19 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 197.633 | 874 | 376 | 596 | 1.846 | 169 | 112 | 98 | 83 | 462 | 325 | 445 | 738 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 18.507 | 31 | 14 | 19 | 64 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 13 | 19 |
| Buenos Aires | 79.458 | 250 | 131 | 202 | 583 | 47 | 39 | 40 | 29 | 155 | 114 | 144 | 255 |
| Partidos del Aglom. GBA | 50.943 | 179 | 95 | 136 | 410 | 30 | 24 | 24 | 19 | 97 | 79 | 100 | 171 |
| Catamarca | 1.511 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 |
| Córdoba | 18.097 | 71 | 30 | 37 | 138 | 9 | 4 | 10 | 7 | 30 | 25 | 31 | 46 |
| Corrientes | 4.220 | 49 | 17 | 24 | 90 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 | 14 | 11 | 19 |
| Chaco | 4.468 | 41 | 16 | 34 | 91 | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | 9 | 21 | 35 |
| Chubut | 1.848 | 10 | 4 | 11 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Entre Ríos | 6.353 | 35 | 24 | 13 | 72 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 | 15 | 19 |
| Formosa | 2.107 | 33 | 10 | 21 | 64 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 | 17 |
| Jujuy | 2.535 | 20 | 2 | 10 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 12 | 21 |
| La Pampa | 1.432 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| La Rioja | 1.288 | 12 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Mendoza | 8.267 | 34 | 14 | 21 | 69 | 12 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Misiones | 4.165 | 35 | 11 | 29 | 75 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 19 | 17 | 27 |
| Neuquén | 1.905 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Río Negro | 2.519 | 11 | 10 | 7 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 |
| Salta | 4.407 | 34 | 13 | 26 | 73 | 11 | 10 | 2 | 3 | 26 | 15 | 24 | 33 |
| San Juan | 3.021 | 21 | 5 | 11 | 37 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 17 |
| San Luis | 1.916 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 |
| Santa Cruz | 831 | 10 | 7 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| Santa Fe | 17.796 | 73 | 30 | 52 | 155 | 15 | 7 | 8 | 3 | 33 | 20 | 33 | 69 |
| Santiago del Estero | 3.404 | 20 | 8 | 19 | 47 | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | 11 | 18 | 27 |
| Tucumán | 6.662 | 65 | 21 | 28 | 114 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | 11 | 23 | 30 |
| Tierra del Fuego | 361 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Otros países | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 438 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

MUJERES

Continuación

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| REPUBLICA ARGENTINA | 902 | 1.112 | 1.396 | 1.909 | 2.754 | 3.534 | 4.735 | 6.618 | 10.004 | 14.122 | 19.417 | 24.557 | 29.332 | 73.082 | 343 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 31 | 46 | 66 | 84 | 153 | 193 | 272 | 405 | 626 | 1.009 | 1.427 | 2.117 | 2.608 | 9.345 | 5 |
| Buenos Aires | 311 | 396 | 518 | 710 | 1.116 | 1.454 | 1.936 | 2.728 | 3.985 | 5.624 | 7.879 | 9.877 | 11.846 | 29.586 | 241 |
| Partidos del Aglom. GBA | 218 | 277 | 325 | 499 | 753 | 991 | 1.357 | 1.859 | 2.786 | 3.827 | 5.355 | 6.518 | 7.494 | 17.738 | 89 |
| Catamarca | 12 | 10 | 8 | 28 | 24 | 36 | 43 | 66 | 85 | 129 | 137 | 193 | 206 | 502 | 0 |
| Córdoba | 71 | 100 | 124 | 121 | 195 | 268 | 372 | 508 | 906 | 1.180 | 1.780 | 2.349 | 2.743 | 7.109 | 1 |
| Corrientes | 31 | 44 | 50 | 51 | 65 | 80 | 138 | 181 | 235 | 357 | 432 | 525 | 629 | 1.249 | 0 |
| Chaco | 38 | 40 | 58 | 89 | 100 | 121 | 160 | 196 | 297 | 380 | 462 | 557 | 640 | 1.148 | 0 |
| Chubut | 7 | 13 | 12 | 19 | 38 | 41 | 48 | 73 | 111 | 120 | 217 | 195 | 300 | 610 | 0 |
| Entre Ríos | 24 | 37 | 39 | 60 | 77 | 112 | 129 | 208 | 310 | 463 | 592 | 767 | 979 | 2.432 | 1 |
| Formosa | 24 | 24 | 34 | 51 | 49 | 56 | 78 | 98 | 143 | 181 | 229 | 259 | 278 | 497 | 0 |
| Jujuy | 16 | 26 | 25 | 36 | 43 | 56 | 64 | 122 | 150 | 204 | 258 | 310 | 406 | 741 | 0 |
| La Pampa | 6 | 6 | 10 | 8 | 16 | 23 | 31 | 45 | 61 | 101 | 124 | 189 | 210 | 581 | 0 |
| La Rioja | 11 | 14 | 8 | 21 | 26 | 24 | 45 | 52 | 97 | 114 | 141 | 139 | 193 | 373 | 0 |
| Mendoza | 28 | 46 | 42 | 63 | 83 | 124 | 190 | 245 | 390 | 637 | 841 | 1.119 | 1.346 | 2.958 | 1 |
| Misiones | 35 | 35 | 54 | 76 | 81 | 105 | 159 | 196 | 309 | 335 | 497 | 502 | 584 | 1.039 | 2 |
| Neuquén | 11 | 9 | 19 | 28 | 39 | 43 | 59 | 70 | 105 | 155 | 214 | 221 | 276 | 612 | 0 |
| Río Negro | 14 | 12 | 22 | 31 | 36 | 55 | 71 | 90 | 130 | 181 | 253 | 335 | 372 | 862 | 0 |
| Salta | 38 | 41 | 58 | 88 | 79 | 115 | 127 | 192 | 221 | 351 | 476 | 545 | 583 | 1.322 | 0 |
| San Juan | 18 | 15 | 25 | 26 | 49 | 51 | 68 | 88 | 169 | 237 | 337 | 416 | 488 | 954 | 0 |
| San Luis | 9 | 10 | 10 | 14 | 36 | 42 | 62 | 75 | 108 | 158 | 208 | 213 | 285 | 643 | 0 |
| Santa Cruz | 7 | 9 | 10 | 24 | 25 | 18 | 34 | 36 | 58 | 69 | 80 | 111 | 99 | 212 | 0 |
| Santa Fe | 72 | 75 | 100 | 133 | 214 | 279 | 369 | 510 | 865 | 1.172 | 1.675 | 2.204 | 2.775 | 7.042 | 1 |
| Santiago del Estero | 36 | 45 | 39 | 52 | 68 | 83 | 97 | 140 | 199 | 271 | 337 | 430 | 454 | 1.029 | 0 |
| Tucumán | 42 | 50 | 51 | 80 | 122 | 130 | 154 | 250 | 383 | 614 | 736 | 889 | 934 | 2.026 | 2 |
| Tierra del Fuego | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 17 | 19 | 36 | 36 | 37 | 47 | 42 | 87 | 0 |
| Otros países | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 17 | 9 | 15 | 26 | 0 |
| Lugar no especificado | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 16 | 8 | 15 | 18 | 35 | 31 | 39 | 41 | 97 | 89 |

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA POR 1.000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022.

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 a 84 | 85 y más |
| REPUBLICA ARGENTINA | 8,59 | 8,40 | 0,35 | 0,22 | 0,75 | 1,09 | 1,81 | 4,01 | 10,55 | 26,35 | 63,07 | 172,59 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 10,82 | 5,99 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,76 | 1,34 | 3,15 | 8,46 | 20,96 | 52,24 | 172,45 |
| Buenos Aires | 8,84 | 7,87 | 0,30 | 0,18 | 0,66 | 1,03 | 1,78 | 4,14 | 10,61 | 26,35 | 62,99 | 174,32 |
| Catamarca | 7,53 | 5,85 | 0,29 | 0,22 | 0,83 | 1,24 | 2,05 | 3,83 | 10,34 | 26,49 | 62,58 | 163,81 |
| Córdoba | 9,34 | 7,48 | 0,33 | 0,22 | 0,64 | 1,00 | 1,51 | 3,73 | 10,38 | 26,60 | 64,82 | 191,91 |
| Corrientes | 7,88 | 13,61 | 0,44 | 0,28 | 0,79 | 1,29 | 2,07 | 4,69 | 11,75 | 28,59 | 68,55 | 157,83 |
| Chaco | 8,06 | 10,88 | 0,59 | 0,32 | 1,12 | 1,43 | 2,80 | 5,71 | 14,55 | 33,61 | 78,31 | 170,00 |
| Chubut | 6,45 | 8,44 | 0,27 | 0,24 | 0,62 | 1,03 | 1,58 | 3,36 | 9,59 | 23,11 | 60,06 | 162,44 |
| Entre Ríos | 9,08 | 10,79 | 0,39 | 0,24 | 0,71 | 1,08 | 1,73 | 3,87 | 11,28 | 27,79 | 64,67 | 180,99 |
| Formosa | 7,65 | 15,09 | 0,64 | 0,23 | 1,17 | 1,67 | 3,05 | 5,57 | 12,26 | 28,89 | 65,69 | 145,86 |
| Jujuy | 6,92 | 7,93 | 0,39 | 0,22 | 0,78 | 1,46 | 2,23 | 4,29 | 10,43 | 25,45 | 63,03 | 162,41 |
| La Pampa | 8,06 | 6,86 | 0,28 | 0,13 | 0,71 | 0,73 | 1,40 | 2,99 | 8,25 | 22,21 | 54,11 | 152,10 |
| La Rioja | 6,86 | 10,70 | 0,38 | 0,17 | 0,94 | 1,11 | 1,86 | 3,89 | 11,14 | 26,89 | 61,70 | 152,52 |
| Mendoza | 8,11 | 6,72 | 0,26 | 0,23 | 0,60 | 0,94 | 1,43 | 3,36 | 8,95 | 25,59 | 61,89 | 162,69 |
| Misiones | 7,34 | 8,22 | 0,49 | 0,34 | 0,98 | 1,34 | 2,35 | 4,90 | 13,30 | 31,53 | 76,25 | 171,84 |
| Neuquén | 6,15 | 4,39 | 0,45 | 0,24 | 0,60 | 1,06 | 1,69 | 3,11 | 8,59 | 23,39 | 55,48 | 162,28 |
| Río Negro | 7,12 | 8,18 | 0,27 | 0,19 | 0,79 | 1,07 | 1,74 | 3,52 | 8,73 | 22,43 | 59,23 | 154,30 |
| Salta | 6,53 | 8,92 | 0,43 | 0,29 | 0,91 | 1,33 | 2,28 | 4,09 | 10,11 | 26,13 | 62,53 | 159,35 |
| San Juan | 7,76 | 8,25 | 0,39 | 0,22 | 0,71 | 0,89 | 1,66 | 3,57 | 10,13 | 26,83 | 66,90 | 181,14 |
| San Luis | 7,65 | 8,45 | 0,27 | 0,25 | 0,80 | 0,95 | 1,75 | 3,93 | 9,54 | 25,74 | 58,62 | 160,47 |
| Santa Cruz | 5,11 | 9,82 | 0,41 | 0,22 | 0,68 | 1,03 | 1,51 | 3,70 | 10,28 | 24,79 | 67,84 | 163,91 |
| Santa Fe | 9,71 | 8,30 | 0,38 | 0,22 | 1,00 | 1,13 | 1,72 | 3,95 | 10,65 | 26,99 | 65,66 | 169,55 |
| Santiago del Estero | 7,18 | 8,99 | 0,57 | 0,40 | 1,00 | 1,33 | 2,37 | 4,80 | 11,86 | 27,52 | 62,07 | 157,32 |
| Tucumán | 7,87 | 10,96 | 0,38 | 0,23 | 0,89 | 1,22 | 2,09 | 3,78 | 11,46 | 30,39 | 70,24 | 167,98 |
| Tierra del Fuego | 4,17 | 3,88 | 0,26 | 0,24 | 0,71 | 0,61 | 1,18 | 2,75 | 8,28 | 20,40 | 60,34 | 180,35 |

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA POR 1.000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022.

Continuación

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 a 84 | 85 y más |
| REPUBLICA ARGENTINA | 8,78 | 9,13 | 0,38 | 0,22 | 1,00 | 1,46 | 2,17 | 4,97 | 13,63 | 34,72 | 80,22 | 193,89 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 10,22 | 6,67 | 0,21 | 0,15 | 0,48 | 1,02 | 1,68 | 4,13 | 11,42 | 28,49 | 69,17 | 192,78 |
| Buenos Aires | 8,95 | 8,83 | 0,31 | 0,18 | 0,88 | 1,36 | 2,07 | 5,12 | 13,64 | 34,65 | 80,59 | 196,63 |
| Catamarca | 7,90 | 8,46 | 0,28 | 0,17 | 0,95 | 1,89 | 2,25 | 4,44 | 12,37 | 34,44 | 76,15 | 187,86 |
| Córdoba | 9,43 | 8,20 | 0,39 | 0,23 | 0,86 | 1,25 | 1,84 | 4,61 | 13,28 | 35,45 | 83,13 | 223,17 |
| Corrientes | 8,46 | 14,18 | 0,39 | 0,30 | 1,02 | 1,57 | 2,58 | 5,87 | 15,53 | 36,87 | 84,11 | 176,24 |
| Chaco | 8,96 | 11,34 | 0,59 | 0,36 | 1,52 | 1,89 | 3,28 | 7,08 | 19,78 | 45,12 | 97,38 | 199,57 |
| Chubut | 7,10 | 8,24 | 0,38 | 0,31 | 0,91 | 1,52 | 1,95 | 4,34 | 12,64 | 30,15 | 78,75 | 203,13 |
| Entre Ríos | 9,30 | 11,55 | 0,50 | 0,29 | 1,01 | 1,43 | 2,03 | 4,79 | 15,14 | 37,57 | 82,98 | 202,60 |
| Formosa | 8,48 | 14,95 | 0,82 | 0,18 | 1,54 | 2,13 | 3,43 | 7,06 | 15,42 | 36,85 | 79,13 | 155,89 |
| Jujuy | 7,49 | 7,48 | 0,47 | 0,17 | 0,97 | 2,09 | 3,03 | 6,03 | 12,91 | 33,30 | 74,34 | 182,98 |
| La Pampa | 8,32 | 7,85 | 0,36 | 0,14 | 0,95 | 0,85 | 1,83 | 3,48 | 10,68 | 28,97 | 68,19 | 157,89 |
| La Rioja | 7,37 | 14,41 | 0,36 | 0,21 | 1,35 | 1,59 | 2,06 | 4,72 | 13,46 | 33,41 | 74,57 | 186,48 |
| Mendoza | 8,20 | 6,76 | 0,22 | 0,19 | 0,84 | 1,31 | 1,80 | 4,01 | 11,14 | 33,65 | 75,62 | 176,37 |
| Misiones | 8,23 | 8,50 | 0,59 | 0,36 | 1,40 | 1,81 | 2,78 | 5,78 | 16,95 | 39,88 | 96,02 | 217,44 |
| Neuquén | 6,74 | 5,51 | 0,61 | 0,17 | 0,79 | 1,56 | 2,03 | 3,80 | 11,89 | 30,60 | 68,94 | 192,38 |
| Río Negro | 7,69 | 9,28 | 0,28 | 0,19 | 1,14 | 1,52 | 2,27 | 4,27 | 11,44 | 29,11 | 72,99 | 164,15 |
| Salta | 7,10 | 9,80 | 0,38 | 0,28 | 1,23 | 1,81 | 2,83 | 5,09 | 13,15 | 33,28 | 79,26 | 175,71 |
| San Juan | 8,00 | 9,27 | 0,36 | 0,20 | 0,87 | 1,12 | 1,88 | 4,50 | 13,15 | 34,94 | 82,87 | 200,87 |
| San Luis | 7,99 | 10,80 | 0,18 | 0,24 | 1,08 | 1,39 | 2,09 | 4,32 | 11,37 | 32,49 | 75,00 | 182,37 |
| Santa Cruz | 5,74 | 7,55 | 0,51 | 0,26 | 0,88 | 1,40 | 1,40 | 4,76 | 13,51 | 32,40 | 91,69 | 191,55 |
| Santa Fe | 9,74 | 8,99 | 0,44 | 0,24 | 1,42 | 1,62 | 2,11 | 4,84 | 13,76 | 36,22 | 84,88 | 187,72 |
| Santiago del Estero | 7,56 | 9,61 | 0,54 | 0,46 | 1,28 | 1,59 | 2,95 | 6,18 | 14,84 | 34,72 | 73,00 | 165,27 |
| Tucumán | 8,15 | 10,79 | 0,40 | 0,22 | 1,24 | 1,71 | 2,48 | 4,52 | 14,45 | 39,02 | 84,52 | 178,87 |
| Tierra del Fuego | 4,28 | 3,83 | 0,33 | 0,27 | 0,72 | 0,73 | 1,50 | 3,55 | 9,59 | 23,55 | 62,75 | 194,21 |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 8,40 | 7,63 | 0,32 | 0,21 | 0,48 | 0,72 | 1,46 | 3,09 | 7,76 | 19,52 | 51,84 | 163,45 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 11,34 | 5,29 | 0,14 | 0,13 | 0,26 | 0,51 | 1,02 | 2,26 | 6,05 | 15,69 | 42,77 | 164,48 |
| Buenos Aires | 8,73 | 6,89 | 0,28 | 0,18 | 0,44 | 0,70 | 1,48 | 3,20 | 7,88 | 19,64 | 51,66 | 165,07 |
| Catamarca | 7,16 | 3,04 | 0,30 | 0,28 | 0,69 | 0,56 | 1,85 | 3,24 | 8,37 | 19,25 | 52,45 | 152,49 |
| Córdoba | 9,24 | 6,73 | 0,26 | 0,20 | 0,42 | 0,76 | 1,19 | 2,89 | 7,75 | 19,51 | 53,00 | 178,88 |
| Corrientes | 7,31 | 12,86 | 0,49 | 0,26 | 0,55 | 1,01 | 1,60 | 3,60 | 8,26 | 21,19 | 57,09 | 149,13 |
| Chaco | 7,18 | 10,31 | 0,59 | 0,28 | 0,71 | 0,97 | 2,35 | 4,43 | 9,72 | 23,49 | 65,17 | 156,81 |
| Chubut | 5,80 | 8,32 | 0,15 | 0,16 | 0,32 | 0,53 | 1,18 | 2,38 | 6,66 | 16,98 | 46,92 | 143,50 |
| Entre Ríos | 8,85 | 9,85 | 0,28 | 0,19 | 0,40 | 0,73 | 1,44 | 2,98 | 7,77 | 19,71 | 52,64 | 172,65 |
| Formosa | 6,82 | 15,22 | 0,46 | 0,28 | 0,78 | 1,21 | 2,70 | 4,17 | 9,23 | 21,76 | 55,11 | 139,22 |
| Jujuy | 6,37 | 8,41 | 0,31 | 0,26 | 0,57 | 0,83 | 1,46 | 2,65 | 8,26 | 18,89 | 54,73 | 151,26 |
| La Pampa | 7,80 | 5,83 | 0,19 | 0,11 | 0,46 | 0,61 | 0,97 | 2,51 | 5,91 | 16,04 | 43,78 | 149,24 |
| La Rioja | 6,35 | 6,93 | 0,39 | 0,13 | 0,53 | 0,63 | 1,65 | 3,09 | 8,84 | 20,95 | 51,99 | 137,18 |
| Mendoza | 8,02 | 6,58 | 0,30 | 0,26 | 0,35 | 0,57 | 1,06 | 2,74 | 6,99 | 19,07 | 52,53 | 156,05 |
| Misiones | 6,45 | 7,93 | 0,39 | 0,31 | 0,55 | 0,87 | 1,95 | 4,06 | 9,78 | 23,80 | 61,28 | 148,39 |
| Neuquén | 5,56 | 3,24 | 0,28 | 0,31 | 0,40 | 0,55 | 1,37 | 2,46 | 5,57 | 17,08 | 45,61 | 147,43 |
| Río Negro | 6,56 | 7,05 | 0,26 | 0,19 | 0,42 | 0,60 | 1,22 | 2,78 | 6,18 | 16,43 | 48,62 | 148,90 |
| Salta | 5,98 | 8,00 | 0,49 | 0,30 | 0,57 | 0,86 | 1,76 | 3,15 | 7,32 | 20,01 | 50,18 | 150,72 |
| San Juan | 7,52 | 7,20 | 0,42 | 0,23 | 0,55 | 0,66 | 1,45 | 2,68 | 7,44 | 20,27 | 55,94 | 171,37 |
| San Luis | 7,30 | 5,77 | 0,37 | 0,25 | 0,51 | 0,50 | 1,41 | 3,54 | 7,78 | 19,84 | 46,77 | 150,30 |
| Santa Cruz | 4,45 | 12,15 | 0,31 | 0,18 | 0,47 | 0,64 | 1,64 | 2,52 | 6,81 | 17,50 | 50,98 | 149,19 |
| Santa Fe | 9,67 | 7,59 | 0,32 | 0,20 | 0,56 | 0,64 | 1,33 | 3,10 | 7,85 | 19,61 | 53,74 | 162,49 |
| Santiago del Estero | 6,79 | 8,20 | 0,60 | 0,35 | 0,72 | 1,07 | 1,83 | 3,46 | 8,96 | 20,80 | 53,95 | 153,35 |
| Tucumán | 7,59 | 11,13 | 0,36 | 0,24 | 0,52 | 0,73 | 1,72 | 3,07 | 8,76 | 23,02 | 60,28 | 162,93 |
| Tierra del Fuego | 4,04 | 3,93 | 0,18 | 0,21 | 0,70 | 0,48 | 0,84 | 1,96 | 6,93 | 17,16 | 58,40 | 173,65 |

NOTA: La tasa de mortalidad de menores de 1 año (mortalidad infantil) es por 1.000 nacidos vivos.

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| TODAS LAS CAUSAS | 397.115 | 4.162 | 1.032 | 710 | 903 | 2.138 | 3.106 | 3.614 | 4.012 | 4.683 | 6.753 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 369.843 | 3.944 | 966 | 676 | 845 | 2.068 | 2.967 | 3.445 | 3.820 | 4.434 | 6.377 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 41.946 | 162 | 89 | 64 | 52 | 113 | 187 | 288 | 393 | 501 | 712 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 514 | 38 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 650 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 24 | 31 | 33 | 36 | 37 |
| Tétanos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Septicemias | 14.751 | 50 | 37 | 26 | 14 | 37 | 53 | 68 | 82 | 126 | 185 |
| Infección meningocócica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis viral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubéola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana | 1.174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 76 | 118 | 136 | 158 |
| Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Enfermedad por covid-19 | 23.852 | 47 | 31 | 19 | 25 | 47 | 79 | 103 | 149 | 180 | 296 |
| Covid-19, virus identificado | 22.988 | 45 | 29 | 17 | 24 | 46 | 75 | 100 | 145 | 175 | 282 |
| Covid-19, virus no identificado | 862 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás enf. infecciosas y parasitarias | 621 | 25 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 16 | 17 |
| 2. Tumores | 61.980 | 25 | 101 | 129 | 163 | 190 | 235 | 402 | 620 | 963 | 1.697 |
| Tumores Malignos | 59.121 | 20 | 89 | 122 | 145 | 171 | 226 | 372 | 594 | 914 | 1.616 |
| - Esófago | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 |
| - Estómago | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | 32 | 81 |
| - Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | 47 | 102 | 174 |
| - Hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 1.819 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 |
| - Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 34 |
| - Páncreas | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 23 | 63 |
| - Tráquea, de los bronquios y del pulmón | 8.471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | 44 | 97 |
| - Mama | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 90 | 156 | 265 |
| - Útero | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 73 | 129 | 194 | 307 |
| - Ovario | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | 41 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| TODAS LAS CAUSAS | 8.702 | 12.258 | 17.367 | 25.728 | 36.150 | 46.104 | 52.906 | 55.561 | 110.227 | 999 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 8.232 | 11.547 | 16.285 | 24.178 | 33.879 | 43.051 | 49.320 | 51.597 | 101.277 | 935 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 907 | 1.230 | 1.655 | 2.574 | 3.707 | 5.046 | 6.069 | 6.351 | 11.741 | 105 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 5 | 10 | 18 | 20 | 37 | 54 | 59 | 80 | 156 | 0 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 40 | 52 | 56 | 74 | 70 | 55 | 39 | 31 | 28 | 14 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Septicemias | 261 | 407 | 585 | 972 | 1.420 | 1.927 | 2.376 | 2.223 | 3.858 | 44 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis viral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengue | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubéola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 9 | 15 | 16 | 10 | 17 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana | 178 | 130 | 135 | 89 | 61 | 32 | 16 | 11 | 2 | 9 |
| Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) | 3 | 17 | 18 | 29 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 385 | 572 | 798 | 1.326 | 2.029 | 2.865 | 3.447 | 3.894 | 7.522 | 38 |
| Covid-19, virus identificado | 377 | 550 | 768 | 1.289 | 1.959 | 2.781 | 3.325 | 3.735 | 7.229 | 37 |
| Covid-19, virus no identificado | 8 | 22 | 30 | 37 | 70 | 84 | 122 | 159 | 293 | 1 |
| Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás enf. infecciosas y parasitarias | 26 | 26 | 28 | 54 | 42 | 68 | 81 | 65 | 127 | 0 |
| 2. Tumores | 2.214 | 3.210 | 4.601 | 6.669 | 8.339 | 9.235 | 8.845 | 6.946 | 7.335 | 61 |
| Tumores Malignos | 2.132 | 3.069 | 4.400 | 6.390 | 8.003 | 8.842 | 8.437 | 6.610 | 6.913 | 56 |
| - Esófago | 44 | 65 | 133 | 193 | 239 | 245 | 241 | 174 | 161 | 3 |
| - Estómago | 112 | 147 | 238 | 341 | 376 | 416 | 364 | 313 | 237 | 2 |
| - Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano | 245 | 368 | 508 | 743 | 931 | 1.089 | 1.159 | 924 | 997 | 4 |
| - Hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 41 | 96 | 144 | 192 | 281 | 315 | 295 | 223 | 177 | 0 |
| - Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares | 59 | 69 | 111 | 136 | 194 | 192 | 187 | 128 | 148 | 1 |
| - Páncreas | 96 | 199 | 331 | 506 | 619 | 739 | 679 | 539 | 556 | 2 |
| - Tráquea, de los bronquios y del pulmón | 187 | 291 | 642 | 1.170 | 1.567 | 1.620 | 1.307 | 816 | 681 | 9 |
| - Mama | 330 | 483 | 525 | 577 | 651 | 662 | 679 | 593 | 799 | 4 |
| - Útero | 277 | 274 | 294 | 285 | 292 | 304 | 245 | 180 | 209 | 4 |
| - Ovario | 76 | 97 | 118 | 138 | 163 | 170 | 136 | 102 | 82 | 2 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| - Próstata | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | 2.149 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 44 |
| - Vejiga urinaria | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| - Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central | 1.438 | 6 | 23 | 34 | 32 | 22 | 24 | 26 | 30 | 45 | 75 |
| - Linfoma no Hodgkin | 1.102 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 13 | 17 | 21 | 20 | 49 |
| - Leucemias | 1.642 | 8 | 39 | 45 | 53 | 59 | 63 | 36 | 42 | 45 | 52 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | 3.889 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 | 27 | 48 | 71 |
| - Los demás tumores malignos | 6.584 | 4 | 19 | 28 | 38 | 53 | 77 | 111 | 102 | 124 | 207 |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido | 2.859 | 5 | 12 | 7 | 18 | 19 | 9 | 30 | 26 | 49 | 81 |
| 3. Diabetes mellitus | 9.599 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | 40 | 43 | 79 | 123 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | 849 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 5. Trastornos metabólicos | 2.525 | 21 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 6. Meningitis | 340 | 22 | 12 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 11 | 20 | 12 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 31 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | 110.062 | 34 | 40 | 49 | 54 | 117 | 168 | 275 | 451 | 694 | 1.240 |
| Enfermedades hipertensivas | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 51 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 24.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 47 | 91 | 162 | 337 |
| Insuficiencia cardíaca | 28.418 | 15 | 14 | 21 | 18 | 22 | 39 | 53 | 82 | 126 | 213 |
| Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca | 2.313 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 | 22 |
| Las demás enfermedades del corazón | 22.023 | 10 | 17 | 19 | 19 | 38 | 46 | 92 | 131 | 198 | 272 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 18.564 | 8 | 6 | 4 | 11 | 28 | 38 | 54 | 104 | 152 | 288 |
| Aterosclerosis | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 5.041 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 15 | 21 | 33 | 56 |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | 74.698 | 229 | 142 | 74 | 74 | 185 | 207 | 266 | 313 | 414 | 633 |
| Neumonía e influenza | 39.575 | 87 | 85 | 40 | 43 | 105 | 108 | 159 | 169 | 229 | 378 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| - Próstata | 9 | 38 | 75 | 180 | 379 | 558 | 711 | 711 | 771 | 1 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | 74 | 117 | 175 | 274 | 352 | 357 | 325 | 204 | 182 | 1 |
| - Vejiga urinaria | 19 | 31 | 49 | 98 | 180 | 204 | 257 | 177 | 236 | 0 |
| - Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central | 89 | 106 | 120 | 165 | 150 | 176 | 139 | 99 | 77 | 0 |
| - Linfoma no Hodgkin | 42 | 55 | 86 | 138 | 139 | 155 | 154 | 101 | 89 | 1 |
| - Leucemias | 54 | 79 | 92 | 118 | 145 | 189 | 209 | 144 | 170 | 0 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | 124 | 180 | 262 | 417 | 515 | 583 | 553 | 501 | 550 | 12 |
| - Los demás tumores malignos | 254 | 374 | 497 | 719 | 830 | 868 | 797 | 681 | 791 | 10 |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido | 82 | 141 | 201 | 279 | 336 | 393 | 408 | 336 | 422 | 5 |
| 3. Diabetes mellitus | 229 | 397 | 628 | 923 | 1.192 | 1.483 | 1.504 | 1.270 | 1.632 | 12 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | 8 | 12 | 22 | 17 | 39 | 81 | 108 | 154 | 366 | 6 |
| 5. Trastornos metabólicos | 24 | 40 | 42 | 80 | 121 | 223 | 317 | 430 | 1.118 | 4 |
| 6. Meningitis | 24 | 26 | 26 | 29 | 41 | 26 | 27 | 15 | 13 | 1 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | 2 | 0 | 3 | 11 | 49 | 97 | 235 | 364 | 912 | 0 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | 48 | 50 | 63 | 68 | 126 | 165 | 252 | 446 | 1.476 | 3 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 35 | 40 | 44 | 37 | 56 | 36 | 23 | 13 | 10 | 1 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 13 | 10 | 19 | 31 | 70 | 129 | 229 | 433 | 1.466 | 2 |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | 1.807 | 2.852 | 4.139 | 6.534 | 9.521 | 12.474 | 14.985 | 16.740 | 37.656 | 232 |
| Enfermedades hipertensivas | 76 | 124 | 255 | 429 | 621 | 865 | 1.138 | 1.439 | 3.687 | 9 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 524 | 873 | 1.299 | 1.887 | 2.613 | 3.036 | 3.288 | 3.330 | 7.055 | 63 |
| Insuficiencia cardíaca | 291 | 451 | 682 | 1.177 | 1.921 | 2.760 | 3.515 | 4.528 | 12.412 | 78 |
| Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca | 24 | 38 | 74 | 121 | 170 | 245 | 312 | 334 | 914 | 3 |
| Las demás enfermedades del corazón | 368 | 590 | 791 | 1.314 | 1.892 | 2.610 | 3.162 | 3.269 | 7.136 | 49 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 428 | 643 | 839 | 1.312 | 1.817 | 2.331 | 2.796 | 3.005 | 4.674 | 26 |
| Aterosclerosis | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | 17 | 33 | 46 | 203 | 0 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 94 | 129 | 193 | 282 | 476 | 610 | 741 | 789 | 1.575 | 4 |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | 833 | 1.286 | 2.028 | 3.473 | 5.855 | 8.352 | 10.667 | 12.248 | 27.276 | 143 |
| Neumonía e influenza | 475 | 726 | 1.028 | 1.723 | 2.652 | 3.908 | 5.300 | 6.490 | 15.795 | 75 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 78 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | 1.013 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 7.088 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 25 | 28 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | 3.496 | 75 | 21 | 9 | 9 | 18 | 20 | 16 | 17 | 22 | 26 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | 15.511 | 19 | 9 | 7 | 7 | 25 | 23 | 33 | 61 | 65 | 91 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 7.937 | 22 | 13 | 9 | 8 | 28 | 47 | 40 | 52 | 69 | 103 |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 1.732 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 | 17 |
| 12. Enfermedades del hígado | 5.441 | 5 | 9 | 1 | 7 | 10 | 13 | 31 | 51 | 72 | 181 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | 4.142 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 25 | 55 | 138 |
| Las demás enfermedades del hígado | 1.299 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 19 | 26 | 17 | 43 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | 15.187 | 11 | 19 | 5 | 12 | 21 | 36 | 48 | 76 | 94 | 149 |
| Nefritis y nefrosis | 9.863 | 7 | 16 | 4 | 7 | 20 | 26 | 41 | 60 | 77 | 138 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | 5.324 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 16 | 17 | 11 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 52 | 49 | 51 | 9 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2.188 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.515 | 1.078 | 169 | 44 | 49 | 24 | 27 | 12 | 18 | 11 | 11 |
| 17. Causas externas | 17.803 | 101 | 249 | 139 | 268 | 1.155 | 1.785 | 1.766 | 1.521 | 1.202 | 1.100 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 3.340 | 9 | 48 | 33 | 59 | 227 | 431 | 379 | 308 | 312 | 273 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas | 221 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 15 | 20 | 17 | 27 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 242 | 3 | 48 | 11 | 10 | 17 | 22 | 15 | 21 | 13 | 11 |
| Accidentes no especificados | 2.228 | 1 | 10 | 4 | 14 | 47 | 103 | 94 | 86 | 85 | 85 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | 1.710 | 54 | 55 | 35 | 42 | 48 | 70 | 89 | 107 | 90 | 75 |
| Suicidios, inclusive secuelas | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 334 | 478 | 454 | 342 | 242 | 204 |
| Agresiones, inclusive secuelas | 1.417 | 5 | 12 | 8 | 17 | 152 | 201 | 227 | 182 | 130 | 103 |
| Eventos intención no determinada, incl. Secuelas | 4.727 | 26 | 68 | 44 | 57 | 315 | 452 | 486 | 450 | 295 | 312 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 684 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 16 | 10 |
| Las demás causas externas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. Demás causas definidas | 19.306 | 61 | 116 | 146 | 139 | 190 | 208 | 227 | 244 | 292 | 439 |
| B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 27.272 | 218 | 66 | 34 | 58 | 70 | 139 | 169 | 192 | 249 | 376 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 202. Continuación

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | 0 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | 9 | 3 | 16 | 37 | 85 | 142 | 162 | 171 | 360 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 49 | 102 | 266 | 518 | 957 | 1.176 | 1.303 | 1.131 | 1.463 | 7 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | 28 | 35 | 61 | 82 | 163 | 268 | 446 | 571 | 1.604 | 5 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | 156 | 247 | 380 | 692 | 1.328 | 1.896 | 2.277 | 2.607 | 5.550 | 38 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 116 | 171 | 276 | 421 | 668 | 957 | 1.172 | 1.266 | 2.481 | 18 |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 30 | 42 | 69 | 94 | 120 | 204 | 221 | 296 | 591 | 2 |
| 12. Enfermedades del hígado | 341 | 487 | 652 | 756 | 907 | 760 | 601 | 306 | 223 | 28 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | 254 | 394 | 515 | 614 | 732 | 581 | 454 | 209 | 126 | 20 |
| Las demás enfermedades del hígado | 87 | 93 | 137 | 142 | 175 | 179 | 147 | 97 | 97 | 8 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | 193 | 317 | 518 | 828 | 1.198 | 1.782 | 2.142 | 2.595 | 5.118 | 25 |
| Nefritis y nefrosis | 156 | 246 | 410 | 661 | 881 | 1.223 | 1.435 | 1.597 | 2.843 | 15 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | 37 | 71 | 108 | 167 | 317 | 559 | 707 | 998 | 2.275 | 10 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 11 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 17. Causas externas | 1.018 | 906 | 831 | 877 | 863 | 798 | 798 | 773 | 1.372 | 281 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 249 | 215 | 176 | 173 | 155 | 109 | 73 | 63 | 34 | 14 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas | 15 | 21 | 12 | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 17 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Accidentes no especificados | 63 | 74 | 80 | 91 | 102 | 141 | 198 | 267 | 669 | 14 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | 91 | 91 | 88 | 85 | 107 | 104 | 107 | 116 | 244 | 12 |
| Suicidios, inclusive secuelas | 205 | 154 | 148 | 138 | 120 | 109 | 93 | 63 | 50 | 27 |
| Agresiones, inclusive secuelas | 77 | 53 | 39 | 57 | 48 | 23 | 26 | 13 | 11 | 33 |
| Eventos intención no determinada, incl. Secuelas | 286 | 262 | 236 | 257 | 216 | 205 | 193 | 157 | 230 | 180 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 14 | 23 | 41 | 61 | 88 | 89 | 98 | 83 | 125 | 0 |
| Las demás causas externas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. Demás causas definidas | 542 | 684 | 995 | 1.237 | 1.793 | 2.317 | 2.540 | 2.659 | 4.445 | 32 |
| B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 470 | 711 | 1.082 | 1.550 | 2.271 | 3.053 | 3.586 | 3.964 | 8.950 | 64 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación.

VARONES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| - Próstata | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | 1.496 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 31 |
| - Vejiga urinaria | 923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| - Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central | 798 | 2 | 13 | 21 | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 26 | 40 |
| - Linfoma no Hodgkin | 637 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 35 |
| - Leucemias | 915 | 4 | 20 | 30 | 26 | 35 | 40 | 21 | 31 | 28 | 29 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | 1.943 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | 18 |
| - Los demás tumores malignos | 3.841 | 3 | 11 | 19 | 19 | 29 | 56 | 86 | 75 | 75 | 128 |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido | 1.455 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 16 | 12 | 28 | 39 |
| 3. Diabetes mellitus | 5.081 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 27 | 42 | 74 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | 374 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5. Trastornos metabólicos | 981 | 14 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 6. Meningitis | 189 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 27 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | 53.921 | 16 | 24 | 27 | 24 | 67 | 102 | 168 | 296 | 454 | 822 |
| Enfermedades hipertensivas | 3.770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 34 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 13.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 34 | 73 | 123 | 259 |
| Insuficiencia cardíaca | 12.447 | 6 | 10 | 13 | 7 | 14 | 30 | 30 | 53 | 81 | 128 |
| Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca | 1.090 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 16 |
| Las demás enfermedades del corazón | 10.638 | 6 | 10 | 9 | 11 | 23 | 22 | 50 | 82 | 127 | 178 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 9.338 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 24 | 35 | 63 | 82 | 171 |
| Aterosclerosis | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 2.562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | 35.154 | 131 | 78 | 32 | 33 | 109 | 112 | 158 | 188 | 235 | 379 |
| Neumonía e influenza | 18.435 | 48 | 50 | 16 | 19 | 61 | 54 | 95 | 95 | 135 | 227 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación.

VARONES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| - Próstata | 9 | 38 | 75 | 180 | 379 | 558 | 711 | 711 | 771 | 1 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | 49 | 84 | 135 | 209 | 254 | 263 | 222 | 130 | 94 | 1 |
| - Vejiga urinaria | 13 | 26 | 35 | 71 | 125 | 157 | 186 | 141 | 157 | 0 |
| - Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central | 48 | 62 | 68 | 93 | 98 | 98 | 74 | 52 | 26 | 0 |
| - Linfoma no Hodgkin | 33 | 36 | 55 | 71 | 78 | 86 | 81 | 56 | 46 | 1 |
| - Leucemias | 28 | 44 | 50 | 60 | 89 | 112 | 114 | 83 | 71 | 0 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | 50 | 90 | 120 | 206 | 300 | 319 | 305 | 227 | 237 | 9 |
| - Los demás tumores malignos | 151 | 246 | 312 | 460 | 517 | 516 | 456 | 346 | 329 | 7 |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido | 46 | 70 | 108 | 161 | 189 | 228 | 206 | 159 | 151 | 2 |
| 3. Diabetes mellitus | 138 | 255 | 384 | 572 | 684 | 858 | 792 | 600 | 599 | 10 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | 3 | 9 | 12 | 14 | 23 | 40 | 53 | 83 | 113 | 5 |
| 5. Trastornos metabólicos | 12 | 26 | 21 | 39 | 72 | 118 | 141 | 176 | 292 | 1 |
| 6. Meningitis | 16 | 17 | 11 | 12 | 21 | 18 | 14 | 6 | 8 | 1 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 40 | 73 | 104 | 198 | 0 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | 41 | 42 | 51 | 48 | 83 | 93 | 114 | 163 | 353 | 0 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 33 | 38 | 41 | 35 | 51 | 32 | 22 | 13 | 6 | 0 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 8 | 4 | 10 | 13 | 32 | 61 | 92 | 150 | 347 | 0 |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | 1.218 | 2.009 | 2.956 | 4.403 | 6.269 | 7.486 | 8.068 | 7.585 | 11.787 | 140 |
| Enfermedades hipertensivas | 46 | 90 | 180 | 284 | 395 | 502 | 585 | 597 | 1.032 | 4 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 403 | 695 | 1.010 | 1.382 | 1.874 | 1.956 | 1.939 | 1.689 | 2.440 | 49 |
| Insuficiencia cardíaca | 204 | 303 | 474 | 761 | 1.206 | 1.567 | 1.819 | 1.995 | 3.704 | 42 |
| Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca | 20 | 34 | 52 | 81 | 115 | 136 | 175 | 150 | 274 | 0 |
| Las demás enfermedades del corazón | 240 | 391 | 541 | 843 | 1.157 | 1.546 | 1.660 | 1.432 | 2.286 | 24 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 240 | 410 | 556 | 854 | 1.186 | 1.402 | 1.453 | 1.335 | 1.483 | 18 |
| Aterosclerosis | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 23 | 47 | 0 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 63 | 82 | 137 | 192 | 326 | 367 | 421 | 364 | 521 | 3 |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | 504 | 757 | 1.229 | 2.041 | 3.408 | 4.766 | 5.630 | 5.850 | 9.432 | 82 |
| Neumonía e influenza | 281 | 433 | 615 | 1.029 | 1.577 | 2.255 | 2.787 | 3.099 | 5.519 | 40 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación.

VARONES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | 455 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 3.901 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 16 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | 1.547 | 40 | 8 | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 16 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | 6.986 | 11 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 18 | 45 | 39 | 55 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 3.788 | 13 | 9 | 2 | 3 | 18 | 26 | 26 | 31 | 40 | 60 |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 711 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 12. Enfermedades del hígado | 3.956 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 31 | 50 | 145 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | 3.137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 18 | 45 | 112 |
| Las demás enfermedades del hígado | 819 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 33 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | 7.147 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 21 | 28 | 42 | 50 | 82 |
| Nefritis y nefrosis | 5.157 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | 35 | 45 | 80 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | 1.990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 1.224 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 819 | 592 | 89 | 23 | 24 | 11 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 17. Causas externas | 12.977 | 54 | 156 | 82 | 154 | 849 | 1.457 | 1.454 | 1.253 | 955 | 923 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 2.578 | 4 | 26 | 20 | 36 | 164 | 351 | 310 | 250 | 242 | 232 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas | 180 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 11 | 15 | 15 | 26 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 203 | 3 | 30 | 10 | 6 | 16 | 21 | 14 | 20 | 11 | 11 |
| Accidentes no especificados | 1.224 | 0 | 7 | 3 | 9 | 34 | 82 | 80 | 73 | 72 | 69 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | 1.148 | 32 | 34 | 16 | 29 | 37 | 62 | 72 | 85 | 68 | 64 |
| Suicidios, inclusive secuelas | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 232 | 396 | 354 | 273 | 194 | 166 |
| Agresiones, inclusive secuelas | 1.165 | 1 | 7 | 4 | 14 | 129 | 177 | 201 | 151 | 106 | 92 |
| Eventos intención no determinada, incl. Secuelas | 3.607 | 13 | 46 | 27 | 33 | 231 | 345 | 409 | 384 | 237 | 257 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 336 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Las demás causas externas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. Demás causas definidas | 9.359 | 31 | 59 | 78 | 70 | 124 | 114 | 138 | 138 | 163 | 251 |
| B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 13.400 | 127 | 31 | 12 | 24 | 36 | 95 | 107 | 125 | 152 | 245 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación.

VARONES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | 6 | 1 | 7 | 18 | 48 | 86 | 86 | 70 | 117 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 26 | 46 | 164 | 297 | 532 | 693 | 739 | 657 | 683 | 7 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | 15 | 22 | 40 | 49 | 106 | 162 | 243 | 258 | 523 | 2 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | 99 | 155 | 233 | 397 | 753 | 1.043 | 1.151 | 1.174 | 1.751 | 23 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 77 | 99 | 170 | 251 | 391 | 524 | 621 | 586 | 831 | 10 |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 18 | 23 | 34 | 46 | 58 | 108 | 95 | 118 | 169 | 2 |
| 12. Enfermedades del hígado | 278 | 401 | 530 | 583 | 659 | 543 | 391 | 183 | 103 | 26 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | 218 | 336 | 431 | 482 | 546 | 420 | 303 | 132 | 64 | 18 |
| Las demás enfermedades del hígado | 60 | 65 | 99 | 101 | 113 | 123 | 88 | 51 | 39 | 8 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | 107 | 191 | 297 | 451 | 714 | 1.001 | 1.104 | 1.234 | 1.783 | 15 |
| Nefritis y nefrosis | 85 | 153 | 249 | 374 | 541 | 721 | 809 | 830 | 1.163 | 10 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | 22 | 38 | 48 | 77 | 173 | 280 | 295 | 404 | 620 | 5 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 17. Causas externas | 784 | 714 | 650 | 661 | 642 | 539 | 512 | 424 | 504 | 210 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 194 | 170 | 142 | 121 | 111 | 79 | 50 | 45 | 20 | 11 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas | 9 | 18 | 11 | 8 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 14 | 11 | 10 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Accidentes no especificados | 50 | 60 | 57 | 62 | 74 | 87 | 113 | 113 | 170 | 9 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | 74 | 73 | 65 | 67 | 82 | 64 | 68 | 57 | 92 | 7 |
| Suicidios, inclusive secuelas | 151 | 121 | 119 | 120 | 100 | 86 | 77 | 51 | 45 | 21 |
| Agresiones, inclusive secuelas | 61 | 40 | 32 | 43 | 35 | 14 | 14 | 11 | 6 | 27 |
| Eventos intención no determinada, incl. Secuelas | 220 | 207 | 187 | 198 | 165 | 144 | 137 | 108 | 125 | 134 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 10 | 14 | 27 | 36 | 53 | 50 | 44 | 33 | 41 | 0 |
| Las demás causas externas | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Demás causas definidas | 330 | 400 | 585 | 729 | 1.065 | 1.251 | 1.243 | 1.148 | 1.419 | 23 |
| B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 301 | 495 | 743 | 1.049 | 1.428 | 1.822 | 1.943 | 1.801 | 2.819 | 45 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| TODAS LAS CAUSAS | 197.633 | 1.846 | 462 | 325 | 445 | 738 | 902 | 1.112 | 1.396 | 1.909 | 2.754 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 183.771 | 1.758 | 427 | 303 | 411 | 704 | 858 | 1.050 | 1.329 | 1.812 | 2.623 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 20.492 | 77 | 43 | 34 | 29 | 57 | 76 | 98 | 143 | 207 | 291 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 304 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 219 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 |
| Tétanos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemias | 7.762 | 24 | 20 | 15 | 9 | 18 | 23 | 26 | 30 | 58 | 89 |
| Infección meningocócica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis viral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubéola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 | 39 | 54 | 61 |
| Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad por covid-19 | 11.353 | 23 | 13 | 11 | 14 | 24 | 31 | 36 | 58 | 76 | 117 |
| Covid-19, virus identificado | 10.902 | 22 | 12 | 10 | 14 | 24 | 29 | 34 | 56 | 75 | 112 |
| Covid-19, virus no identificado | 451 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás enf. infecciosas y parasitarias | 310 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 2. Tumores | 30.755 | 12 | 47 | 43 | 82 | 79 | 95 | 214 | 386 | 631 | 1.106 |
| Tumores Malignos | 29.351 | 10 | 40 | 40 | 76 | 71 | 91 | 200 | 372 | 610 | 1.064 |
| - Esófago | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - Estómago | 998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 41 |
| - Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 29 | 45 | 86 |
| - Hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| - Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| - Páncreas | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 27 |
| - Tráquea, de los bronquios y del pulmón | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 42 |
| - Mama | 5.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 90 | 154 | 264 |
| - Útero | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 73 | 129 | 194 | 307 |
| - Ovario | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | 41 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| TODAS LAS CAUSAS | 3.534 | 4.735 | 6.618 | 10.004 | 14.122 | 19.417 | 24.557 | 29.332 | 73.082 | 343 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 3.365 | 4.519 | 6.279 | 9.503 | 13.281 | 18.187 | 22.915 | 27.169 | 66.953 | 325 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 360 | 464 | 650 | 1.020 | 1.477 | 2.161 | 2.763 | 3.174 | 7.323 | 45 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 2 | 6 | 9 | 9 | 14 | 30 | 33 | 48 | 119 | 0 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 19 | 12 | 16 | 22 | 22 | 17 | 19 | 12 | 12 | 5 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Septicemias | 111 | 161 | 237 | 418 | 620 | 896 | 1.196 | 1.189 | 2.600 | 22 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis viral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubéola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana | 71 | 29 | 43 | 26 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) | 1 | 7 | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 24 | 21 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 146 | 234 | 321 | 512 | 771 | 1.158 | 1.454 | 1.853 | 4.487 | 14 |
| Covid-19, virus identificado | 142 | 223 | 309 | 493 | 743 | 1.126 | 1.405 | 1.763 | 4.297 | 13 |
| Covid-19, virus no identificado | 4 | 11 | 12 | 19 | 28 | 32 | 49 | 90 | 190 | 1 |
| Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás enf. infecciosas y parasitarias | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 32 | 37 | 41 | 81 | 0 |
| 2. Tumores | 1.351 | 1.795 | 2.365 | 3.158 | 3.696 | 4.123 | 3.981 | 3.373 | 4.192 | 26 |
| Tumores Malignos | 1.315 | 1.724 | 2.272 | 3.040 | 3.549 | 3.958 | 3.779 | 3.196 | 3.921 | 23 |
| - Esófago | 11 | 27 | 40 | 46 | 60 | 78 | 75 | 75 | 84 | 0 |
| - Estómago | 52 | 57 | 84 | 96 | 102 | 147 | 126 | 140 | 122 | 1 |
| - Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano | 113 | 161 | 205 | 340 | 360 | 451 | 498 | 464 | 593 | 2 |
| - Hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 20 | 31 | 46 | 58 | 93 | 114 | 104 | 98 | 113 | 0 |
| - Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares | 41 | 41 | 62 | 74 | 96 | 106 | 92 | 69 | 87 | 0 |
| - Páncreas | 42 | 84 | 152 | 231 | 290 | 379 | 378 | 288 | 383 | 0 |
| - Tráquea, de los bronquios y del pulmón | 70 | 119 | 248 | 440 | 607 | 574 | 461 | 327 | 329 | 4 |
| - Mama | 329 | 479 | 517 | 573 | 636 | 654 | 668 | 581 | 784 | 4 |
| - Útero | 277 | 274 | 294 | 285 | 292 | 304 | 245 | 180 | 209 | 4 |
| - Ovario | 76 | 97 | 118 | 138 | 163 | 170 | 136 | 102 | 82 | 2 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| - Próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | 653 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 |
| - Vejiga urinaria | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| - Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central | 640 | 4 | 10 | 13 | 18 | 4 | 12 | 9 | 14 | 19 | 35 |
| - Linfoma no Hodgkin | 465 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| - Leucemias | 727 | 4 | 19 | 15 | 27 | 24 | 23 | 15 | 11 | 17 | 23 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | 1.946 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | 53 |
| - Los demás tumores malignos | 2.743 | 1 | 8 | 9 | 19 | 24 | 21 | 25 | 27 | 49 | 79 |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido | 1.404 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 14 | 21 | 42 |
| 3. Diabetes mellitus | 4.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 16 | 37 | 49 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | 475 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Trastornos metabólicos | 1.544 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 6. Meningitis | 151 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | 56.137 | 18 | 16 | 22 | 30 | 50 | 66 | 107 | 155 | 240 | 418 |
| Enfermedades hipertensivas | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 10.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 18 | 39 | 78 |
| Insuficiencia cardíaca | 15.969 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 23 | 29 | 45 | 85 |
| Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca | 1.223 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Las demás enfermedades del corazón | 11.385 | 4 | 7 | 10 | 8 | 15 | 24 | 42 | 49 | 71 | 94 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 9.226 | 4 | 2 | 2 | 7 | 16 | 14 | 19 | 41 | 70 | 117 |
| Aterosclerosis | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 2.479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 21 |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | 39.543 | 98 | 64 | 42 | 41 | 76 | 95 | 108 | 125 | 179 | 254 |
| Neumonía e influenza | 21.139 | 39 | 35 | 24 | 24 | 44 | 54 | 64 | 74 | 94 | 151 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| - Próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | 25 | 33 | 40 | 65 | 98 | 94 | 103 | 74 | 88 | 0 |
| - Vejiga urinaria | 6 | 5 | 14 | 27 | 55 | 47 | 71 | 36 | 79 | 0 |
| - Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central | 41 | 44 | 52 | 72 | 52 | 78 | 65 | 47 | 51 | 0 |
| - Linfoma no Hodgkin | 9 | 19 | 31 | 67 | 61 | 69 | 73 | 45 | 43 | 0 |
| - Leucemias | 26 | 35 | 42 | 58 | 56 | 77 | 95 | 61 | 99 | 0 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | 74 | 90 | 142 | 211 | 215 | 264 | 248 | 274 | 313 | 3 |
| - Los demás tumores malignos | 103 | 128 | 185 | 259 | 313 | 352 | 341 | 335 | 462 | 3 |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido | 36 | 71 | 93 | 118 | 147 | 165 | 202 | 177 | 271 | 3 |
| 3. Diabetes mellitus | 91 | 142 | 244 | 351 | 507 | 625 | 712 | 670 | 1.033 | 2 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | 5 | 3 | 10 | 3 | 16 | 41 | 55 | 71 | 253 | 1 |
| 5. Trastornos metabólicos | 12 | 14 | 21 | 41 | 49 | 105 | 176 | 254 | 826 | 3 |
| 6. Meningitis | 8 | 9 | 15 | 17 | 20 | 8 | 13 | 9 | 5 | 0 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 57 | 162 | 260 | 714 | 0 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | 7 | 8 | 12 | 20 | 43 | 72 | 138 | 283 | 1.123 | 3 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 5 | 6 | 9 | 18 | 38 | 68 | 137 | 283 | 1.119 | 2 |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | 589 | 843 | 1.183 | 2.130 | 3.251 | 4.988 | 6.917 | 9.154 | 25.868 | 92 |
| Enfermedades hipertensivas | 30 | 34 | 75 | 145 | 225 | 363 | 553 | 842 | 2.655 | 5 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 121 | 178 | 289 | 505 | 739 | 1.080 | 1.349 | 1.640 | 4.615 | 14 |
| Insuficiencia cardíaca | 87 | 148 | 208 | 415 | 715 | 1.193 | 1.696 | 2.533 | 8.707 | 36 |
| Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca | 4 | 4 | 22 | 40 | 55 | 109 | 137 | 184 | 640 | 3 |
| Las demás enfermedades del corazón | 128 | 199 | 250 | 471 | 735 | 1.064 | 1.502 | 1.837 | 4.850 | 25 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 188 | 233 | 283 | 458 | 631 | 929 | 1.343 | 1.670 | 3.191 | 8 |
| Aterosclerosis | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 17 | 23 | 156 | 0 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 31 | 47 | 56 | 90 | 150 | 243 | 320 | 425 | 1.054 | 1 |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | 329 | 529 | 799 | 1.432 | 2.447 | 3.586 | 5.037 | 6.398 | 17.843 | 61 |
| Neumonía e influenza | 194 | 293 | 413 | 694 | 1.075 | 1.653 | 2.513 | 3.391 | 10.275 | 35 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | 558 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 3.187 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | 1.949 | 35 | 13 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | 8.525 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 15 | 16 | 26 | 36 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 4.149 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 21 | 14 | 21 | 29 | 43 |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 1.021 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 12. Enfermedades del hígado | 1.485 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 17 | 20 | 22 | 36 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | 1.005 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 26 |
| Las demás enfermedades del hígado | 480 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 12 | 10 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | 8.039 | 8 | 10 | 3 | 6 | 14 | 15 | 20 | 34 | 44 | 67 |
| Nefritis y nefrosis | 4.706 | 6 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 16 | 25 | 32 | 58 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | 3.333 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 52 | 49 | 51 | 9 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 694 | 484 | 80 | 21 | 25 | 13 | 13 | 4 | 11 | 5 | 5 |
| 17. Causas externas | 4.825 | 47 | 93 | 57 | 114 | 306 | 327 | 312 | 268 | 247 | 177 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 762 | 5 | 22 | 13 | 23 | 63 | 80 | 69 | 58 | 70 | 41 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas | 41 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 39 | 0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Accidentes no especificados | 1.004 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 | 14 | 13 | 13 | 16 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | 562 | 22 | 21 | 19 | 13 | 11 | 8 | 17 | 22 | 22 | 11 |
| Suicidios, inclusive secuelas | 693 | 0 | 0 | 0 | 38 | 102 | 82 | 100 | 69 | 48 | 38 |
| Agresiones, inclusive secuelas | 252 | 4 | 5 | 4 | 3 | 23 | 24 | 26 | 31 | 24 | 11 |
| Eventos intención no determinada, incl. Secuelas | 1.119 | 13 | 22 | 17 | 24 | 84 | 106 | 77 | 66 | 58 | 55 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 348 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Las demás causas externas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Demás causas definidas | 9.947 | 30 | 57 | 68 | 69 | 66 | 94 | 89 | 106 | 129 | 188 |
| B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 13.862 | 88 | 35 | 22 | 34 | 34 | 44 | 62 | 67 | 97 | 131 |

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022. Continuación

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | 3 | 2 | 9 | 19 | 37 | 56 | 76 | 101 | 243 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 23 | 56 | 102 | 221 | 425 | 483 | 564 | 474 | 780 | 0 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | 13 | 13 | 21 | 33 | 57 | 106 | 203 | 313 | 1.081 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | 57 | 92 | 147 | 295 | 575 | 853 | 1.126 | 1.433 | 3.799 | 15 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 39 | 72 | 106 | 170 | 277 | 433 | 551 | 680 | 1.650 | 8 |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 12 | 19 | 35 | 48 | 62 | 96 | 126 | 178 | 422 | 0 |
| 12. Enfermedades del hígado | 63 | 86 | 122 | 173 | 248 | 217 | 210 | 123 | 120 | 2 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | 36 | 58 | 84 | 132 | 186 | 161 | 151 | 77 | 62 | 2 |
| Las demás enfermedades del hígado | 27 | 28 | 38 | 41 | 62 | 56 | 59 | 46 | 58 | 0 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | 86 | 126 | 221 | 377 | 484 | 781 | 1.038 | 1.361 | 3.334 | 10 |
| Nefritis y nefrosis | 71 | 93 | 161 | 287 | 340 | 502 | 626 | 767 | 1.680 | 5 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | 15 | 33 | 60 | 90 | 144 | 279 | 412 | 594 | 1.654 | 5 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 17. Causas externas | 234 | 192 | 181 | 216 | 221 | 259 | 286 | 349 | 868 | 71 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 55 | 45 | 34 | 52 | 44 | 30 | 23 | 18 | 14 | 3 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Accidentes no especificados | 13 | 14 | 23 | 29 | 28 | 54 | 85 | 154 | 499 | 5 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | 17 | 18 | 23 | 18 | 25 | 40 | 39 | 59 | 152 | 5 |
| Suicidios, inclusive secuelas | 54 | 33 | 29 | 18 | 20 | 23 | 16 | 12 | 5 | 6 |
| Agresiones, inclusive secuelas | 16 | 13 | 7 | 14 | 13 | 9 | 12 | 2 | 5 | 6 |
| Eventos intención no determinada, incl. Secuelas | 66 | 55 | 49 | 59 | 51 | 61 | 56 | 49 | 105 | 46 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 4 | 9 | 14 | 25 | 35 | 39 | 54 | 50 | 84 | 0 |
| Las demás causas externas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. Demás causas definidas | 212 | 284 | 410 | 508 | 728 | 1.066 | 1.297 | 1.511 | 3.026 | 9 |
| B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 169 | 216 | 339 | 501 | 841 | 1.230 | 1.642 | 2.163 | 6.129 | 18 |

CUADRO 24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022

| AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE DEFUNCION | AMBOS SEXOS | | | VARONES | | | MUJERES | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | Cantidad de | Mortalidad | Tasa | Cantidad de | Mortalidad | Tasa | Cantidad de | Mortalidad | Tasa |
| | muertes | proporcional | mortalidad | muertes | proporcional | mortalidad | muertes | proporcional | mortalidad |
| | (%) | (c/100.000) | | (%) | (c/100.000) | | (%) | (c/100.000) | |
| Todas las edades | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 397.115 | | 858,9 | 199.456 | | 878,3 | 197.633 | | 840,1 |
| Todas causas bien definidas | 369.843 | 100,0 | 799,9 | 186.056 | 100,0 | 819,3 | 183.771 | 100,0 | 781,2 |
| Enfermedades del corazón | 82.607 | 22,3 | 178,7 | 40.307 | 21,7 | 177,5 | 42.296 | 23,0 | 179,8 |
| Tumores malignos | 59.121 | 16,0 | 127,9 | 29.768 | 16,0 | 131,1 | 29.351 | 16,0 | 124,8 |
| Neumonía e influenza | 39.575 | 10,7 | 85,6 | 18.435 | 9,9 | 81,2 | 21.139 | 11,5 | 89,9 |
| Enfermedad por COVID-19 | 23.852 | 6,4 | 51,6 | 12.497 | 6,7 | 55,0 | 11.353 | 6,2 | 48,3 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 18.564 | 5,0 | 40,2 | 9.338 | 5,0 | 41,1 | 9.226 | 5,0 | 39,2 |
| De 0 a 4 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 5.194 | | 141,0 | 2.879 | | 151,9 | 2.308 | | 129,1 |
| Todas causas bien definidas | 4.910 | 100,0 | 133,3 | 2.721 | 100,0 | 143,5 | 2.185 | 100,0 | 122,2 |
| Afecciones perinatales | 2.188 | 44,6 | 59,4 | 1.224 | 45,0 | 64,6 | 962 | 44,0 | 53,8 |
| Malformaciones congénitas | 1.247 | 25,4 | 33,9 | 681 | 25,0 | 35,9 | 564 | 25,8 | 31,5 |
| Accidentes | 233 | 4,7 | 6,3 | 139 | 5,1 | 7,3 | 94 | 4,3 | 5,3 |
| Neumonía e influenza | 172 | 3,5 | 4,7 | 98 | 3,6 | 5,2 | 74 | 3,4 | 4,1 |
| Tumores malignos | 109 | 2,2 | 3,0 | 59 | 2,2 | 3,1 | 50 | 2,3 | 2,8 |
| De 5 a 14 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 1.613 | | 21,7 | 843 | | 22,1 | 770 | | 21,4 |
| Todas causas bien definidas | 1.521 | 100,0 | 20,5 | 807 | 100,0 | 21,1 | 714 | 100,0 | 19,8 |
| Tumores malignos | 267 | 17,6 | 3,6 | 151 | 18,7 | 4,0 | 116 | 16,2 | 3,2 |
| Accidentes | 216 | 14,2 | 2,9 | 134 | 16,6 | 3,5 | 82 | 11,5 | 2,3 |
| Malformaciones congénitas | 93 | 6,1 | 1,3 | 47 | 5,8 | 1,2 | 46 | 6,4 | 1,3 |
| Enfermedades del corazón | 86 | 5,7 | 1,2 | 44 | 5,5 | 1,2 | 42 | 5,9 | 1,2 |
| Neumonía e influenza | 83 | 5,5 | 1,1 | 35 | 4,3 | 0,9 | 48 | 6,7 | 1,3 |
| De 15 a 24 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 5.244 | | 74,6 | 3.603 | | 100,5 | 1.640 | | 47,7 |
| Todas causas bien definidas | 5.035 | 100,0 | 71,7 | 3.472 | 100,0 | 96,8 | 1.562 | 100,0 | 45,4 |
| Accidentes | 993 | 19,7 | 14,1 | 792 | 22,8 | 22,1 | 201 | 12,9 | 5,8 |
| Lesiones autoinfligidas | 812 | 16,1 | 11,6 | 628 | 18,1 | 17,5 | 184 | 11,8 | 5,4 |
| Tumores malignos | 397 | 7,9 | 5,7 | 235 | 6,8 | 6,6 | 162 | 10,4 | 4,7 |
| Agresiones | 353 | 7,0 | 5,0 | 306 | 8,8 | 8,5 | 47 | 3,0 | 1,4 |
| Neumonía e influenza | 213 | 4,2 | 3,0 | 115 | 3,3 | 3,2 | 98 | 6,3 | 2,8 |
| De 25 a 34 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 7.626 | | 109,0 | 5.118 | | 145,7 | 2.508 | | 72,0 |
| Todas causas bien definidas | 7.265 | 100,0 | 103,8 | 4.886 | 100,0 | 139,1 | 2.379 | 100,0 | 68,3 |
| Accidentes | 1.134 | 15,6 | 16,2 | 930 | 19,0 | 26,5 | 204 | 8,6 | 5,9 |
| Tumores malignos | 966 | 13,3 | 13,8 | 394 | 8,1 | 11,2 | 572 | 24,0 | 16,4 |
| Lesiones autoinfligidas | 796 | 11,0 | 11,4 | 627 | 12,8 | 17,9 | 169 | 7,1 | 4,9 |
| Enfermedades del corazón | 524 | 7,2 | 7,5 | 341 | 7,0 | 9,7 | 183 | 7,7 | 5,3 |
| Agresiones | 409 | 5,6 | 5,8 | 352 | 7,2 | 10,0 | 57 | 2,4 | 1,6 |
| De 35 a 44 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 11.436 | | 181,0 | 6.773 | | 216,6 | 4.663 | | 146,2 |
| Todas causas bien definidas | 10.811 | 100,0 | 171,1 | 6.376 | 100,0 | 203,9 | 4.435 | 100,0 | 139,0 |
| Tumores malignos | 2.530 | 23,4 | 40,0 | 856 | 13,4 | 27,4 | 1.674 | 37,7 | 52,5 |
| Enfermedades del corazón | 1.369 | 12,7 | 21,7 | 942 | 14,8 | 30,1 | 427 | 9,6 | 13,4 |
| Accidentes | 988 | 9,1 | 15,6 | 810 | 12,7 | 25,9 | 178 | 4,0 | 5,6 |
| Neumonía e influenza | 607 | 5,6 | 9,6 | 362 | 5,7 | 11,6 | 245 | 5,5 | 7,7 |
| Enfermedad por COVID-19 | 476 | 4,4 | 7,5 | 283 | 4,4 | 9,1 | 193 | 4,4 | 6,0 |

CUADRO 24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022. Continuación

| AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE DEFUNCION | AMBOS SEXOS | | | VARONES | | | MUJERES | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Cantidad de muertes | Mortalidad proporcional (%) | Tasa mortalidad (c/100.000) | Cantidad de muertes | Mortalidad proporcional (%) | Tasa mortalidad (c/100.000) | Cantidad de muertes | Mortalidad proporcional (%) | Tasa mortalidad (c/100.000) |
| De 45 a 54 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 20.960 | | 400,9 | 12.691 | | 497,0 | 8.269 | | 309,1 |
| Todas causas bien definidas | 19.779 | 100,0 | 378,3 | 11.895 | 100,0 | 465,8 | 7.884 | 100,0 | 294,7 |
| Tumores malignos | 5.201 | 26,3 | 99,5 | 2.162 | 18,2 | 84,7 | 3.039 | 38,5 | 113,6 |
| Enfermedades del corazón | 3.255 | 16,5 | 62,3 | 2.357 | 19,8 | 92,3 | 898 | 11,4 | 33,6 |
| Neumonía e influenza | 1.201 | 6,1 | 23,0 | 714 | 6,0 | 28,0 | 487 | 6,2 | 18,2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1.071 | 5,4 | 20,5 | 650 | 5,5 | 25,5 | 421 | 5,3 | 15,7 |
| Enfermedad por COVID-19 | 957 | 4,8 | 18,3 | 577 | 4,9 | 22,6 | 380 | 4,8 | 14,2 |
| De 55 a 64 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 43.095 | | 1.054,9 | 26.472 | | 1.362,9 | 16.622 | | 775,6 |
| Todas causas bien definidas | 40.463 | 100,0 | 990,5 | 24.680 | 100,0 | 1.270,7 | 15.782 | 100,0 | 736,5 |
| Tumores malignos | 10.790 | 26,7 | 264,1 | 5.478 | 22,2 | 282,0 | 5.312 | 33,7 | 247,9 |
| Enfermedades del corazón | 7.696 | 19,0 | 188,4 | 5.383 | 21,8 | 277,2 | 2.312 | 14,6 | 107,9 |
| Neumonía e influenza | 2.751 | 6,8 | 67,3 | 1.644 | 6,7 | 84,6 | 1.107 | 7,0 | 51,7 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 2.151 | 5,3 | 52,7 | 1.410 | 5,7 | 72,6 | 741 | 4,7 | 34,6 |
| Enfermedad por COVID-19 | 2.124 | 5,2 | 52,0 | 1.291 | 5,2 | 66,5 | 833 | 5,3 | 38,9 |
| De 65 a 74 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 82.254 | | 2.634,9 | 48.709 | | 3.471,5 | 33.539 | | 1.951,6 |
| Todas causas bien definidas | 76.930 | 100,0 | 2.464,4 | 45.459 | 100,0 | 3.239,9 | 31.468 | 100,0 | 1.831,1 |
| Tumores malignos | 16.845 | 21,9 | 539,6 | 9.337 | 20,5 | 665,5 | 7.507 | 23,9 | 436,8 |
| Enfermedades del corazón | 16.061 | 20,9 | 514,5 | 10.041 | 22,1 | 715,6 | 6.019 | 19,1 | 350,2 |
| Neumonía e influenza | 6.560 | 8,5 | 210,1 | 3.832 | 8,4 | 273,1 | 2.728 | 8,7 | 158,7 |
| Enfermedad por COVID-19 | 4.894 | 6,4 | 156,8 | 2.965 | 6,5 | 211,3 | 1.929 | 6,1 | 112,2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 4.148 | 5,4 | 132,9 | 2.588 | 5,7 | 184,4 | 1.560 | 5,0 | 90,8 |
| De 75 a 84 años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 108.467 | | 6.306,8 | 54.574 | | 8.022,1 | 53.889 | | 5.183,9 |
| Todas causas bien definidas | 100.917 | 100,0 | 5.867,8 | 50.830 | 100,0 | 7.471,7 | 50.084 | 100,0 | 4.817,8 |
| Enfermedades del corazón | 23.297 | 23,1 | 1.354,6 | 11.567 | 22,8 | 1.700,3 | 11.729 | 23,4 | 1.128,3 |
| Tumores malignos | 15.047 | 14,9 | 874,9 | 8.071 | 15,9 | 1.186,4 | 6.975 | 13,9 | 671,0 |
| Neumonía e influenza | 11.790 | 11,7 | 685,5 | 5.886 | 11,6 | 865,2 | 5.904 | 11,8 | 567,9 |
| Enfermedad por COVID-19 | 7.341 | 7,3 | 426,8 | 4.033 | 7,9 | 592,8 | 3.307 | 6,6 | 318,1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 5.801 | 5,7 | 337,3 | 2.788 | 5,5 | 409,8 | 3.013 | 6,0 | 289,8 |
| De 85 y más años | | | | | | | | | |
| Todas las causas | 110.227 | | 17.259,0 | 37.139 | | 19.388,9 | 73.082 | | 16.345,2 |
| Todas causas bien definidas | 101.277 | 100,0 | 15.857,6 | 34.320 | 100,0 | 17.917,2 | 66.953 | 100,0 | 14.974,4 |
| Enfermedades del corazón | 29.868 | 29,5 | 4.676,6 | 9.359 | 27,3 | 4.886,0 | 20.508 | 30,6 | 4.586,7 |
| Neumonía e influenza | 15.795 | 15,6 | 2.473,1 | 5.519 | 16,1 | 2.881,3 | 10.275 | 15,3 | 2.298,1 |
| Enfermedad por COVID-19 | 7.522 | 7,4 | 1.177,8 | 3.034 | 8,8 | 1.583,9 | 4.487 | 6,7 | 1.003,5 |
| Tumores malignos | 6.913 | 6,8 | 1.082,4 | 2.992 | 8,7 | 1.562,0 | 3.921 | 5,9 | 877,0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 4.674 | 4,6 | 731,8 | 1.483 | 4,3 | 774,2 | 3.191 | 4,8 | 713,7 |

NOTA: Las principales causas de muerte se ordenan según su frecuencia en ambos sexos. La mortalidad proporcional se calcula sobre el total de defunciones con causas bien definidas.

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022
AMBOS SEXOS (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 3.106 | 3.614 | 4.012 | 4.683 | 6.753 | 8.702 | 12.258 | 17.367 | 25.728 | 36.150 | 46.104 | 52.906 | 55.561 | 110.227 | 999 |
| Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 | 39 | 43 | 54 | 128 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 15 | 16 | 27 | 28 | 0 |
| Tuberculosis respiratoria | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 34 | 46 | 48 | 62 | 61 | 47 | 37 | 26 | 22 | 14 |
| Tuberculosis, otras formas | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemias | 53 | 68 | 82 | 126 | 185 | 261 | 407 | 585 | 972 | 1.420 | 1.927 | 2.376 | 2.223 | 3.858 | 44 |
| Enfermedades estreptocócicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Tétanos neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos obstétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades bacterianas | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 10 | 18 | 21 | 36 | 46 | 43 | 81 | 0 |
| Infección con modo de transmisión predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección del sistema nervioso central por Virus Lento | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | 10 | 17 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana | 19 | 76 | 118 | 136 | 158 | 178 | 130 | 135 | 89 | 61 | 32 | 16 | 11 | 2 | 9 |
| Fiebres virales transmitidas por artrópodos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 79 | 103 | 149 | 180 | 296 | 385 | 572 | 798 | 1.326 | 2.029 | 2.865 | 3.447 | 3.894 | 7.522 | 38 |
| Otras enfermedades virales | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad de Chagas | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 18 | 29 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 | 27 | 12 | 18 | 30 | 17 | 32 | 0 |
| Tumor maligno del labio, dela cavidad bucal y de la faringe | 2 | 2 | 5 | 12 | 33 | 33 | 54 | 96 | 129 | 140 | 121 | 100 | 77 | 90 | 3 |
| Tumor maligno del esófago | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 | 44 | 65 | 133 | 193 | 239 | 245 | 241 | 174 | 161 | 3 |
| Tumor maligno del estómago | 2 | 8 | 21 | 32 | 81 | 112 | 147 | 238 | 341 | 376 | 416 | 364 | 313 | 237 | 2 |
| Tumor maligno del colon | 7 | 16 | 35 | 75 | 139 | 195 | 281 | 396 | 623 | 781 | 925 | 994 | 810 | 857 | 4 |
| Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal | 0 | 5 | 12 | 27 | 35 | 50 | 87 | 112 | 120 | 150 | 164 | 165 | 114 | 140 | 0 |
| Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 | 41 | 96 | 144 | 192 | 281 | 315 | 295 | 223 | 177 | 0 |
| Tumor maligno del páncreas | 1 | 5 | 18 | 23 | 63 | 96 | 199 | 331 | 506 | 619 | 739 | 679 | 539 | 556 | 2 |
| Tumor maligno de la laringe | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 29 | 56 | 94 | 97 | 104 | 77 | 65 | 38 | 0 |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 5 | 9 | 24 | 44 | 97 | 187 | 291 | 642 | 1.170 | 1.567 | 1.620 | 1.307 | 816 | 681 | 9 |
| Melanoma maligno de la piel | 2 | 5 | 7 | 7 | 20 | 30 | 36 | 36 | 45 | 53 | 75 | 57 | 52 | 52 | 1 |
| Tumor maligno de la mama | 8 | 27 | 90 | 156 | 265 | 330 | 483 | 525 | 577 | 651 | 662 | 679 | 593 | 799 | 4 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022
AMBOS SEXOS (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Tumor maligno del cuello del útero | 7 | 56 | 96 | 138 | 205 | 162 | 145 | 135 | 106 | 91 | 58 | 63 | 35 | 42 | 2 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | 18 | 47 | 44 | 54 | 71 | 57 | 49 | 39 | 0 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 3 | 15 | 32 | 53 | 87 | 96 | 111 | 112 | 135 | 147 | 175 | 125 | 96 | 128 | 2 |
| Tumor maligno del ovario | 4 | 9 | 18 | 22 | 41 | 76 | 97 | 118 | 138 | 163 | 170 | 136 | 102 | 82 | 2 |
| Tumor maligno de la próstata | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 38 | 75 | 180 | 379 | 558 | 711 | 711 | 771 | 1 |
| Tumor maligno del riñón y pelvis renal | 1 | 3 | 10 | 18 | 44 | 72 | 116 | 174 | 262 | 344 | 345 | 309 | 195 | 172 | 1 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 31 | 49 | 98 | 180 | 204 | 257 | 177 | 236 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central | 23 | 26 | 29 | 43 | 75 | 84 | 101 | 117 | 162 | 147 | 167 | 131 | 92 | 65 | 0 |
| Enfermedad de Hodgkin | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 14 | 12 | 8 | 0 |
| Leucemia | 63 | 36 | 42 | 45 | 52 | 54 | 79 | 92 | 118 | 145 | 189 | 209 | 144 | 170 | 0 |
| Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 13 | 19 | 24 | 23 | 66 | 61 | 96 | 137 | 210 | 214 | 246 | 281 | 182 | 174 | 1 |
| Resto de tumores malignos | 77 | 114 | 106 | 159 | 224 | 329 | 461 | 627 | 937 | 1.165 | 1.263 | 1.186 | 1.039 | 1.238 | 19 |
| Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido) | 9 | 29 | 25 | 49 | 80 | 82 | 141 | 201 | 277 | 336 | 392 | 408 | 336 | 421 | 5 |
| Anemias | 9 | 1 | 10 | 8 | 9 | 23 | 23 | 44 | 47 | 77 | 138 | 164 | 179 | 410 | 3 |
| Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad | 7 | 12 | 9 | 13 | 21 | 17 | 20 | 28 | 41 | 47 | 67 | 45 | 51 | 68 | 0 |
| Diabetes mellitus | 23 | 40 | 43 | 79 | 123 | 229 | 397 | 628 | 923 | 1.192 | 1.483 | 1.504 | 1.270 | 1.632 | 12 |
| Desnutrición | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 19 | 11 | 29 | 66 | 91 | 133 | 298 | 6 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 18 | 16 | 19 | 35 | 46 | 69 | 88 | 100 | 128 | 184 | 292 | 375 | 485 | 1.177 | 5 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 0 | 5 | 5 | 4 | 24 | 35 | 40 | 44 | 37 | 56 | 36 | 23 | 13 | 10 | 1 |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 19 | 31 | 70 | 129 | 229 | 433 | 1.466 | 2 |
| Meningitis | 10 | 12 | 11 | 20 | 12 | 24 | 26 | 26 | 29 | 41 | 26 | 27 | 15 | 13 | 1 |
| Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 10 | 11 | 15 | 6 | 21 | 17 | 12 | 13 | 22 | 20 | 21 | 24 | 13 | 15 | 0 |
| Enfermedad de Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 49 | 97 | 235 | 364 | 912 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso central | 107 | 98 | 84 | 83 | 74 | 91 | 113 | 143 | 170 | 264 | 323 | 373 | 438 | 693 | 5 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022
AMBOS SEXOS (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalia congénita y espina bífida | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Síndrome de la muerte súbita infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 139 | 169 | 192 | 249 | 376 | 470 | 711 | 1.082 | 1.550 | 2.271 | 3.053 | 3.586 | 3.964 | 8.950 | 64 |
| Accidentes de transporte | 451 | 394 | 328 | 326 | 299 | 264 | 233 | 186 | 182 | 169 | 117 | 80 | 68 | 39 | 14 |
| Ahogamiento accidental | 22 | 15 | 21 | 15 | 12 | 17 | 13 | 11 | 4 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Caídas accidentales | 7 | 18 | 17 | 18 | 11 | 20 | 27 | 23 | 27 | 40 | 40 | 49 | 53 | 131 | 0 |
| Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas | 32 | 38 | 40 | 40 | 22 | 28 | 30 | 25 | 22 | 26 | 28 | 16 | 14 | 16 | 6 |
| Envenenamiento accidental | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Otros accidentes | 125 | 119 | 124 | 108 | 116 | 100 | 102 | 110 | 120 | 133 | 173 | 233 | 308 | 750 | 15 |
| Suicidio | 478 | 454 | 342 | 242 | 204 | 205 | 154 | 148 | 138 | 120 | 109 | 93 | 63 | 50 | 27 |
| Agresiones | 201 | 227 | 181 | 130 | 103 | 76 | 53 | 39 | 57 | 48 | 23 | 26 | 13 | 11 | 33 |
| Eventos de intención no determinada | 452 | 486 | 450 | 295 | 312 | 286 | 262 | 235 | 257 | 216 | 205 | 193 | 157 | 230 | 180 |
| Intervención legal y operaciones de guerra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica quirúrgica | 6 | 7 | 5 | 16 | 10 | 14 | 23 | 41 | 61 | 88 | 89 | 98 | 83 | 125 | 0 |
| Secuelas de causas externas | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022
VARONES (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 2.203 | 2.502 | 2.616 | 2.774 | 3.999 | 5.168 | 7.523 | 10.749 | 15.723 | 22.024 | 26.685 | 28.346 | 26.228 | 37.139 | 655 |
| Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 20 | 20 | 28 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 13 | 9 | 0 |
| Tuberculosis respiratoria | 12 | 19 | 18 | 25 | 22 | 17 | 37 | 37 | 42 | 43 | 34 | 19 | 16 | 12 | 9 |
| Tuberculosis, otras formas | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemias | 30 | 42 | 52 | 68 | 96 | 150 | 246 | 348 | 554 | 800 | 1.031 | 1.180 | 1.034 | 1.258 | 22 |
| Enfermedades estreptocócicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tétanos neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos obstétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades bacterianas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 22 | 24 | 19 | 27 | 0 |
| Infección con modo de transmisión predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección del sistema nervioso central por Virus Lento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 5 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana | 12 | 51 | 79 | 82 | 97 | 107 | 101 | 92 | 63 | 45 | 23 | 9 | 9 | 2 | 5 |
| Fiebres virales transmitidas por artrópodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 48 | 67 | 91 | 104 | 179 | 239 | 338 | 477 | 814 | 1.258 | 1.707 | 1.992 | 2.041 | 3.034 | 24 |
| Otras enfermedades virales | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad de Chagas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 19 | 21 | 23 | 29 | 18 | 22 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | 7 | 8 | 18 | 4 | 15 | 0 |
| Tumor maligno del labio, dela cavidad bucal y de la faringe | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | 24 | 47 | 76 | 98 | 109 | 82 | 53 | 44 | 33 | 3 |
| Tumor maligno del esófago | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 33 | 38 | 93 | 147 | 179 | 167 | 166 | 99 | 77 | 3 |
| Tumor maligno del estómago | 2 | 4 | 9 | 20 | 40 | 60 | 90 | 154 | 245 | 274 | 269 | 238 | 173 | 115 | 1 |
| Tumor maligno del colon | 4 | 8 | 14 | 41 | 68 | 102 | 156 | 233 | 343 | 482 | 546 | 554 | 410 | 345 | 2 |
| Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 30 | 51 | 70 | 60 | 89 | 92 | 107 | 50 | 59 | 0 |
| Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 21 | 65 | 98 | 134 | 188 | 201 | 190 | 125 | 64 | 0 |
| Tumor maligno del páncreas | 1 | 2 | 10 | 12 | 36 | 54 | 115 | 179 | 275 | 329 | 360 | 301 | 251 | 173 | 2 |
| Tumor maligno de la laringe | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 28 | 50 | 79 | 87 | 89 | 60 | 56 | 24 | 0 |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 4 | 6 | 15 | 21 | 55 | 117 | 172 | 394 | 730 | 960 | 1.045 | 846 | 489 | 352 | 5 |
| Melanoma maligno de la piel | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 19 | 24 | 29 | 30 | 40 | 40 | 33 | 29 | 1 |
| Tumor maligno de la mama | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 0 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022
VARONES (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Tumor maligno del cuello del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la próstata | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 38 | 75 | 180 | 379 | 558 | 711 | 711 | 771 | 1 |
| Tumor maligno del riñón y pelvis renal | 1 | 3 | 5 | 9 | 31 | 48 | 83 | 135 | 199 | 248 | 253 | 211 | 126 | 89 | 1 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 26 | 35 | 71 | 125 | 157 | 186 | 141 | 157 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central | 11 | 17 | 16 | 24 | 40 | 46 | 60 | 67 | 92 | 96 | 94 | 69 | 49 | 22 | 0 |
| Enfermedad de Hodgkin | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Leucemia | 40 | 21 | 31 | 28 | 29 | 28 | 44 | 50 | 60 | 89 | 112 | 114 | 83 | 71 | 0 |
| Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 8 | 11 | 16 | 12 | 48 | 44 | 62 | 86 | 114 | 122 | 130 | 152 | 90 | 78 | 1 |
| Resto de tumores malignos | 57 | 83 | 78 | 89 | 97 | 149 | 239 | 297 | 488 | 636 | 672 | 641 | 467 | 514 | 13 |
| Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido) | 5 | 15 | 11 | 28 | 39 | 46 | 70 | 108 | 159 | 189 | 227 | 206 | 159 | 151 | 2 |
| Anemias | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 21 | 25 | 37 | 59 | 71 | 71 | 109 | 1 |
| Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad | 5 | 9 | 6 | 9 | 12 | 7 | 11 | 16 | 18 | 27 | 33 | 25 | 23 | 24 | 0 |
| Diabetes mellitus | 11 | 21 | 27 | 42 | 74 | 138 | 255 | 384 | 572 | 684 | 858 | 792 | 600 | 599 | 10 |
| Desnutrición | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 18 | 34 | 49 | 71 | 100 | 5 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 10 | 10 | 10 | 22 | 30 | 40 | 51 | 48 | 64 | 108 | 145 | 162 | 193 | 307 | 2 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 0 | 4 | 4 | 3 | 23 | 33 | 38 | 41 | 35 | 51 | 32 | 22 | 13 | 6 | 0 |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 13 | 32 | 61 | 92 | 150 | 347 | 0 |
| Meningitis | 7 | 6 | 7 | 13 | 8 | 16 | 17 | 11 | 12 | 21 | 18 | 14 | 6 | 8 | 1 |
| Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 8 | 9 | 6 | 3 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Enfermedad de Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 40 | 73 | 104 | 198 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso central | 61 | 63 | 56 | 43 | 34 | 59 | 71 | 78 | 103 | 157 | 187 | 200 | 230 | 269 | 5 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022

VARONES (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalia congénita y espina bífida | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Síndrome de la muerte súbita infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 95 | 107 | 125 | 152 | 245 | 301 | 495 | 743 | 1.049 | 1.428 | 1.822 | 1.943 | 1.801 | 2.819 | 45 |
| Accidentes de transporte | 371 | 321 | 265 | 254 | 257 | 203 | 185 | 152 | 129 | 123 | 84 | 57 | 47 | 23 | 11 |
| Ahogamiento accidental | 21 | 14 | 20 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Caídas accidentales | 7 | 17 | 16 | 16 | 8 | 17 | 22 | 17 | 23 | 32 | 25 | 26 | 23 | 48 | 0 |
| Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas | 26 | 32 | 31 | 28 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 9 | 8 | 3 |
| Envenenamiento accidental | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| Otros accidentes | 103 | 97 | 104 | 90 | 97 | 81 | 84 | 80 | 81 | 98 | 105 | 138 | 130 | 201 | 10 |
| Suicidio | 396 | 354 | 273 | 194 | 166 | 151 | 121 | 119 | 120 | 100 | 86 | 77 | 51 | 45 | 21 |
| Agresiones | 177 | 201 | 150 | 106 | 92 | 60 | 40 | 32 | 43 | 35 | 14 | 14 | 11 | 6 | 27 |
| Eventos de intención no determinada | 345 | 409 | 384 | 237 | 257 | 220 | 207 | 186 | 198 | 165 | 144 | 137 | 108 | 125 | 134 |
| Intervención legal y operaciones de guerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica quirúrgica | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 14 | 27 | 36 | 53 | 50 | 44 | 33 | 41 | 0 |
| Secuelas de causas externas | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022
MUJERES (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 902 | 1.112 | 1.396 | 1.909 | 2.754 | 3.534 | 4.735 | 6.618 | 10.004 | 14.122 | 19.417 | 24.557 | 29.332 | 73.082 | 343 |
| Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 24 | 23 | 34 | 100 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 14 | 19 | 0 |
| Tuberculosis respiratoria | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 17 | 9 | 11 | 20 | 18 | 13 | 18 | 10 | 10 | 5 |
| Tuberculosis, otras formas | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemias | 23 | 26 | 30 | 58 | 89 | 111 | 161 | 237 | 418 | 620 | 896 | 1.196 | 1.189 | 2.600 | 22 |
| Enfermedades estreptocócicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tétanos neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos obstétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades bacterianas | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 14 | 22 | 24 | 54 | 0 |
| Infección con modo de transmisión predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección del sistema nervioso central por Virus Lento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis viral | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana | 7 | 25 | 39 | 54 | 61 | 71 | 29 | 43 | 26 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| Fiebres virales transmitidas por artrópodos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 31 | 36 | 58 | 76 | 117 | 146 | 234 | 321 | 512 | 771 | 1.158 | 1.454 | 1.853 | 4.487 | 14 |
| Otras enfermedades virales | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad de Chagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 24 | 21 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 10 | 12 | 13 | 17 | 0 |
| Tumor maligno del labio, dela cavidad bucal y de la faringe | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 20 | 31 | 31 | 39 | 47 | 33 | 57 | 0 |
| Tumor maligno del esófago | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 27 | 40 | 46 | 60 | 78 | 75 | 75 | 84 | 0 |
| Tumor maligno del estómago | 0 | 4 | 12 | 12 | 41 | 52 | 57 | 84 | 96 | 102 | 147 | 126 | 140 | 122 | 1 |
| Tumor maligno del colon | 3 | 8 | 21 | 34 | 71 | 93 | 125 | 163 | 280 | 299 | 379 | 440 | 400 | 512 | 2 |
| Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 20 | 36 | 42 | 60 | 61 | 72 | 58 | 64 | 81 | 0 |
| Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | 31 | 46 | 58 | 93 | 114 | 104 | 98 | 113 | 0 |
| Tumor maligno del páncreas | 0 | 3 | 8 | 11 | 27 | 42 | 84 | 152 | 231 | 290 | 379 | 378 | 288 | 383 | 0 |
| Tumor maligno de la laringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 10 | 15 | 17 | 9 | 14 | 0 |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 1 | 3 | 9 | 23 | 42 | 70 | 119 | 248 | 440 | 607 | 574 | 461 | 327 | 329 | 4 |
| Melanoma maligno de la piel | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 17 | 12 | 16 | 23 | 35 | 17 | 19 | 23 | 0 |
| Tumor maligno de la mama | 8 | 27 | 90 | 154 | 264 | 329 | 479 | 517 | 573 | 636 | 654 | 668 | 581 | 784 | 4 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022
MUJERES (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Tumor maligno del cuello del útero | 7 | 56 | 96 | 138 | 205 | 162 | 145 | 135 | 106 | 91 | 58 | 63 | 35 | 42 | 7 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | 18 | 47 | 44 | 54 | 71 | 57 | 49 | 39 | 0 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 3 | 15 | 32 | 53 | 87 | 96 | 111 | 112 | 135 | 147 | 175 | 125 | 96 | 128 | 3 |
| Tumor maligno del ovario | 4 | 9 | 18 | 22 | 41 | 76 | 97 | 118 | 138 | 163 | 170 | 136 | 102 | 82 | 4 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del riñón y pelvis renal | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 24 | 33 | 39 | 63 | 96 | 92 | 98 | 69 | 83 | 0 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 27 | 55 | 47 | 71 | 36 | 79 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central | 12 | 9 | 13 | 19 | 35 | 38 | 41 | 50 | 70 | 51 | 73 | 62 | 43 | 43 | 12 |
| Enfermedad de Hodgkin | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Leucemia | 23 | 15 | 11 | 17 | 23 | 26 | 35 | 42 | 58 | 56 | 77 | 95 | 61 | 99 | 23 |
| Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 5 | 8 | 8 | 11 | 18 | 17 | 34 | 51 | 96 | 92 | 116 | 129 | 92 | 96 | 5 |
| Resto de tumores malignos | 20 | 31 | 28 | 70 | 127 | 180 | 222 | 330 | 449 | 529 | 591 | 545 | 572 | 724 | 20 |
| Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido) | 4 | 14 | 14 | 21 | 41 | 36 | 71 | 93 | 118 | 147 | 165 | 202 | 177 | 270 | 4 |
| Anemias | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 22 | 40 | 79 | 93 | 108 | 301 | 1 |
| Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 12 | 23 | 20 | 34 | 20 | 28 | 44 | 2 |
| Diabetes mellitus | 12 | 19 | 16 | 37 | 49 | 91 | 142 | 244 | 351 | 507 | 625 | 712 | 670 | 1.033 | 12 |
| Desnutrición | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 32 | 42 | 62 | 198 | 2 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 8 | 6 | 9 | 13 | 16 | 29 | 37 | 52 | 64 | 76 | 147 | 213 | 292 | 870 | 8 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 38 | 68 | 137 | 283 | 1.119 | 1 |
| Meningitis | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 15 | 17 | 20 | 8 | 13 | 9 | 5 | 3 |
| Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 17 | 9 | 11 | 2 |
| Enfermedad de Alzheimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 57 | 162 | 260 | 714 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso central | 46 | 35 | 28 | 40 | 40 | 32 | 42 | 65 | 67 | 107 | 136 | 173 | 208 | 424 | 46 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2022
MUJERES (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin esp. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalia congénita y espina bífida | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Síndrome de la muerte súbita infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 44 | 62 | 67 | 97 | 131 | 169 | 216 | 339 | 501 | 841 | 1.230 | 1.642 | 2.163 | 6.129 | 18 |
| Accidentes de transporte | 80 | 73 | 63 | 72 | 42 | 61 | 48 | 34 | 53 | 46 | 33 | 23 | 21 | 16 | 3 |
| Ahogamiento accidental | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Caídas accidentales | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 23 | 30 | 83 | 0 |
| Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas | 6 | 6 | 9 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Envenenamiento accidental | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Otros accidentes | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 30 | 39 | 35 | 68 | 95 | 178 | 549 | 5 |
| Suicidio | 82 | 100 | 69 | 48 | 38 | 54 | 33 | 29 | 18 | 20 | 23 | 16 | 12 | 5 | 6 |
| Agresiones | 24 | 26 | 31 | 24 | 11 | 16 | 13 | 7 | 14 | 13 | 9 | 12 | 2 | 5 | 6 |
| Eventos de intención no determinada | 106 | 77 | 66 | 58 | 55 | 66 | 55 | 49 | 59 | 51 | 61 | 56 | 49 | 105 | 46 |
| Intervención legal y operaciones de guerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica quirúrgica | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | 35 | 39 | 54 | 50 | 84 | 0 |
| Secuelas de causas externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |

CUADRO 26A: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| MECANISMO | TOTAL | INTENCIONALIDAD | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | No intencional | Suicidio | Agresión | No determinada | Intervención legal | No clasificables |
| Todas las Causas Externas | 17.803 | 7.741 | 3.221 | 1.417 | 4.738 | 2 | 684 |
| Cortes o perforaciones | 565 | 6 | 30 | 369 | 160 | 0 | - |
| Ahogamiento o sumersión | 400 | 242 | 18 | 3 | 137 | - | - |
| Caídas | 565 | 496 | 43 | 0 | 26 | - | - |
| Fuego (llama, objeto o sustancia) | 605 | 221 | 24 | 14 | 346 | 0 | - |
| Armas de fuego | 1.907 | 33 | 397 | 773 | 703 | 1 | - |
| Maquinaria | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
| Vehículos de transporte terrestre | 3.529 | 3.528 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Otros vehículos de transporte | 27 | 27 | - | - | - | 0 | - |
| Factores naturales o ambientales | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
| Esfuerzo excesivo | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Envenenamientos | 400 | 146 | 73 | 7 | 174 | 0 | - |
| Golpes por o contra | 115 | 36 | 2 | 77 | 0 | 0 | - |
| Ahorcamiento o sofocación | 4.420 | 408 | 2.539 | 36 | 1.437 | - | - |
| Otros especificados | 454 | 277 | 27 | 17 | 132 | 1 | - |
| Otros no especificados | 4.039 | 2.228 | 68 | 120 | 1.623 | 0 | - |
| Compl. atención médica y quirúrgica | 684 | - | - | - | - | - | 684 |
| Varones | | | | | | | |
| Todas las Causas Externas | 12.977 | 5.333 | 2.528 | 1.165 | 3.614 | 1 | 336 |
| Cortes o perforaciones | 482 | 5 | 29 | 308 | 140 | 0 | - |
| Ahogamiento o sumersión | 318 | 203 | 12 | 0 | 103 | - | - |
| Caídas | 355 | 307 | 27 | 0 | 21 | - | - |
| Fuego (llama, objeto o sustancia) | 395 | 147 | 17 | 10 | 221 | 0 | - |
| Armas de fuego | 1.670 | 28 | 355 | 660 | 626 | 1 | - |
| Maquinaria | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
| Vehículos de transporte terrestre | 2.727 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Otros vehículos de transporte | 26 | 26 | - | - | - | 0 | - |
| Factores naturales o ambientales | 53 | 53 | - | - | - | - | - |
| Esfuerzo excesivo | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Envenenamientos | 242 | 99 | 38 | 7 | 98 | 0 | - |
| Golpes por o contra | 94 | 30 | 2 | 62 | 0 | 0 | - |
| Ahorcamiento o sofocación | 3.348 | 245 | 1.983 | 17 | 1.103 | - | - |
| Otros especificados | 342 | 218 | 16 | 10 | 98 | 0 | - |
| Otros no especificados | 2.568 | 1.224 | 49 | 91 | 1.204 | 0 | - |
| Compl. atención médica y quirúrgica | 336 | - | - | - | - | - | 336 |
| Mujeres | | | | | | | |
| Todas las Causas Externas | 4.825 | 2.408 | 693 | 252 | 1.123 | 1 | 348 |
| Cortes o perforaciones | 83 | 1 | 1 | 61 | 20 | 0 | - |
| Ahogamiento o sumersión | 81 | 39 | 6 | 3 | 33 | - | - |
| Caídas | 210 | 189 | 16 | 0 | 5 | - | - |
| Fuego (llama, objeto o sustancia) | 210 | 74 | 7 | 4 | 125 | 0 | - |
| Armas de fuego | 237 | 5 | 42 | 113 | 77 | 0 | - |
| Maquinaria | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Vehículos de transporte terrestre | 802 | 801 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Otros vehículos de transporte | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| Factores naturales o ambientales | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
| Esfuerzo excesivo | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Envenenamientos | 158 | 47 | 35 | 0 | 76 | 0 | - |
| Golpes por o contra | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
| Ahorcamiento o sofocación | 1.072 | 163 | 556 | 19 | 334 | - | - |
| Otros especificados | 112 | 59 | 11 | 7 | 34 | 1 | - |
| Otros no especificados | 1.471 | 1.004 | 19 | 29 | 419 | 0 | - |
| Compl. atención médica y quirúrgica | 348 | - | - | - | - | - | 348 |

NOTA: En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado. (-) En esa categoría no se aplica el grupo de causas seleccionadas. Ver detalles en Anexo.

CUADRO 26B: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA MUERTE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| MECANISMO | TOTAL | INTENCIONALIDAD | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | No intencional | Suicidio | Agresión | No determinada | Intervención legal | No clasificables |
| Establecimiento de salud | | | | | | | |
| Todas las Causas Externas | 6.653 | 3.446 | 250 | 608 | 1.715 | 1 | 633 |
| Cortes o perforaciones | 216 | 3 | 6 | 133 | 74 | 0 | - |
| Ahogamiento o sumersión | 61 | 33 | 0 | 0 | 28 | - | - |
| Caídas | 350 | 333 | 6 | 0 | 11 | - | - |
| Fuego (llama, objeto o sustancia) | 347 | 120 | 15 | 6 | 206 | 0 | - |
| Armas de fuego | 711 | 18 | 67 | 367 | 258 | 1 | - |
| Maquinaria | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Vehículos de transporte terrestre | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Otros vehículos de transporte | 5 | 5 | - | - | - | 0 | - |
| Factores naturales o ambientales | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
| Esfuerzo excesivo | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Envenenamientos | 173 | 59 | 32 | 3 | 79 | 0 | - |
| Golpes por o contra | 54 | 19 | 1 | 34 | 0 | 0 | - |
| Ahorcamiento o sofocación | 382 | 161 | 107 | 1 | 113 | - | - |
| Otros especificados | 129 | 83 | 4 | 11 | 31 | 0 | - |
| Otros no especificados | 2.460 | 1.480 | 12 | 53 | 915 | 0 | - |
| Compl. atención médica y quirúrgica | 633 | - | - | - | - | - | 633 |
| Domicilio particular | | | | | | | |
| Todas las Causas Externas | 4.982 | 888 | 2.134 | 272 | 1.651 | 1 | 36 |
| Cortes o perforaciones | 164 | 0 | 19 | 97 | 48 | 0 | - |
| Ahogamiento o sumersión | 79 | 46 | 4 | 1 | 28 | - | - |
| Caídas | 98 | 75 | 17 | 0 | 6 | - | - |
| Fuego (llama, objeto o sustancia) | 200 | 85 | 6 | 4 | 105 | 0 | - |
| Armas de fuego | 580 | 6 | 229 | 103 | 242 | 0 | - |
| Maquinaria | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Vehículos de transporte terrestre | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Otros vehículos de transporte | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| Factores naturales o ambientales | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| Esfuerzo excesivo | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Envenenamientos | 160 | 63 | 28 | 1 | 68 | 0 | - |
| Golpes por o contra | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | - |
| Ahorcamiento o sofocación | 2.966 | 185 | 1.790 | 23 | 968 | - | - |
| Otros especificados | 125 | 104 | 1 | 1 | 18 | 1 | - |
| Otros no especificados | 489 | 258 | 39 | 24 | 168 | 0 | - |
| Compl. atención médica y quirúrgica | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| Otro lugar | | | | | | | |
| Todas las Causas Externas | 5.966 | 3.381 | 829 | 530 | 1.211 | 0 | 15 |
| Cortes o perforaciones | 178 | 3 | 5 | 139 | 31 | 0 | - |
| Ahogamiento o sumersión | 256 | 162 | 14 | 2 | 78 | - | - |
| Caídas | 116 | 87 | 20 | 0 | 9 | - | - |
| Fuego (llama, objeto o sustancia) | 52 | 16 | 3 | 4 | 29 | 0 | - |
| Armas de fuego | 588 | 9 | 101 | 297 | 181 | 0 | - |
| Maquinaria | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| Vehículos de transporte terrestre | 2.370 | 2.369 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Otros vehículos de transporte | 21 | 21 | - | - | - | 0 | - |
| Factores naturales o ambientales | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
| Esfuerzo excesivo | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Envenenamientos | 61 | 24 | 13 | 3 | 21 | 0 | - |
| Golpes por o contra | 40 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
| Ahorcamiento o sofocación | 1.013 | 60 | 634 | 12 | 307 | - | - |
| Otros especificados | 192 | 89 | 22 | 5 | 76 | 0 | - |
| Otros no especificados | 1.018 | 480 | 17 | 42 | 479 | 0 | - |
| Compl. atención médica y quirúrgica | 15 | - | - | - | - | - | 15 |

NOTA: En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado. (-) En esa categoría no se aplica el grupo de causas seleccionadas. Ver detalles en Anexo.

**CUADRO 27: DEFUNCIONES SEGUN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022**

| LUGAR DE RESIDENCIA | LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | TOTAL DEFUNCIONES | | | EN LA MISMA JURISDICCION | | | EN OTRA JURISDICCION | | | NO CLASIFICABLE | | |
| | Todas las edades | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | Todas las edades | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | Todas las edades | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | Todas las edades | Menores de 1 año | De 1 a 4 años |
| REPUBLICA ARGENTINA | 397.115 | 4.162 | 1.032 | 377.318 | 3.741 | 882 | 18.330 | 405 | 137 | 1.467 | 16 | 13 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 33.331 | 148 | 28 | 31.552 | 142 | 23 | 1.775 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 158.015 | 1.370 | 332 | 145.623 | 1.101 | 250 | 12.390 | 269 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| Catamarca | 3.182 | 28 | 8 | 3.048 | 25 | 8 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba | 35.811 | 311 | 78 | 35.404 | 306 | 78 | 407 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrientes | 8.984 | 196 | 35 | 8.731 | 188 | 33 | 253 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chaco | 9.895 | 197 | 53 | 9.683 | 193 | 47 | 212 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut | 4.125 | 52 | 11 | 3.930 | 44 | 10 | 195 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 12.806 | 163 | 35 | 12.565 | 148 | 33 | 241 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formosa | 4.702 | 128 | 29 | 4.579 | 124 | 26 | 123 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jujuy | 5.452 | 62 | 21 | 5.346 | 58 | 20 | 106 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Pampa | 2.935 | 24 | 6 | 2.795 | 21 | 5 | 140 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | 2.771 | 47 | 10 | 2.666 | 45 | 9 | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza | 16.466 | 143 | 34 | 16.352 | 141 | 31 | 114 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Misiones | 9.457 | 161 | 47 | 9.329 | 153 | 42 | 128 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Neuquén | 4.185 | 33 | 20 | 3.947 | 31 | 16 | 238 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 5.457 | 66 | 13 | 5.204 | 57 | 10 | 253 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Salta | 9.534 | 167 | 47 | 9.343 | 164 | 45 | 191 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan | 6.190 | 86 | 21 | 6.108 | 80 | 21 | 81 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San Luis | 3.982 | 47 | 9 | 3.835 | 45 | 8 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 1.962 | 36 | 11 | 1.761 | 27 | 6 | 201 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 34.846 | 344 | 81 | 34.495 | 331 | 77 | 351 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago del Estero | 7.163 | 105 | 41 | 6.874 | 93 | 38 | 289 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tucumán | 13.646 | 226 | 46 | 13.502 | 219 | 43 | 144 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 758 | 6 | 3 | 646 | 5 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Países | 273 | 5 | 3 | | | | | | | 273 | 5 | 3 |
| Lugar no especificado | 1.187 | 11 | 10 | | | | | | | 1.187 | 11 | 10 |

NOTA: Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la jurisdicción de ocurrencia o la jurisdicción de residencia o la residencia corresponde a otro país.

CUADRO 28: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA | TOTAL DEFUNCIONES | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | Establecimiento de salud | | | Domicio particular | Otro lugar | Sin especificar |
| | | Subtotal | Oficial | No oficial | | | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 397.115 | 275.514 | 112.718 | 162.796 | 88.580 | 29.785 | 3.236 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 33.331 | 22.967 | 7.764 | 15.203 | 7.839 | 2.494 | 31 |
| Buenos Aires | 158.015 | 111.321 | 50.183 | 61.138 | 33.155 | 10.363 | 3.176 |
| Partidos del Aglom. GBA | 101.357 | 71.503 | 28.625 | 42.878 | 22.935 | 5.164 | 1.755 |
| Catamarca | 3.182 | 2.419 | 732 | 1.687 | 649 | 114 | 0 |
| Córdoba | 35.811 | 24.156 | 5.351 | 18.805 | 8.142 | 3.513 | 0 |
| Corrientes | 8.984 | 6.434 | 3.669 | 2.765 | 2.246 | 304 | 0 |
| Chaco | 9.895 | 7.221 | 3.065 | 4.156 | 2.273 | 400 | 1 |
| Chubut | 4.125 | 2.684 | 1.809 | 875 | 1.091 | 350 | 0 |
| Entre Ríos | 12.806 | 8.674 | 5.050 | 3.624 | 2.867 | 1.264 | 1 |
| Formosa | 4.702 | 3.236 | 2.183 | 1.053 | 1.249 | 217 | 0 |
| Jujuy | 5.452 | 4.168 | 1.440 | 2.728 | 965 | 319 | 0 |
| La Pampa | 2.935 | 2.059 | 1.040 | 1.019 | 539 | 336 | 1 |
| La Rioja | 2.771 | 2.040 | 982 | 1.058 | 635 | 96 | 0 |
| Mendoza | 16.466 | 9.574 | 2.750 | 6.824 | 4.972 | 1.920 | 0 |
| Misiones | 9.457 | 6.404 | 3.676 | 2.728 | 2.550 | 503 | 0 |
| Neuquén | 4.185 | 2.952 | 1.939 | 1.013 | 931 | 302 | 0 |
| Río Negro | 5.457 | 3.728 | 1.596 | 2.132 | 1.249 | 480 | 0 |
| Salta | 9.534 | 6.758 | 3.824 | 2.934 | 2.397 | 379 | 0 |
| San Juan | 6.190 | 4.098 | 2.050 | 2.048 | 1.934 | 158 | 0 |
| San Luis | 3.982 | 2.698 | 1.439 | 1.259 | 927 | 357 | 0 |
| Santa Cruz | 1.962 | 1.456 | 1.104 | 352 | 430 | 76 | 0 |
| Santa Fe | 34.846 | 23.771 | 5.585 | 18.186 | 7.209 | 3.864 | 2 |
| Santiago del Estero | 7.163 | 4.981 | 1.704 | 3.277 | 1.568 | 614 | 0 |
| Tucumán | 13.646 | 10.269 | 2.814 | 7.455 | 2.315 | 1.061 | 1 |
| Tierra del Fuego | 758 | 549 | 279 | 270 | 177 | 31 | 1 |
| Otros Países | 273 | 172 | 130 | 42 | 34 | 67 | 0 |
| Lugar no especificado | 1.187 | 725 | 560 | 165 | 237 | 203 | 22 |

**CUADRO 29: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022**

| GRUPO DE EDAD | TOTAL DEFUNCIONES | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | Establecimiento de salud | | | Domicio particular | Otro lugar | Sin especificar |
| | | Subtotal | Oficial | No oficial | | | |
| TOTAL GENERAL | 397.115 | 275.514 | 112.718 | 162.796 | 88.580 | 29.785 | 3.236 |
| Menos de 1 año | 4.162 | 3.915 | 2.909 | 1.006 | 204 | 42 | 1 |
| 1 a 4 | 1.032 | 804 | 658 | 146 | 148 | 76 | 4 |
| 5 a 9 | 710 | 532 | 430 | 102 | 111 | 57 | 10 |
| 10 a 14 | 903 | 597 | 488 | 109 | 172 | 123 | 11 |
| 15 a 19 | 2.138 | 1.188 | 952 | 236 | 485 | 439 | 26 |
| 20 a 24 | 3.106 | 1.562 | 1.325 | 237 | 725 | 792 | 27 |
| 25 a 29 | 3.614 | 1.994 | 1.643 | 351 | 788 | 804 | 28 |
| 30 a 34 | 4.012 | 2.373 | 1.843 | 530 | 836 | 767 | 36 |
| 35 a 39 | 4.683 | 3.044 | 2.215 | 829 | 911 | 679 | 49 |
| 40 a 44 | 6.753 | 4.678 | 3.257 | 1.421 | 1.296 | 728 | 51 |
| 45 a 49 | 8.702 | 6.208 | 4.204 | 2.004 | 1.704 | 724 | 66 |
| 50 a 54 | 12.258 | 8.942 | 5.911 | 3.031 | 2.391 | 828 | 97 |
| 55 a 59 | 17.367 | 12.751 | 8.121 | 4.630 | 3.547 | 935 | 134 |
| 60 a 64 | 25.728 | 19.078 | 10.894 | 8.184 | 5.321 | 1.134 | 195 |
| 65 a 69 | 36.150 | 26.947 | 11.349 | 15.598 | 7.435 | 1.504 | 264 |
| 70 a 74 | 46.104 | 34.013 | 11.823 | 22.190 | 9.816 | 1.916 | 359 |
| 75 a 79 | 52.906 | 38.473 | 12.282 | 26.191 | 11.307 | 2.697 | 429 |
| 80 a 84 | 55.561 | 38.821 | 11.998 | 26.823 | 12.566 | 3.693 | 481 |
| 85 y más | 110.227 | 69.049 | 19.971 | 49.078 | 28.595 | 11.641 | 942 |
| Sin especificar | 999 | 545 | 445 | 100 | 222 | 206 | 26 |

CUADRO 30: DEFUNCIONES SEGUN ESTABLECIMIENTO DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCION Y ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE EDAD | TOTAL DEFUNCIONES | SUBTOTAL DEFUNCIONES EN ESTAB DE SALUD | TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ASOCIACION A SISTEMAS DE ATENCION DE LA SALUD | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | Oficial | | | | No oficial | | | |
| | | | Subtotal | Asociado | No asociado | Sin Especificar | Subtotal | Asociado | No asociado | Sin Especificar |
| TOTAL GENERAL | 397.115 | 275.514 | 112.719 | 52.696 | 18.486 | 41.537 | 162.795 | 134.439 | 5.045 | 23.311 |
| Menos de 1 año | 4.162 | 3.915 | 2.910 | 383 | 1.392 | 1.135 | 1.005 | 870 | 35 | 100 |
| 1 a 4 | 1.032 | 804 | 658 | 111 | 237 | 310 | 146 | 126 | 5 | 15 |
| 5 a 9 | 710 | 532 | 430 | 116 | 153 | 161 | 102 | 84 | 3 | 15 |
| 10 a 14 | 903 | 597 | 488 | 135 | 159 | 194 | 109 | 94 | 2 | 13 |
| 15 a 19 | 2.138 | 1.188 | 952 | 210 | 271 | 471 | 236 | 178 | 15 | 43 |
| 20 a 24 | 3.106 | 1.562 | 1.325 | 246 | 423 | 656 | 237 | 155 | 12 | 70 |
| 25 a 29 | 3.614 | 1.994 | 1.643 | 301 | 522 | 820 | 351 | 253 | 15 | 83 |
| 30 a 34 | 4.012 | 2.373 | 1.843 | 376 | 598 | 869 | 530 | 409 | 17 | 104 |
| 35 a 39 | 4.683 | 3.044 | 2.215 | 485 | 712 | 1.018 | 829 | 627 | 36 | 166 |
| 40 a 44 | 6.753 | 4.678 | 3.257 | 728 | 986 | 1.543 | 1.421 | 1.070 | 46 | 305 |
| 45 a 49 | 8.702 | 6.208 | 4.204 | 979 | 1.270 | 1.955 | 2.004 | 1.541 | 61 | 402 |
| 50 a 54 | 12.258 | 8.942 | 5.911 | 1.666 | 1.702 | 2.543 | 3.031 | 2.359 | 121 | 551 |
| 55 a 59 | 17.367 | 12.751 | 8.121 | 2.439 | 2.257 | 3.425 | 4.630 | 3.584 | 177 | 869 |
| 60 a 64 | 25.728 | 19.078 | 10.894 | 3.801 | 2.624 | 4.469 | 8.184 | 6.465 | 327 | 1.392 |
| 65 a 69 | 36.150 | 26.947 | 11.349 | 5.590 | 1.693 | 4.066 | 15.598 | 12.830 | 508 | 2.260 |
| 70 a 74 | 46.104 | 34.013 | 11.823 | 6.974 | 1.067 | 3.782 | 22.190 | 18.479 | 676 | 3.035 |
| 75 a 79 | 52.906 | 38.473 | 12.282 | 7.530 | 841 | 3.911 | 26.191 | 21.872 | 777 | 3.542 |
| 80 a 84 | 55.561 | 38.821 | 11.998 | 7.677 | 667 | 3.654 | 26.823 | 22.339 | 809 | 3.675 |
| 85 y más | 110.227 | 69.049 | 19.971 | 12.846 | 910 | 6.215 | 49.078 | 41.043 | 1.402 | 6.633 |
| Sin especificar | 999 | 545 | 445 | 103 | 2 | 340 | 100 | 61 | 1 | 38 |

CUADRO 31: PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR CAUSAS MAL DEFINIDAS SEGUN GRUPO DE EDAD Y JURISDICCION DE OCURRENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE OCURRENCIA | DEFUNCIONES | | | GRUPO DE EDAD (Porcentajes) | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TOTAL | MAL DEFINIDAS Cantidad | Porcentaje | Menores de 15 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 a 84 | 85 y más |
| REPUBLICA ARGENTINA | 397.115 | 27.268 | 6,87 | 5,46 | 3,99 | 4,73 | 5,47 | 5,63 | 6,11 | 6,47 | 6,96 | 8,12 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 44.102 | 1.574 | 3,57 | 1,45 | 1,85 | 2,23 | 1,26 | 1,72 | 2,00 | 3,60 | 4,44 | 3,98 |
| Buenos Aires | 148.692 | 5.007 | 3,37 | 5,70 | 3,16 | 2,96 | 3,71 | 2,75 | 3,09 | 2,97 | 3,19 | 3,91 |
| Partidos del Aglom. GBA | 93.769 | 2.249 | 2,40 | 5,20 | 2,20 | 2,50 | 2,73 | 1,94 | 2,28 | 2,17 | 2,19 | 2,74 |
| Catamarca | 3.118 | 239 | 7,67 | 2,00 | 3,45 | 3,95 | 5,61 | 5,65 | 6,25 | 7,66 | 8,17 | 9,54 |
| Córdoba | 36.050 | 3.138 | 8,70 | 9,90 | 4,80 | 8,79 | 10,11 | 8,51 | 8,37 | 7,68 | 8,47 | 9,73 |
| Corrientes | 8.878 | 1.579 | 17,79 | 4,59 | 9,29 | 8,58 | 11,68 | 16,36 | 17,52 | 18,08 | 18,25 | 22,03 |
| Chaco | 9.845 | 1.567 | 15,92 | 9,32 | 9,40 | 9,19 | 8,63 | 12,05 | 12,40 | 16,22 | 17,15 | 22,84 |
| Chubut | 4.020 | 528 | 13,13 | 7,59 | 5,36 | 12,50 | 8,72 | 12,88 | 11,49 | 12,47 | 11,50 | 17,84 |
| Entre Ríos | 12.851 | 2.854 | 22,21 | 10,42 | 16,67 | 16,52 | 14,55 | 18,11 | 17,60 | 20,46 | 22,32 | 28,12 |
| Formosa | 4.619 | 180 | 3,90 | 3,93 | 3,28 | 2,47 | 0,96 | 2,98 | 3,11 | 3,38 | 3,87 | 6,50 |
| Jujuy | 5.520 | 817 | 14,80 | 9,17 | 6,54 | 5,49 | 11,20 | 13,16 | 13,00 | 12,92 | 16,54 | 19,22 |
| La Pampa | 2.877 | 125 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 3,25 | 3,83 | 5,01 | 5,57 |
| La Rioja | 2.735 | 423 | 15,47 | 4,62 | 7,02 | 2,60 | 10,28 | 10,84 | 17,80 | 13,01 | 15,90 | 21,93 |
| Mendoza | 16.515 | 634 | 3,84 | 2,42 | 2,72 | 4,08 | 2,81 | 2,53 | 2,84 | 3,24 | 4,57 | 4,25 |
| Misiones | 9.490 | 41 | 0,43 | 0,37 | 0,45 | 1,07 | 0,53 | 0,16 | 0,66 | 0,38 | 0,50 | 0,22 |
| Neuquén | 4.126 | 91 | 2,21 | 1,22 | 0,00 | 1,77 | 2,48 | 2,04 | 4,10 | 2,69 | 1,36 | 1,91 |
| Río Negro | 5.521 | 501 | 9,07 | 7,37 | 2,15 | 5,51 | 10,94 | 9,82 | 7,07 | 7,66 | 8,28 | 12,48 |
| Salta | 9.526 | 472 | 4,95 | 5,57 | 2,71 | 0,66 | 1,42 | 2,62 | 4,08 | 5,07 | 5,04 | 7,34 |
| San Juan | 6.186 | 310 | 5,01 | 7,94 | 0,00 | 1,90 | 5,65 | 2,88 | 4,37 | 4,92 | 4,83 | 6,24 |
| San Luis | 3.989 | 232 | 5,82 | 6,76 | 0,00 | 1,33 | 0,85 | 2,24 | 2,32 | 4,46 | 7,21 | 8,90 |
| Santa Cruz | 1.805 | 12 | 0,66 | 2,38 | 0,00 | 1,72 | 1,32 | 2,19 | 0,78 | 0,25 | 0,44 | 0,29 |
| Santa Fe | 35.118 | 4.996 | 14,23 | 6,80 | 3,36 | 7,11 | 10,87 | 11,31 | 12,83 | 13,77 | 14,11 | 17,24 |
| Santiago del Estero | 7.040 | 1.477 | 20,98 | 9,05 | 7,82 | 8,87 | 12,46 | 17,21 | 19,23 | 20,70 | 22,74 | 27,60 |
| Tucumán | 13.802 | 441 | 3,20 | 3,00 | 2,37 | 3,79 | 3,01 | 3,15 | 2,32 | 2,87 | 3,16 | 4,08 |
| Tierra del Fuego | 680 | 27 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,08 | 3,25 | 4,38 | 4,00 |
| Sin especificar | 10 | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL, POSNEONATAL Y ESPECIFICA POR PESO (DE 500 GRS Y MÁS) CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | NACIDOS VIVOS | DEFUNCIONES INFANTILES | | | | |
|--|----------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------|
| | | TOTAL | Subtotal | NEONATALES 0-6 días | 7-27 días | POSNEO- NATALES |
| REPUBLICA ARGENTINA | 495.295 | 4.162 | 2.864 | 2.023 | 841 | 1.298 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 24.690 | 148 | 110 | 78 | 32 | 38 |
| Buenos Aires | 174.074 | 1.370 | 910 | 613 | 297 | 460 |
| Partidos del Aglom. GBA | 119.515 | 944 | 632 | 422 | 210 | 312 |
| Catamarca | 4.784 | 28 | 21 | 12 | 9 | 7 |
| Córdoba | 41.588 | 311 | 216 | 156 | 60 | 95 |
| Corrientes | 14.405 | 196 | 149 | 103 | 46 | 47 |
| Chaco | 18.106 | 197 | 125 | 88 | 37 | 72 |
| Chubut | 6.161 | 52 | 33 | 25 | 8 | 19 |
| Entre Ríos | 15.107 | 163 | 124 | 81 | 43 | 39 |
| Formosa | 8.484 | 128 | 91 | 73 | 18 | 37 |
| Jujuy | 7.819 | 62 | 44 | 36 | 8 | 18 |
| La Pampa | 3.499 | 24 | 19 | 9 | 10 | 5 |
| La Rioja | 4.391 | 47 | 38 | 29 | 9 | 9 |
| Mendoza | 21.283 | 143 | 100 | 76 | 24 | 43 |
| Misiones | 19.575 | 161 | 101 | 80 | 21 | 60 |
| Neuquén | 7.510 | 33 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| Río Negro | 8.066 | 66 | 49 | 30 | 19 | 17 |
| Salta | 18.719 | 167 | 101 | 74 | 27 | 66 |
| San Juan | 10.421 | 86 | 66 | 57 | 9 | 20 |
| San Luis | 5.561 | 47 | 31 | 25 | 6 | 16 |
| Santa Cruz | 3.665 | 36 | 28 | 16 | 12 | 8 |
| Santa Fe | 41.442 | 344 | 239 | 171 | 68 | 105 |
| Santiago del Estero | 11.677 | 105 | 66 | 42 | 24 | 39 |
| Tucumán | 20.616 | 226 | 172 | 128 | 44 | 54 |
| Tierra del Fuego | 1.547 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Otros Países | 117 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Lugar no especificado | 1.988 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 |

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL, POSTNEONATAL Y ESPECIFICA POR PESO (DE 500 GRS Y MÁS) CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022 (continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | INFANTIL | TASA DE MORTALIDAD | | | POSNEONATAL | ESPECIFICA POR PESO DE 500 GRS Y MÁS* | |
|--|------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | Subtota | Neonatal | Tardía | | Infantil | Neonatal |
| REPUBLICA ARGENTINA | 8,4 | 5,8 | 4,1 | 1,7 | 2,6 | -- | 5,2 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 1,3 | 1,5 | 5,4 | 4,2 |
| Buenos Aires | 7,9 | 5,2 | 3,5 | 1,7 | 2,6 | -- | 4,8 |
| Partidos del Aglom. GBA | 7,9 | 5,3 | 3,5 | 1,8 | 2,6 | -- | 4,9 |
| Catamarca | 5,9 | 4,4 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 5,4 | 4,2 |
| Córdoba | 7,5 | 5,2 | 3,8 | 1,4 | 2,3 | 7,3 | 5,1 |
| Corrientes | 13,6 | 10,3 | 7,2 | 3,2 | 3,3 | 13,1 | 10,0 |
| Chaco | 10,9 | 6,9 | 4,9 | 2,0 | 4,0 | -- | 6,3 |
| Chubut | 8,4 | 5,4 | 4,1 | 1,3 | 3,1 | 8,1 | 5,2 |
| Entre Ríos | 10,8 | 8,2 | 5,4 | 2,8 | 2,6 | 10,7 | 8,2 |
| Formosa | 15,1 | 10,7 | 8,6 | 2,1 | 4,4 | -- | -- |
| Jujuy | 7,9 | 5,6 | 4,6 | 1,0 | 2,3 | 7,2 | 5,1 |
| La Pampa | 6,9 | 5,4 | 2,6 | 2,9 | 1,4 | 6,6 | 5,1 |
| La Rioja | 10,7 | 8,7 | 6,6 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 |
| Mendoza | 6,7 | 4,7 | 3,6 | 1,1 | 2,0 | 6,3 | 4,4 |
| Misiones | 8,2 | 5,2 | 4,1 | 1,1 | 3,1 | 7,9 | 5,1 |
| Neuquén | 4,4 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 4,4 | 2,4 |
| Río Negro | 8,2 | 6,1 | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 7,8 | 5,8 |
| Salta | 8,9 | 5,4 | 4,0 | 1,4 | 3,5 | -- | 5,2 |
| San Juan | 8,3 | 6,3 | 5,5 | 0,9 | 1,9 | 7,6 | 5,8 |
| San Luis | 8,5 | 5,6 | 4,5 | 1,1 | 2,9 | 8,5 | 5,6 |
| Santa Cruz | 9,8 | 7,6 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 9,8 | 7,6 |
| Santa Fe | 8,3 | 5,8 | 4,1 | 1,6 | 2,5 | 7,7 | 5,4 |
| Santiago del Estero | 9,0 | 5,7 | 3,6 | 2,1 | 3,3 | -- | -- |
| Tucumán | 11,0 | 8,3 | 6,2 | 2,1 | 2,6 | 8,8 | 6,6 |
| Tierra del Fuego | 3,9 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -- | -- |

NOTA: La tasa de mortalidad específica por peso de 500 gramos y más se muestra sólo para las jurisdicciones que tienen un porcentaje de defunciones de peso no especificado inferior a 10%. En el caso de las muertes postneonatales, el porcentaje de defunciones en las que no se conoce el peso al nacer es elevado en casi todas las jurisdicciones. Por este motivo, no se incluyen en este cuadro.

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2000 A 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | AÑO | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 16,6 | 16,3 | 16,8 | 16,5 | 14,4 | 13,3 | 12,9 | 13,3 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,7 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 9,4 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 7,7 | 8,5 | 7,0 | 8,8 |
| Buenos Aires | 15,1 | 15,0 | 15,8 | 16,3 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 13,6 | 12,4 | 12,5 | 12,0 | 11,8 |
| Catamarca | 21,0 | 15,5 | 20,6 | 20,1 | 21,8 | 16,8 | 15,4 | 14,9 | 15,3 | 14,5 | 15,4 | 14,0 |
| Córdoba | 15,0 | 16,2 | 14,8 | 14,3 | 12,7 | 11,9 | 11,6 | 12,7 | 12,1 | 10,7 | 11,1 | 10,8 |
| Corrientes | 30,4 | 23,5 | 23,8 | 21,1 | 19,3 | 18,2 | 17,5 | 15,6 | 17,1 | 15,3 | 16,8 | 15,7 |
| Chaco | 21,9 | 24,0 | 26,7 | 27,7 | 21,3 | 19,9 | 18,9 | 21,2 | 18,0 | 17,8 | 14,7 | 11,4 |
| Chubut | 15,8 | 13,1 | 17,8 | 15,1 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
| Entre Ríos | 16,9 | 14,9 | 16,5 | 17,2 | 15,5 | 13,2 | 12,6 | 11,9 | 13,5 | 11,8 | 11,6 | 11,0 |
| Formosa | 23,0 | 28,9 | 25,5 | 25,0 | 25,1 | 22,9 | 24,2 | 22,9 | 19,2 | 20,5 | 17,8 | 21,2 |
| Jujuy | 23,1 | 18,4 | 20,6 | 19,2 | 17,8 | 16,1 | 17,0 | 15,2 | 14,0 | 11,5 | 13,4 | 12,9 |
| La Pampa | 15,3 | 12,4 | 13,1 | 12,7 | 14,6 | 11,4 | 10,0 | 11,8 | 14,9 | 13,7 | 7,0 | 10,4 |
| La Rioja | 20,9 | 23,5 | 20,8 | 17,3 | 18,2 | 13,8 | 14,1 | 12,9 | 15,0 | 14,6 | 12,6 | 16,5 |
| Mendoza | 14,3 | 12,1 | 12,3 | 11,1 | 13,5 | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 9,9 | 11,7 | 9,7 |
| Misiones | 22,2 | 19,6 | 22,3 | 20,2 | 16,6 | 14,6 | 17,1 | 14,6 | 13,9 | 13,0 | 13,2 | 13,7 |
| Neuquén | 11,4 | 13,0 | 11,7 | 10,8 | 11,1 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 7,4 | 7,6 | 9,2 | 7,5 |
| Río Negro | 16,6 | 14,7 | 14,8 | 15,9 | 14,1 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 11,7 | 8,8 | 9,4 | 9,6 |
| Salta | 18,8 | 19,1 | 18,9 | 16,9 | 15,4 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 14,4 | 14,0 | 12,8 | 14,0 |
| San Juan | 19,4 | 18,8 | 20,2 | 19,6 | 16,4 | 16,7 | 14,0 | 13,2 | 14,4 | 11,0 | 11,0 | 9,9 |
| San Luis | 17,2 | 17,8 | 16,5 | 17,4 | 15,2 | 16,0 | 12,8 | 15,7 | 13,1 | 12,9 | 10,7 | 12,3 |
| Santa Cruz | 17,2 | 14,5 | 17,2 | 15,5 | 11,9 | 11,0 | 15,4 | 12,9 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 9,7 |
| Santa Fe | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,9 | 12,0 | 12,4 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 10,3 | 10,8 |
| Santiago del Estero | 13,2 | 14,8 | 12,4 | 14,2 | 13,8 | 11,7 | 12,1 | 13,8 | 10,4 | 12,1 | 14,0 | 11,7 |
| Tucumán | 22,4 | 24,5 | 24,3 | 23,0 | 20,5 | 16,2 | 13,5 | 12,9 | 13,8 | 13,1 | 14,1 | 14,1 |
| Tierra del Fuego | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 8,4 | 4,1 | 6,7 | 10,9 | 10,2 | 6,8 | 4,6 | 9,9 | 7,1 |

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2000 A 2022 (continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | AÑO | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 9,2 | 8,4 | 8,0 | 8,4 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 6,4 | 7,5 | 6,9 | 6,0 | 7,3 | 4,9 | 4,6 | 6,0 |
| Buenos Aires | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 |
| Catamarca | 8,9 | 9,7 | 9,2 | 11,0 | 11,7 | 7,8 | 9,3 | 10,5 | 9,7 | 7,6 | 5,9 |
| Córdoba | 9,7 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 7,5 |
| Corrientes | 14,4 | 14,9 | 15,9 | 14,5 | 13,5 | 12,8 | 12,8 | 12,0 | 10,9 | 11,2 | 13,6 |
| Chaco | 13,3 | 11,6 | 12,8 | 11,6 | 11,9 | 10,9 | 9,4 | 12,4 | 10,0 | 9,5 | 10,9 |
| Chubut | 9,8 | 9,3 | 8,1 | 6,9 | 9,0 | 6,8 | 8,3 | 7,8 | 6,0 | 9,2 | 8,4 |
| Entre Ríos | 10,8 | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 8,2 | 9,7 | 9,8 | 8,1 | 9,5 | 10,8 |
| Formosa | 17,3 | 14,2 | 14,2 | 12,6 | 15,0 | 16,0 | 11,3 | 13,6 | 16,4 | 11,6 | 15,1 |
| Jujuy | 12,0 | 11,8 | 10,3 | 10,7 | 11,6 | 10,5 | 9,1 | 9,9 | 9,0 | 10,0 | 7,9 |
| La Pampa | 8,9 | 9,9 | 6,8 | 8,9 | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 8,0 | 4,8 | 6,9 |
| La Rioja | 13,7 | 12,0 | 13,4 | 11,3 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 8,3 | 10,6 | 10,7 |
| Mendoza | 9,5 | 8,5 | 9,8 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 6,7 |
| Misiones | 11,3 | 10,4 | 9,7 | 9,0 | 10,3 | 8,4 | 7,3 | 9,6 | 9,1 | 8,4 | 8,2 |
| Neuquén | 6,9 | 10,3 | 9,2 | 8,7 | 7,5 | 7,1 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 |
| Río Negro | 9,4 | 11,4 | 8,7 | 8,2 | 7,0 | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 8,6 | 8,2 |
| Salta | 12,9 | 14,1 | 12,8 | 11,8 | 11,8 | 11,0 | 10,0 | 10,6 | 12,4 | 8,7 | 8,9 |
| San Juan | 9,9 | 12,3 | 11,1 | 9,1 | 8,1 | 10,7 | 9,1 | 9,3 | 8,7 | 7,3 | 8,3 |
| San Luis | 10,9 | 8,6 | 11,0 | 9,4 | 9,7 | 8,3 | 8,8 | 8,6 | 8,0 | 9,8 | 8,5 |
| Santa Cruz | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,9 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 7,4 | 8,7 | 7,4 | 9,8 |
| Santa Fe | 10,3 | 9,8 | 10,4 | 8,3 | 8,2 | 9,0 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 8,3 |
| Santiago del Estero | 11,6 | 11,5 | 10,9 | 8,3 | 10,7 | 7,5 | 9,7 | 6,6 | 8,0 | 6,8 | 9,0 |
| Tucumán | 14,1 | 13,1 | 13,3 | 12,4 | 11,0 | 11,5 | 11,2 | 13,3 | 10,4 | 9,9 | 11,0 |
| Tierra del Fuego | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 5,7 | 3,9 |

NOTAS:

En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil no esperables en función de la tendencia histórica. Véase NOTAS TECNICAS en Indicadores generales.

(1) Varios meses después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad infantil (11,2 o/oo).

CUADRO 34: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER (EN GRAMOS), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | Menos de 1000 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 1899 | De 2000 a 2499 | De 2500 a 2999 | De 3000 a 3499 | De 3500 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.162 | 1.273 | 554 | 332 | 371 | 444 | 450 | 275 | 463 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 148 | 61 | 20 | 15 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 |
| Buenos Aires | 1.370 | 404 | 190 | 103 | 137 | 142 | 135 | 80 | 179 |
| Partidos del Aglom. GBA | 944 | 281 | 119 | 73 | 92 | 94 | 100 | 59 | 126 |
| Catamarca | 28 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Córdoba | 311 | 101 | 45 | 27 | 29 | 29 | 44 | 34 | 2 |
| Corrientes | 196 | 71 | 31 | 12 | 11 | 24 | 26 | 18 | 3 |
| Chaco | 197 | 45 | 28 | 22 | 19 | 21 | 22 | 9 | 31 |
| Chubut | 52 | 17 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 |
| Entre Ríos | 163 | 50 | 37 | 13 | 13 | 20 | 17 | 11 | 2 |
| Formosa | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 |
| Jujuy | 62 | 22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| La Pampa | 24 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| La Rioja | 47 | 20 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Mendoza | 143 | 45 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 7 | 3 |
| Misiones | 161 | 43 | 15 | 9 | 20 | 23 | 20 | 25 | 6 |
| Neuquén | 33 | 12 | 5 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Río Negro | 66 | 16 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 4 | 1 |
| Salta | 167 | 49 | 24 | 10 | 13 | 19 | 20 | 10 | 22 |
| San Juan | 86 | 28 | 8 | 5 | 10 | 17 | 12 | 5 | 1 |
| San Luis | 47 | 22 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Santa Cruz | 36 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Santa Fe | 344 | 123 | 45 | 32 | 25 | 47 | 35 | 20 | 17 |
| Santiago del Estero | 105 | 16 | 12 | 10 | 5 | 7 | 14 | 12 | 29 |
| Tucumán | 226 | 103 | 28 | 17 | 11 | 19 | 20 | 10 | 18 |
| Tierra del Fuego | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Otros Países | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lugar no especificado | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD | MENORES DE 1 AÑO | | | | | | DE 1 A 4 AÑOS | | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL MENORES DE 5 AÑOS | Neonatales | | | | Subtotal | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Subtotal | Precoces | Tardías | Postneonatales | | | | | |
| TODAS LAS CAUSAS | 5.194 | 4.162 | 2.023 | 841 | 1.298 | 1.032 | 364 | 261 | 219 | 188 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 251 | 162 | 21 | 12 | 129 | 89 | 35 | 26 | 17 | 11 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 36 | 28 | 4 | 7 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tuberculosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección meningocócica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemia | 87 | 50 | 0 | 0 | 50 | 37 | 17 | 7 | 9 | 4 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 78 | 47 | 2 | 2 | 43 | 31 | 8 | 12 | 6 | 5 |
| Covid-19, virus identificado | 74 | 45 | 1 | 2 | 42 | 29 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| Covid-19, virus no identificado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a covid-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades virales | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Paludismo (malaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 27 | 23 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores (neoplasias) | 126 | 25 | 3 | 1 | 21 | 101 | 20 | 28 | 30 | 23 |
| Leucemia | 47 | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Resto de tumores malignos | 62 | 12 | 1 | 0 | 11 | 50 | 9 | 12 | 18 | 11 |
| Resto de tumores | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Anemias | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 48 | 30 | 4 | 4 | 22 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 41 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 159 | 63 | 0 | 4 | 59 | 96 | 30 | 21 | 18 | 27 |
| Meningitis | 34 | 22 | 0 | 3 | 19 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso | 125 | 41 | 0 | 1 | 40 | 84 | 24 | 18 | 16 | 26 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 74 | 34 | 0 | 1 | 33 | 40 | 13 | 10 | 6 | 11 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 371 | 229 | 0 | 2 | 227 | 142 | 56 | 38 | 24 | 24 |
| Gripe A | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Neumonía | 158 | 83 | 0 | 2 | 81 | 75 | 26 | 20 | 14 | 15 |
| Otras infecciones respiratorias agudas | 39 | 28 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 168 | 116 | 0 | 0 | 116 | 52 | 25 | 12 | 7 | 8 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 40 | 16 | 1 | 0 | 15 | 24 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 30 | 11 | 0 | 2 | 9 | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 |

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022 (Continuación)

| CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD | TOTAL MENORES DE 5 AÑOS | MENORES DE 1 AÑO | | | | | DE 1 A 4 AÑOS | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Subtotal | Neonatales | | | Subtotal | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Precoces | Tardías | Postneo natales | | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2.188 | 2.188 | 1.481 | 550 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. nac.afect. por fact. maternos y comp. del embarazo,trabajo de parto y parto | 92 | 92 | 81 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal | 541 | 541 | 413 | 98 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo del nacimiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 112 | 112 | 93 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | 386 | 386 | 331 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía congénita | 35 | 35 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido | 281 | 281 | 193 | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 261 | 261 | 129 | 115 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido | 96 | 96 | 56 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de afecciones perinatales | 383 | 383 | 166 | 161 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malform. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.247 | 1.078 | 482 | 221 | 375 | 169 | 74 | 34 | 40 | 21 |
| Hidrocefalo congénito y espina bífida | 38 | 29 | 8 | 4 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 97 | 72 | 49 | 6 | 17 | 25 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 436 | 371 | 99 | 98 | 174 | 65 | 24 | 12 | 17 | 12 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 89 | 81 | 21 | 34 | 26 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | 130 | 109 | 44 | 20 | 45 | 21 | 11 | 3 | 5 | 2 |
| Otras malformaciones congénitas | 457 | 416 | 261 | 59 | 96 | 41 | 24 | 7 | 8 | 2 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte | 284 | 218 | 27 | 25 | 166 | 66 | 23 | 15 | 14 | 14 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | 89 | 89 | 7 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte | 195 | 129 | 20 | 14 | 95 | 66 | 23 | 15 | 14 | 14 |
| Todas las demás enfermedades | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Causas externas de mortalidad | 350 | 101 | 4 | 18 | 79 | 249 | 87 | 74 | 49 | 39 |
| Accidentes de transporte | 62 | 9 | 0 | 0 | 9 | 53 | 8 | 22 | 11 | 12 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 22 | 13 | 9 | 4 |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración | 64 | 46 | 1 | 8 | 37 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Agresiones | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Todas las demás causas externas | 132 | 31 | 3 | 6 | 22 | 101 | 39 | 23 | 21 | 18 |

CUADRO 36: DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE CAUSAS | DEFUNCIONES NEONATALES | | |
|---|------------------------|--------------|-------------|
| | Cantidad | Porcentaje | TASA (0/00) |
| TODAS LAS CAUSAS | 2.864 | 100,0 | 5,78 |
| REDUCIBLES | 1.779 | 62,1 | 3,59 |
| Preferentemente en el embarazo | 104 | 3,6 | 0,21 |
| Preferentemente en el parto | 28 | 1,0 | 0,06 |
| Preferentemente en el recién nacido | 821 | 28,7 | 1,66 |
| <i>Por tratamiento clínico</i> | 414 | 14,5 | 0,84 |
| <i>Por tratamiento quirúrgico</i> | 39 | 1,4 | 0,08 |
| <i>Por tratamiento clínico y quirúrgico</i> | 368 | 12,8 | 0,74 |
| En el período perinatal | 801 | 28,0 | 1,62 |
| Otras reducibles | 25 | 0,9 | 0,05 |
| DIFICILMENTE REDUCIBLES | 789 | 27,5 | 1,59 |
| NO CLASIFICABLES | 192 | 6,7 | 0,39 |
| MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS | 104 | 3,6 | 0,21 |

NOTA: Las defunciones relacionadas con la Enfermedad por covid-19 han sido incluidas en la categoría Reducibles en el recién nacido por tratamiento clínico.

CUADRO 37: DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE CAUSAS | DEFUNCIONES POSNEONATALES | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| | Cantidad | Porcentaje | TASA (0/00) |
| TODAS LAS CAUSAS | 1.298 | 100,0 | 2,62 |
| REDUCIBLES | 896 | 69,0 | 1,81 |
| Por prevención | 50 | 3,9 | 0,10 |
| Por tratamiento | 377 | 29,0 | 0,76 |
| Por prevención y tratamiento | 377 | 29,0 | 0,76 |
| Otras reducibles | 92 | 7,1 | 0,19 |
| DIFICILMENTE REDUCIBLES | 120 | 9,2 | 0,24 |
| NO CLASIFICABLES | 83 | 6,4 | 0,17 |
| MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS | 199 | 15,3 | 0,40 |

NOTA: Las defunciones relacionadas con la Enfermedad por covid-19 han sido incluidas en la categoría Reducibles por prevención y tratamiento.

CUADRO 38: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Establecimiento de salud | | Domicilio particular | Otro lugar | Sin Especificar | |
| | | Subtotal | Oficial | | | | No oficial |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.162 | 3.915 | 2.909 | 1.006 | 204 | 42 | 1 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 148 | 146 | 63 | 83 | 2 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 1.370 | 1.310 | 928 | 382 | 55 | 4 | 1 |
| Partidos del Aglom. GBA | 944 | 905 | 656 | 249 | 36 | 2 | 1 |
| Catamarca | 28 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Córdoba | 311 | 293 | 186 | 107 | 17 | 1 | 0 |
| Corrientes | 196 | 187 | 170 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| Chaco | 197 | 177 | 127 | 50 | 18 | 2 | 0 |
| Chubut | 52 | 48 | 31 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| Entre Ríos | 163 | 154 | 113 | 41 | 9 | 0 | 0 |
| Formosa | 128 | 114 | 104 | 10 | 9 | 5 | 0 |
| Jujuy | 62 | 55 | 50 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| La Pampa | 24 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| La Rioja | 47 | 46 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Mendoza | 143 | 126 | 100 | 26 | 14 | 3 | 0 |
| Misiones | 161 | 150 | 130 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| Neuquén | 33 | 30 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Río Negro | 66 | 60 | 37 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| Salta | 167 | 153 | 134 | 19 | 11 | 3 | 0 |
| San Juan | 86 | 79 | 55 | 24 | 6 | 1 | 0 |
| San Luis | 47 | 44 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 36 | 34 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 344 | 334 | 230 | 104 | 4 | 6 | 0 |
| Santiago del Estero | 105 | 90 | 76 | 14 | 11 | 4 | 0 |
| Tucumán | 226 | 219 | 196 | 23 | 4 | 3 | 0 |
| Tierra del Fuego | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otros Países | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |

CUADRO 39: DEFUNCIONES INFANTILES SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS DE EDAD GESTACIONAL (EN SEMANAS), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas) | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | Menos de 22 | 22 a 23 | 24 a 27 | 28 a 31 | 32 a 33 | 34 a 36 | 37 a 38 | 39 a 41 | 42 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.162 | 43 | 180 | 996 | 567 | 251 | 524 | 602 | 536 | 12 | 451 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 148 | 0 | 12 | 42 | 29 | 9 | 16 | 14 | 18 | 2 | 6 |
| Buenos Aires | 1.370 | 9 | 56 | 333 | 187 | 71 | 162 | 197 | 174 | 3 | 178 |
| Partidos del Aglom. GBA | 944 | 4 | 43 | 228 | 121 | 47 | 116 | 128 | 129 | 2 | 126 |
| Catamarca | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Córdoba | 311 | 1 | 10 | 89 | 42 | 25 | 39 | 51 | 50 | 1 | 3 |
| Corrientes | 196 | 5 | 9 | 45 | 39 | 8 | 31 | 27 | 27 | 1 | 4 |
| Chaco | 197 | 1 | 3 | 33 | 23 | 17 | 34 | 31 | 25 | 0 | 30 |
| Chubut | 52 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| Entre Ríos | 163 | 0 | 7 | 45 | 29 | 16 | 18 | 30 | 16 | 0 | 2 |
| Formosa | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 |
| Jujuy | 62 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| La Pampa | 24 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| La Rioja | 47 | 0 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Mendoza | 143 | 1 | 6 | 42 | 19 | 9 | 22 | 24 | 19 | 0 | 1 |
| Misiones | 161 | 2 | 7 | 28 | 14 | 13 | 23 | 27 | 40 | 1 | 6 |
| Neuquén | 33 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Río Negro | 66 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 13 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Salta | 167 | 2 | 8 | 27 | 30 | 9 | 21 | 16 | 29 | 0 | 25 |
| San Juan | 86 | 2 | 6 | 20 | 7 | 6 | 9 | 24 | 11 | 1 | 0 |
| San Luis | 47 | 0 | 3 | 19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 36 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 344 | 1 | 16 | 109 | 47 | 25 | 46 | 50 | 37 | 2 | 11 |
| Santiago del Estero | 105 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 14 | 13 | 15 | 0 | 32 |
| Tucumán | 226 | 14 | 25 | 63 | 30 | 12 | 21 | 29 | 22 | 0 | 10 |
| Tierra del Fuego | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Otros países | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lugar no especificado | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |

CUADRO 40: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION | TOTAL MUERTES MATERNAS | RAZON DE MORTALIDAD MATERNA | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Menor de 15 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 y más |
| TODAS LAS CAUSAS | 170 | 3,43 | 0 | 17 | 33 | 37 | 42 | 34 | 7 | 0 |
| Embarazo terminado en aborto | 18 | 0,36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas directas | 107 | 2,16 | 0 | 13 | 19 | 21 | 29 | 21 | 4 | 0 |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio | 41 | 0,83 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 6 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hemorragia postparto | 15 | 0,30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 18 | 0,36 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Muerte obstétrica de causa no especificada | 9 | 0,18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Otras causas directas | 18 | 0,36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Causas obstétricas indirectas | 45 | 0,91 | 0 | 3 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio | 9 | 0,18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 8 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 6 | 0,12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio | 4 | 0,08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras causas indirectas | 18 | 0,36 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |

NOTA: Se detectaron nueve defunciones maternas relacionadas con Enfermedad por covid-19

CUADRO 40A: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN LISTA AMPLIADA DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION | TOTAL MUERTES MATERNAS | RAZON DE MORTALIDAD MATERNA | Menor de 15 | GRUPO DE EDAD | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 y más |
| TODAS LAS CAUSAS | 170 | 3,43 | 0 | 17 | 33 | 37 | 42 | 34 | 7 | 0 |
| Embarazo terminado en aborto | 18 | 0,36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido | 7 | 0,14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aborto espontáneo | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto | 8 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas directas | 107 | 2,16 | 0 | 13 | 19 | 21 | 29 | 21 | 4 | 0 |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio | 41 | 0,83 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 6 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hemorragia postparto | 15 | 0,30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Sepsis y otras infecciones postparto | 14 | 0,28 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Embolia obstétrica | 3 | 0,06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muerte obstétrica de causa no especificada | 9 | 0,18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Otras causas directas | 18 | 0,36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Causas obstétricas indirectas | 45 | 0,91 | 0 | 3 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio | 9 | 0,18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 8 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 6 | 0,12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio | 4 | 0,08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras causas indirectas | 18 | 0,36 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |

NOTA: Se detectaron nueve defunciones maternas relacionadas con Enfermedad por covid-19

CUADRO 41: MUERTES MATERNAS SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION | TOTAL MUERTES MATERNAS | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|------------|
| | | Establecimiento de salud | | | Domicilio particular | Otro lugar |
| | | Subtotal | Oficial | No oficial | | |
| TODAS LAS CAUSAS | 170 | 160 | 139 | 21 | 7 | 3 |
| Embarazo terminado en aborto | 18 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Causas obstétricas directas | 107 | 100 | 87 | 13 | 6 | 1 |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio | 41 | 40 | 33 | 7 | 1 | 0 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia postparto | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Muerte obstétrica de causa no especificada | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Otras causas directas | 18 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| Causas obstétricas indirectas | 45 | 43 | 36 | 7 | 1 | 1 |
| Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otras causas indirectas | 18 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 |

**CUADRO 41A: MUERTES MATERNAS SEGUN LISTA AMPLIADA DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022**

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION | TOTAL MUERTES MATERNAS | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | Subtotal | Establecimiento de salud | | Domicilio particular | Otro lugar |
| | | | Oficial | No oficial | | |
| TODAS LAS CAUSAS | 170 | 160 | 139 | 21 | 7 | 3 |
| Embarazo terminado en aborto | 18 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Aborto espontáneo | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas directas | 107 | 100 | 87 | 13 | 6 | 1 |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio | 41 | 40 | 33 | 7 | 1 | 0 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia postparto | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Sepsis y otras infecciones postparto | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia obstétrica | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muerte obstétrica de causa no especificada | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Otras causas directas | 18 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| Causas obstétricas indirectas | 45 | 43 | 36 | 7 | 1 | 1 |
| Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otras causas indirectas | 18 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 |

CUADRO 42: MUERTES MATERNAS POR GRUPO DE CAUSAS, MATERNAS TARDIAS Y SECUELAS Y RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE DE RESIDENCIA | TOTAL | MUERTES MATERNAS | | | | MUERTES | RAZÓN DE |
|----------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Subtotal | GRUPO DE CAUSAS | | | MATERNAS | MORTALIDAD |
| | | | Aborto | Directas | Indirectas | TARDIAS | MATERNA |
| REPUBLICA ARGENTINA | 231 | 170 | 18 | 107 | 45 | 61 | 3,4 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,2 |
| Buenos Aires | 63 | 50 | 1 | 35 | 14 | 13 | 2,9 |
| Partidos del Aglom. GBA | 48 | 40 | 0 | 28 | 12 | 8 | 3,3 |
| Catamarca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,2 |
| Córdoba | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3,4 |
| Corrientes | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6,9 |
| Chaco | 18 | 15 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8,3 |
| Chubut | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,2 |
| Entre Ríos | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2,6 |
| Formosa | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5,9 |
| Jujuy | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,6 |
| La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- |
| La Rioja | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,8 |
| Mendoza | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,4 |
| Misiones | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1,5 |
| Neuquén | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,3 |
| Río Negro | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Salta | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5,3 |
| San Juan | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,9 |
| San Luis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,8 |
| Santa Cruz | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5,5 |
| Santa Fe | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4,1 |
| Santiago del Estero | 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8,6 |
| Tucumán | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,9 |
| Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Otros Países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Lugar no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |

NOTAS:

Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador de la tasa es igual o menor de 5 muertes maternas.

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días

pero antes de un año de la terminación del embarazo". A partir de esta edición, se incorporan en la tabulación en forma diferenciada, las muertes por

secuelas de causas obstétricas. Se denomina así a la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre un año o más después del parto.

Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna

CUADRO 43: MUERTES MATERNAS Y MUERTES MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE DE RESIDENCIA | TOTAL | MUERTES MATERNAS | | | | MUERTES MATERNAS TARDIAS | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Subtotal | GRUPO DE EDAD | | | Subtotal | GRUPO DE EDAD | | |
| | | | Menos de 20 | De 20 a 34 | De 35 y más | | Menos de 20 | De 20 a 34 | De 35 y más |
| REPUBLICA ARGENTINA | 231 | 170 | 17 | 112 | 41 | 61 | 6 | 34 | 21 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 63 | 50 | 3 | 30 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 |
| Partidos del Aglom. GBA | 48 | 40 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Catamarca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba | 15 | 14 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Corrientes | 15 | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Chaco | 18 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Chubut | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Entre Ríos | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Formosa | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| Jujuy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| La Rioja | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Misiones | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Neuquén | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Río Negro | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salta | 16 | 10 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| San Juan | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| San Luis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Santa Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Fe | 20 | 17 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Santiago del Estero | 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tucumán | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTAS:

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días

pero antes de un año de la terminación del embarazo". A partir de esta edición, se incorporan en la tabulación en forma diferenciada, las muertes por secuelas de causas obstétricas. Se denomina así a la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre un año o más después del parto.

Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna

CUADRO 43A: MUERTES MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGUN GRUPO DE CAUSAS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | |
|---|-----------|----------------|------------|-------------|
| | | Menos de 20 | De 20 a 34 | De 35 y más |
| Total defunciones maternas tardías | 61 | 6 | 34 | 21 |
| Causas obstétricas directas | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Causas obstétricas indirectas | 47 | 5 | 25 | 17 |
| Sin especificar | 5 | 0 | 4 | 1 |

CUADRO 44: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA. - REPUBLICA ARGENTINA – AÑOS 2000 A 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | AÑO | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 5,5 | 4,4 | 4,0 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 0,7 | 1,8 | 3,3 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 1,3 |
| Buenos Aires | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 3,2 |
| Catamarca | - | 3,7 | 6,2 | 2,5 | - | 6,9 | 4,4 | 7,2 | 4,2 | 16,0 | 1,5 | 7,6 |
| Córdoba | 1,1 | 2,4 | 2,9 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 3,4 | 7,2 | 4,8 | 1,9 |
| Corrientes | 5,7 | 5,4 | 7,2 | 7,5 | 10,4 | 9,6 | 4,8 | 4,7 | 6,0 | 4,9 | 5,9 | 5,3 |
| Chaco | 7,7 | 15,9 | 7,8 | 8,1 | 7,0 | 5,2 | 12,8 | 6,3 | 8,2 | 9,7 | 7,5 | 8,6 |
| Chubut | 5,8 | 2,4 | 1,3 | 8,6 | 1,2 | 2,3 | 6,7 | 2,2 | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 5,1 |
| Entre Ríos | 2,1 | 5,2 | 1,8 | 6,3 | 2,6 | 4,1 | 6,6 | 3,3 | 4,2 | 9,0 | 3,1 | 5,4 |
| Formosa | 17,7 | 13,9 | 16,6 | 13,5 | 11,1 | 16,4 | 10,7 | 13,3 | 11,5 | 15,0 | 16,2 | 12,3 |
| Jujuy | 7,3 | 19,7 | 10,9 | 15,5 | 13,1 | 8,5 | 16,5 | 4,8 | 10,0 | 8,3 | 3,7 | 11,5 |
| La Pampa | 1,8 | 7,5 | 5,7 | 5,2 | - | 1,8 | 3,7 | 11,2 | 7,3 | 3,6 | 7,2 | 7,4 |
| La Rioja | 4,7 | 3,4 | 11,1 | 16,9 | 13,6 | 15,0 | 9,6 | 13,0 | 4,6 | 8,0 | 11,4 | 6,3 |
| Mendoza | 6,8 | 3,9 | 7,2 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 4,7 |
| Misiones * | 5,5 | 5,3 | 4,6 | 6,2 | 6,7 | 6,8 | 12,5 | 8,3 | 7,6 | 9,3 | 8,1 | 8,7 |
| Neuquén | - | 1,0 | - | 5,1 | 3,9 | 5,8 | 1,8 | 5,4 | 2,6 | 5,2 | 3,3 | 2,7 |
| Río Negro | 5,1 | 3,6 | 4,5 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 1,7 |
| Salta | 4,3 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 4,4 | 5,7 | 4,0 | 7,3 | 6,1 | 8,4 | 5,8 | 3,9 |
| San Juan | 9,9 | 8,7 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 3,5 | 6,4 | 7,0 | 0,7 | 6,2 | 4,2 | 4,2 |
| San Luis | 4,9 | 6,0 | 8,4 | 8,2 | 4,6 | 2,5 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 9,8 | 3,8 | 3,9 |
| Santa Cruz | 2,5 | 7,1 | 2,4 | 11,1 | - | 2,0 | 3,9 | 1,9 | 1,8 | 5,2 | 3,3 | - |
| Santa Fe | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 7,1 | 2,6 | 3,0 |
| Santiago del Estero | 8,9 | 7,1 | 6,8 | 5,5 | 7,3 | 5,7 | 4,1 | 4,2 | 7,9 | 5,8 | 1,7 | 5,5 |
| Tucumán | 4,1 | 5,8 | 5,3 | 7,3 | 4,7 | 3,5 | 6,8 | 6,6 | 4,1 | 3,9 | 3,0 | 3,7 |
| Tierra del Fuego | 8,7 | - | - | 4,4 | 4,6 | 8,4 | - | - | 3,8 | 3,8 | - | 11,8 |

CUADRO 44: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA. - REPUBLICA ARGENTINA – AÑOS 2000 A 2022 (Continuación)

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | AÑO | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| REPUBLICA ARGENTINA | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 4,1 | 7,4 | 3,4 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 4,3 | 2,7 | 1,2 |
| Buenos Aires | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 6,3 | 2,9 |
| Catamarca | 3,2 | 1,5 | 4,4 | - | 10,5 | 3,1 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 10,5 | 4,2 |
| Córdoba | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 2,0 | 3,4 | 6,3 | 3,4 |
| Corrientes | 6,1 | 7,5 | 1,9 | 4,8 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 8,5 | 12,1 | 6,9 |
| Chaco | 6,8 | 4,9 | 5,7 | 7,3 | 4,1 | 6,5 | 7,3 | 6,8 | 9,2 | 13,9 | 8,3 |
| Chubut | 5,2 | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 1,0 | 4,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 4,7 | 3,2 |
| Entre Ríos | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 5,1 | 2,7 | 1,4 | 2,8 | 1,6 | 2,9 | 5,5 | 2,6 |
| Formosa | 15,0 | 9,2 | 9,6 | 5,7 | 12,3 | 10,4 | 14,4 | 5,9 | 4,3 | 11,3 | 5,9 |
| Jujuy | 7,7 | 0,8 | 2,1 | 7,5 | 3,2 | 3,4 | 0,8 | 1,9 | 8,7 | 5,9 | 2,6 |
| La Pampa | 3,7 | 3,5 | - | 1,9 | - | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 8,4 | - |
| La Rioja | 1,6 | 11,2 | 15,9 | 3,2 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 3,8 | 2,2 | 4,3 | 6,8 |
| Mendoza | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 3,9 | 1,6 | 3,0 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 1,4 |
| Misiones * | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 5,9 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 10,7 | 1,5 |
| Neuquén | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 3,4 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 3,9 | 1,3 |
| Río Negro | 4,2 | 3,3 | 3,2 | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 0,9 | 2,0 | 5,8 | 8,7 | 5,0 |
| Salta | 4,5 | 5,1 | 8,1 | 8,1 | 6,5 | 4,8 | 1,6 | 4,8 | 8,3 | 10,8 | 5,3 |
| San Juan | 2,1 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 2,9 | 0,7 | 3,7 | 0,8 | 2,7 | 8,1 | 1,9 |
| San Luis | 2,6 | - | 2,5 | 3,7 | 6,7 | - | 4,3 | 1,5 | 1,7 | 3,3 | 1,8 |
| Santa Cruz | 3,4 | 5,0 | 8,1 | 1,6 | 3,3 | 1,7 | 7,8 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 5,5 |
| Santa Fe | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 5,8 | 4,1 |
| Santiago del Estero | 3,1 | 2,3 | 7,2 | 4,2 | 2,9 | 3,4 | 12,2 | 4,1 | 8,0 | 19,1 | 8,6 |
| Tucumán | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 4,2 | 10,9 | 2,9 |
| Tierra del Fuego | - | - | - | - | 3,5 | 3,7 | 3,7 | - | 5,3 | - | - |

NOTAS:

(-) No se registraron muertes maternas.

* Después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad materna (7,1 o/ooo).

CUADRO 45: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE REGISTRO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE REGISTRO | TOTAL DEFUNCIONES FETALES | TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | Menos de 22 semanas | | 22 a 27 semanas | | 28 a 36 semanas | | 37 semanas y más | | Sin especificar | |
| | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.375 | 708 | 16,2 | 993 | 22,7 | 1.750 | 40,0 | 785 | 17,9 | 139 | 3,2 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 431 | 116 | 26,9 | 94 | 21,8 | 99 | 23,0 | 33 | 7,7 | 89 | 20,6 |
| Buenos Aires | 1.289 | 84 | 6,5 | 323 | 25,1 | 607 | 47,1 | 241 | 18,7 | 34 | 2,6 |
| Partidos del Aglom. GBA | 917 | 60 | 6,5 | 243 | 26,5 | 426 | 46,5 | 174 | 19,0 | 14 | 1,5 |
| Catamarca | 42 | 4 | 9,5 | 8 | 19,0 | 17 | 40,5 | 13 | 31,0 | 0 | 0,0 |
| Córdoba | 315 | 25 | 7,9 | 86 | 27,3 | 137 | 43,5 | 64 | 20,3 | 3 | 1,0 |
| Corrientes | 172 | 17 | 9,9 | 35 | 20,3 | 93 | 54,1 | 27 | 15,7 | 0 | 0,0 |
| Chaco | 155 | 9 | 5,8 | 32 | 20,6 | 66 | 42,6 | 47 | 30,3 | 1 | 0,6 |
| Chubut | 42 | 2 | 4,8 | 11 | 26,2 | 18 | 42,9 | 11 | 26,2 | 0 | 0,0 |
| Entre Ríos | 176 | 5 | 2,8 | 50 | 28,4 | 90 | 51,1 | 31 | 17,6 | 0 | 0,0 |
| Formosa | 112 | 41 | 36,6 | 20 | 17,9 | 32 | 28,6 | 17 | 15,2 | 2 | 1,8 |
| Jujuy | 66 | 0 | 0,0 | 12 | 18,2 | 35 | 53,0 | 19 | 28,8 | 0 | 0,0 |
| La Pampa | 21 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 9 | 42,9 | 10 | 47,6 | 0 | 0,0 |
| La Rioja | 33 | 3 | 9,1 | 8 | 24,2 | 17 | 51,5 | 4 | 12,1 | 1 | 3,0 |
| Mendoza | 121 | 6 | 5,0 | 33 | 27,3 | 55 | 45,5 | 26 | 21,5 | 1 | 0,8 |
| Misiones | 192 | 10 | 5,2 | 42 | 21,9 | 87 | 45,3 | 53 | 27,6 | 0 | 0,0 |
| Neuquén | 45 | 1 | 2,2 | 9 | 20,0 | 30 | 66,7 | 5 | 11,1 | 0 | 0,0 |
| Río Negro | 57 | 2 | 3,5 | 20 | 35,1 | 24 | 42,1 | 11 | 19,3 | 0 | 0,0 |
| Salta | 278 | 155 | 55,8 | 29 | 10,4 | 61 | 21,9 | 31 | 11,2 | 2 | 0,7 |
| San Juan | 87 | 12 | 13,8 | 20 | 23,0 | 37 | 42,5 | 17 | 19,5 | 1 | 1,1 |
| San Luis | 45 | 2 | 4,4 | 14 | 31,1 | 13 | 28,9 | 16 | 35,6 | 0 | 0,0 |
| Santa Cruz | 20 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 9 | 45,0 | 0 | 0,0 |
| Santa Fe | 322 | 55 | 17,1 | 81 | 25,2 | 128 | 39,8 | 53 | 16,5 | 5 | 1,6 |
| Santiago del Estero | 47 | 1 | 2,1 | 8 | 17,0 | 19 | 40,4 | 19 | 40,4 | 0 | 0,0 |
| Tucumán | 301 | 157 | 52,2 | 54 | 17,9 | 64 | 21,3 | 26 | 8,6 | 0 | 0,0 |
| Tierra del Fuego | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |

CUADRO 46: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL DEFUNCIONES FETALES | TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas) | | | | | | | Sin especificar |
|--|---------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------------|
| | | Menos de 22 | 22 a 24 | 25 a 27 | 28 a 31 | 32 a 36 | 37 a 41 | 42 y más | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.375 | 708 | 550 | 443 | 717 | 1.033 | 779 | 6 | 139 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 125 | 49 | 15 | 11 | 18 | 12 | 18 | 0 | 2 |
| Buenos Aires | 1.362 | 127 | 187 | 167 | 283 | 335 | 226 | 3 | 34 |
| Partidos del Aglom. GBA | 835 | 86 | 123 | 103 | 179 | 197 | 137 | 2 | 8 |
| Catamarca | 41 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Córdoba | 313 | 25 | 47 | 40 | 52 | 80 | 65 | 0 | 4 |
| Corrientes | 173 | 18 | 22 | 13 | 31 | 61 | 28 | 0 | 0 |
| Chaco | 150 | 9 | 10 | 22 | 32 | 31 | 45 | 0 | 1 |
| Chubut | 41 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 178 | 5 | 34 | 17 | 36 | 55 | 31 | 0 | 0 |
| Formosa | 113 | 40 | 14 | 6 | 18 | 16 | 16 | 1 | 2 |
| Jujuy | 63 | 0 | 8 | 4 | 8 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| La Pampa | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| La Rioja | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| Mendoza | 122 | 6 | 12 | 22 | 22 | 33 | 26 | 0 | 1 |
| Misiones | 189 | 9 | 19 | 23 | 39 | 47 | 51 | 1 | 0 |
| Neuquén | 44 | 1 | 8 | 1 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Río Negro | 61 | 2 | 17 | 5 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| Salta | 277 | 154 | 23 | 6 | 18 | 44 | 30 | 0 | 2 |
| San Juan | 87 | 12 | 12 | 8 | 13 | 24 | 17 | 0 | 1 |
| San Luis | 45 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 317 | 53 | 43 | 35 | 52 | 77 | 52 | 0 | 5 |
| Santiago del Estero | 59 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 |
| Tucumán | 287 | 149 | 28 | 23 | 20 | 41 | 26 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Otros países | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 243 | 32 | 20 | 18 | 19 | 41 | 26 | 1 | 86 |

CUADRO 47: DEFUNCIONES FETALES SEGUN INTERVALO DE PESO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL DEFUNCIONES FETALES | INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | Menos de 500 | De 500 a 1000 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 1899 | De 2000 a 2499 | De 2500 a 2999 | De 3000 a 3499 | De 3500 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.375 | 756 | 948 | 620 | 477 | 443 | 389 | 275 | 258 | 209 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 125 | 49 | 29 | 11 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| Buenos Aires | 1.362 | 167 | 347 | 206 | 168 | 136 | 124 | 86 | 57 | 71 |
| Partidos del Aglom. GBA | 835 | 117 | 216 | 120 | 103 | 88 | 75 | 55 | 30 | 31 |
| Catamarca | 41 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Córdoba | 313 | 22 | 71 | 54 | 34 | 39 | 32 | 27 | 20 | 14 |
| Corrientes | 173 | 15 | 38 | 26 | 23 | 24 | 18 | 9 | 13 | 7 |
| Chaco | 150 | 8 | 36 | 29 | 14 | 18 | 15 | 17 | 10 | 3 |
| Chubut | 41 | 1 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Entre Ríos | 178 | 17 | 38 | 32 | 23 | 27 | 18 | 7 | 9 | 7 |
| Formosa | 113 | 38 | 18 | 11 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7 |
| Jujuy | 63 | 0 | 14 | 6 | 14 | 17 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| La Pampa | 21 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| La Rioja | 34 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Mendoza | 122 | 5 | 32 | 29 | 12 | 9 | 15 | 10 | 7 | 3 |
| Misiones | 189 | 9 | 46 | 34 | 24 | 21 | 22 | 16 | 15 | 2 |
| Neuquén | 44 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Río Negro | 61 | 6 | 18 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Salta | 277 | 142 | 27 | 17 | 22 | 16 | 15 | 6 | 8 | 24 |
| San Juan | 87 | 13 | 20 | 13 | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| San Luis | 45 | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Santa Cruz | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Santa Fe | 317 | 70 | 57 | 48 | 31 | 32 | 28 | 21 | 17 | 13 |
| Santiago del Estero | 59 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 2 |
| Tucumán | 287 | 142 | 42 | 20 | 23 | 14 | 14 | 6 | 13 | 13 |
| Tierra del Fuego | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otros países | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 243 | 36 | 46 | 27 | 29 | 19 | 15 | 10 | 31 | 30 |

**CUADRO 48: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD GESTACIONAL E INTERVALO DE PESO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022**

| INTERVALO DE PESO | TOTAL DEFUNCIONES FETALES | E D A D G E S T A C I O N A L (en semanas completas) | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------------|
| | | Menos de 22 | 22 a 24 | 25 a 27 | 28 a 31 | 32 a 36 | 37 a 41 | 42 y más | Sin especificar |
| TOTAL | 4.375 | 708 | 550 | 443 | 717 | 1.033 | 779 | 6 | 139 |
| Menos de 500 gramos | 756 | 583 | 143 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| de 500 a 999 gramos | 948 | 69 | 385 | 279 | 164 | 34 | 0 | 0 | 17 |
| de 1000 a 1499 gramos | 620 | 0 | 12 | 99 | 336 | 158 | 3 | 0 | 12 |
| de 1500 a 1999 gramos | 477 | 0 | 0 | 15 | 149 | 266 | 34 | 0 | 13 |
| de 2000 a 2499 gramos | 443 | 0 | 0 | 0 | 27 | 284 | 124 | 1 | 7 |
| de 2500 a 2999 gramos | 389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157 | 215 | 0 | 7 |
| de 3000 a 3499 gramos | 275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 204 | 1 | 2 |
| de 3500 gramos y más | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 188 | 3 | 22 |
| Sin especificar | 209 | 56 | 10 | 31 | 23 | 25 | 11 | 1 | 52 |

CUADRO 49: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL DEFUNCIONES FETALES | EDAD DE LA MADRE | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Menos de 15 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 y más | Sin especificar |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.375 | 24 | 493 | 930 | 941 | 803 | 581 | 276 | 31 | 296 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 125 | 0 | 13 | 27 | 27 | 32 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 1.362 | 7 | 161 | 256 | 268 | 218 | 170 | 78 | 10 | 194 |
| Partidos del Aglom. GBA | 835 | 6 | 110 | 187 | 192 | 150 | 121 | 55 | 8 | 6 |
| Catamarca | 41 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Córdoba | 313 | 2 | 26 | 63 | 82 | 47 | 40 | 26 | 3 | 24 |
| Corrientes | 173 | 1 | 13 | 49 | 38 | 41 | 23 | 7 | 1 | 0 |
| Chaco | 150 | 0 | 27 | 29 | 37 | 27 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| Chubut | 41 | 0 | 2 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 178 | 2 | 27 | 37 | 36 | 42 | 20 | 11 | 3 | 0 |
| Formosa | 113 | 0 | 12 | 26 | 31 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Jujuy | 63 | 0 | 8 | 11 | 15 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| La Pampa | 21 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| La Rioja | 34 | 0 | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Mendoza | 122 | 0 | 14 | 31 | 24 | 30 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| Misiones | 189 | 1 | 27 | 55 | 40 | 29 | 26 | 10 | 1 | 0 |
| Neuquén | 44 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Río Negro | 61 | 0 | 5 | 23 | 14 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Salta | 277 | 2 | 49 | 70 | 58 | 50 | 29 | 18 | 1 | 0 |
| San Juan | 87 | 1 | 13 | 13 | 23 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| San Luis | 45 | 0 | 3 | 15 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 21 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 317 | 4 | 45 | 80 | 65 | 61 | 38 | 20 | 4 | 0 |
| Santiago del Estero | 59 | 0 | 5 | 11 | 15 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| Tucumán | 287 | 2 | 24 | 80 | 66 | 50 | 41 | 21 | 1 | 2 |
| Tierra del Fuego | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros países | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 243 | 1 | 4 | 14 | 34 | 53 | 55 | 13 | 4 | 65 |

CUADRO 50: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y TIEMPO DE GESTACIÓN.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| AGRUPAMIENTO DE CAUSAS | TOTAL DEFUNCIONES FETALES | TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| | | Menos de 22 | 22 a 24 | 25 a 27 | 28 a 31 | 32 a 36 | 37 a 41 | 42 y más | Sin espec. |
| TODAS LAS CAUSAS | 4.375 | 708 | 550 | 443 | 717 | 1.033 | 779 | 6 | 139 |
| Sífilis congénita | 53 | 0 | 3 | 6 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Enfermedad por covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto | 1.345 | 103 | 178 | 141 | 244 | 391 | 265 | 2 | 21 |
| Por condiciones maternas no nec. relac. con el embarazo presente | 444 | 14 | 36 | 54 | 96 | 158 | 77 | 1 | 8 |
| Por complicaciones maternas del embarazo | 176 | 45 | 62 | 14 | 15 | 19 | 20 | 0 | 1 |
| Por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas | 713 | 43 | 76 | 72 | 131 | 211 | 167 | 1 | 12 |
| Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Por influencias nocivas a través de placenta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal | 72 | 10 | 20 | 5 | 13 | 17 | 6 | 0 | 1 |
| Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | 72 | 10 | 20 | 5 | 13 | 17 | 6 | 0 | 1 |
| Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo del nacimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal | 866 | 127 | 116 | 108 | 131 | 180 | 186 | 1 | 17 |
| Hipoxia intrauterina | 853 | 126 | 114 | 108 | 130 | 177 | 180 | 1 | 17 |
| Otros trastornos respiratorios y cardiovasc. específ. del período perinatal | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Infecciones específicas del período perinatal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Muerte fetal de causa no especificada | 1.653 | 342 | 178 | 139 | 244 | 356 | 294 | 3 | 97 |
| Resto de afecciones perinatales | 160 | 103 | 16 | 10 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas | 212 | 23 | 36 | 34 | 48 | 52 | 16 | 0 | 3 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Hidrocefalia congénita y espina bífida | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 37 | 1 | 5 | 5 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | 32 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Malformación congénita no especificada | 44 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Resto de malformaciones congénitas | 68 | 7 | 12 | 12 | 16 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Todas las demás causas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

CUADRO 51: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALO DE PESO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| AGRUPAMIENTO DE CAUSAS | TOTAL | INTERVALO DE PESO (en gramos) | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | Menos de 500 | De 500 a 999 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 1999 | De 2000 a 2499 | De 2500 a 2999 | De 3000 a 3499 | De 3500 y más | Sin espec. |
| TODAS LAS CAUSAS | 4.375 | 756 | 948 | 620 | 477 | 443 | 389 | 275 | 258 | 209 |
| Sífilis congénita | 53 | 2 | 6 | 12 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Enfermedad por covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto | 1.345 | 120 | 320 | 219 | 154 | 157 | 135 | 103 | 90 | 47 |
| Por condiciones maternas no nec. relac. con el embarazo presente | 444 | 28 | 95 | 95 | 58 | 52 | 35 | 28 | 44 | 9 |
| Por complicaciones maternas del embarazo | 176 | 44 | 71 | 12 | 7 | 8 | 11 | 5 | 9 | 9 |
| Por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas | 713 | 46 | 150 | 110 | 88 | 95 | 89 | 70 | 36 | 29 |
| Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Por influencias nocivas a través de placenta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal | 72 | 13 | 30 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | 72 | 13 | 30 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo del nacimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal | 866 | 152 | 191 | 116 | 83 | 81 | 83 | 61 | 55 | 44 |
| Hipoxia intrauterina | 853 | 151 | 189 | 116 | 81 | 80 | 81 | 58 | 53 | 44 |
| Otros trastornos respiratorios y cardiovasc. especif. del período perinatal | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Infecciones específicas del período perinatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Muerte fetal de causa no especificada | 1.653 | 335 | 310 | 217 | 179 | 160 | 148 | 95 | 110 | 99 |
| Resto de afecciones perinatales | 160 | 104 | 17 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas | 212 | 29 | 73 | 35 | 30 | 19 | 12 | 6 | 2 | 6 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalia congénita y espina bífida | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 37 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | 32 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Malformación congénita no especificada | 44 | 6 | 14 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Resto de malformaciones congénitas | 68 | 8 | 26 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Todas las demás causas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUADRO 52: DEFUNCIONES FETALES SEGUN GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | Sífilis congénita | Fact. maternos y compl. embarazo, trab. parto y parto | Trast. relac. con duración de la gestación | Trastornos respiratorios y cardiovasc. | Trastornos hemorrágicos y hematológicos | Muerte fetal causa no espec. | Otras afecciones perinatales | Malform. congénitas | Resto de causas |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.375 | 53 | 1.345 | 72 | 866 | 9 | 1.653 | 160 | 212 | 5 |
| CABA | 125 | 0 | 25 | 2 | 74 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Buenos Aires | 1.362 | 40 | 582 | 19 | 550 | 0 | 83 | 9 | 76 | 3 |
| Partidos del Aglom. GBA | 835 | 25 | 340 | 8 | 376 | 0 | 42 | 6 | 35 | 3 |
| Catamarca | 41 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba | 313 | 2 | 158 | 1 | 28 | 3 | 96 | 5 | 19 | 1 |
| Corrientes | 173 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 |
| Chaco | 150 | 0 | 23 | 1 | 27 | 0 | 91 | 1 | 7 | 0 |
| Chubut | 41 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| Entre Ríos | 178 | 0 | 68 | 2 | 23 | 0 | 64 | 4 | 17 | 0 |
| Formosa | 113 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 3 | 0 |
| Jujuy | 63 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 |
| La Pampa | 21 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | 34 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| Mendoza | 122 | 1 | 41 | 4 | 46 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 |
| Misiones | 189 | 4 | 41 | 1 | 17 | 2 | 118 | 1 | 5 | 0 |
| Neuquén | 44 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| Rio Negro | 61 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 |
| Salta | 277 | 0 | 34 | 4 | 6 | 0 | 129 | 97 | 6 | 1 |
| San Juan | 87 | 2 | 29 | 6 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis | 45 | 0 | 23 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Santa Cruz | 21 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 317 | 1 | 66 | 4 | 5 | 1 | 210 | 12 | 18 | 0 |
| Santiago del Estero | 59 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 31 | 4 | 2 | 0 |
| Tucumán | 287 | 0 | 38 | 4 | 3 | 0 | 226 | 9 | 7 | 0 |
| Tierra del Fuego | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Otros Países | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lugar no especificado | 243 | 3 | 29 | 5 | 24 | 0 | 177 | 2 | 3 | 0 |

CUADRO 53: DEFUNCIONES FETALES, TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL, FETAL Y FETAL POR PESO Y RAZON DE MORTALIDAD FETAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2022

| JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE | DEFUNCIONES FETALES | | | TASA DE MORTALIDAD | | | RAZON DE MORTALIDAD FETAL (4) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | TOTAL | DE 22 SEMANAS Y MÁS | DE 1000 GRAMOS Y MÁS | PERINATAL (1) | FETAL TOTAL (2) | FETAL POR PESO (3) | |
| REPUBLICA ARGENTINA | 4.375 | 3.528 | 2.462 | 11,1 | 8,8 | 5,0 | 8,8 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 125 | 74 | 42 | 6,1 | 5,0 | 1,7 | 5,1 |
| Buenos Aires | 1.362 | 1.201 | 777 | 10,3 | 7,8 | 4,6 | 7,8 |
| Partidos del Aglom. GBA | 835 | 741 | 471 | 9,7 | 6,9 | 4,0 | 7,0 |
| Catamarca | 41 | 37 | 27 | 10,2 | 8,5 | 5,6 | 8,6 |
| Córdoba | 313 | 284 | 206 | 10,5 | 7,5 | 5,0 | 7,5 |
| Corrientes | 173 | 155 | 113 | 17,7 | 11,9 | 7,9 | 12,0 |
| Chaco | 150 | 140 | 103 | 12,5 | 8,2 | 5,7 | 8,3 |
| Chubut | 41 | 39 | 26 | 10,3 | 6,6 | 4,2 | 6,7 |
| Entre Ríos | 178 | 173 | 116 | 16,6 | 11,6 | 7,7 | 11,8 |
| Formosa | 113 | 71 | 50 | 16,8 | 13,1 | 5,9 | 13,3 |
| Jujuy | 63 | 63 | 49 | 12,6 | 8,0 | 6,3 | 8,1 |
| La Pampa | 21 | 21 | 17 | 8,5 | 6,0 | 4,9 | 6,0 |
| La Rioja | 34 | 30 | 23 | 13,3 | 7,7 | 5,2 | 7,7 |
| Mendoza | 122 | 115 | 82 | 8,9 | 5,7 | 3,9 | 5,7 |
| Misiones | 189 | 180 | 132 | 13,2 | 9,6 | 6,7 | 9,7 |
| Neuquén | 44 | 43 | 32 | 7,3 | 5,8 | 4,3 | 5,9 |
| Río Negro | 61 | 59 | 35 | 11,0 | 7,5 | 4,3 | 7,6 |
| Salta | 277 | 121 | 84 | 10,4 | 14,6 | 4,5 | 14,8 |
| San Juan | 87 | 74 | 50 | 12,5 | 8,3 | 4,8 | 8,3 |
| San Luis | 45 | 43 | 30 | 12,1 | 8,0 | 5,4 | 8,1 |
| Santa Cruz | 21 | 20 | 18 | 9,8 | 5,7 | 4,9 | 5,7 |
| Santa Fe | 317 | 259 | 177 | 10,3 | 7,6 | 4,3 | 7,6 |
| Santiago del Estero | 59 | 55 | 45 | 8,3 | 5,0 | 3,9 | 5,1 |
| Tucumán | 287 | 138 | 90 | 12,8 | 13,7 | 4,4 | 13,9 |
| Tierra del Fuego | 6 | 6 | 5 | 5,2 | 3,9 | 3,2 | 3,9 |
| Otros países | 3 | 2 | 2 | | | | |
| Lugar no especificado | 243 | 125 | 131 | | | | |

NOTAS:

(1) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías (22 semanas y más) y las defunciones de menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales tardías, más los nacidos vivos, por mil.

(2) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.

(3) Es el cociente entre las defunciones fetales de 1000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) de 1000 grs y más, por mil

(4) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

FIGURAS

Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos según Jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2022




Figura 2: Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2022




Figura 3: Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2022




Figura 4: Tasa de Mortalidad infantil, Neonatal y Postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990-2022




Figura 5: Razón de Mortalidad Materna cada 10.000 nacidos vivos según Jurisdicción de Residencia. República Argentina. Año 2022




Figura 6: Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas según Jurisdicción de Residencia. República Argentina. Año 2022





Figura 7: Razón de Mortalidad Materna Total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990-2022



ANEXOS

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2022 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción.

Ambos sexos

| JURISDICCION | TOTAL | 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total del país | 46.234.830 | 3.683.779 | 3.747.610 | 3.670.556 | 3.511.189 | 3.514.404 | 3.563.825 | 3.431.976 | 3.194.549 | 3.122.748 | 2.841.314 | 2.387.459 | 2.135.449 | 1.949.789 | 1.708.254 | 1.413.415 | 1.042.948 | 676.901 | 638.665 |
| Ciud. Aut. Bs. As. | 3.081.550 | 200.418 | 200.433 | 196.543 | 197.946 | 190.018 | 207.030 | 221.227 | 229.972 | 223.077 | 211.216 | 179.465 | 156.995 | 151.839 | 140.629 | 123.478 | 100.577 | 71.620 | 79.067 |
| Buenos Aires | 17.875.743 | 1.399.003 | 1.447.502 | 1.435.021 | 1.333.655 | 1.297.883 | 1.309.360 | 1.321.978 | 1.237.848 | 1.208.930 | 1.118.204 | 954.944 | 851.718 | 772.313 | 676.490 | 566.071 | 420.024 | 271.217 | 253.582 |
| Catamarca | 422.476 | 34.207 | 34.013 | 33.093 | 35.009 | 36.415 | 35.134 | 30.130 | 27.435 | 28.663 | 26.514 | 21.762 | 18.765 | 16.829 | 14.727 | 11.659 | 8.173 | 5.107 | 4.841 |
| Córdoba | 3.835.738 | 295.313 | 296.821 | 283.391 | 276.085 | 290.956 | 303.099 | 291.535 | 267.955 | 261.349 | 235.894 | 197.700 | 181.552 | 166.447 | 146.805 | 126.563 | 96.007 | 62.057 | 56.209 |
| Corrientes | 1.139.604 | 100.134 | 100.340 | 96.120 | 89.443 | 97.360 | 100.026 | 85.338 | 71.713 | 68.613 | 62.282 | 54.048 | 50.622 | 46.085 | 39.495 | 30.875 | 21.378 | 13.459 | 12.273 |
| Chaco | 1.227.736 | 111.350 | 112.131 | 107.601 | 102.325 | 108.353 | 109.008 | 92.053 | 79.375 | 76.346 | 66.744 | 55.839 | 51.048 | 46.555 | 38.906 | 28.485 | 18.980 | 12.049 | 10.588 |
| Chubut | 639.294 | 51.199 | 52.915 | 52.375 | 49.887 | 47.928 | 47.723 | 48.402 | 49.443 | 48.933 | 41.981 | 33.063 | 28.640 | 25.482 | 21.057 | 16.071 | 11.101 | 6.864 | 6.230 |
| Entre Ríos | 1.410.908 | 110.806 | 112.183 | 109.878 | 108.746 | 111.410 | 110.151 | 100.918 | 94.603 | 93.890 | 86.011 | 73.028 | 66.525 | 60.740 | 53.198 | 44.406 | 33.300 | 21.644 | 19.471 |
| Formosa | 614.706 | 56.122 | 56.131 | 54.078 | 53.363 | 55.324 | 53.630 | 42.593 | 35.345 | 35.589 | 33.083 | 29.232 | 26.865 | 24.275 | 20.454 | 15.269 | 10.570 | 6.846 | 5.937 |
| Jujuy | 787.436 | 66.696 | 67.314 | 65.861 | 66.984 | 67.121 | 65.519 | 56.872 | 52.323 | 54.098 | 48.795 | 38.909 | 32.827 | 29.001 | 25.007 | 19.867 | 13.944 | 8.743 | 7.555 |
| La Pampa | 364.322 | 27.220 | 27.525 | 27.392 | 26.877 | 26.647 | 27.073 | 26.095 | 24.871 | 24.526 | 22.659 | 19.834 | 18.443 | 16.716 | 14.530 | 12.301 | 9.482 | 6.319 | 5.812 |
| La Rioja | 403.727 | 33.311 | 32.246 | 30.905 | 31.145 | 33.661 | 36.470 | 33.672 | 28.761 | 27.837 | 24.528 | 19.680 | 17.522 | 15.599 | 13.114 | 10.129 | 6.916 | 4.284 | 3.947 |
| Mendoza | 2.030.061 | 165.217 | 168.386 | 164.303 | 153.155 | 151.718 | 156.946 | 154.049 | 140.321 | 133.454 | 121.387 | 101.699 | 89.678 | 82.330 | 75.384 | 64.934 | 48.284 | 30.658 | 28.158 |
| Misiones | 1.288.476 | 118.758 | 120.112 | 116.369 | 115.245 | 117.491 | 111.920 | 93.021 | 80.423 | 77.258 | 68.939 | 58.377 | 53.523 | 48.024 | 38.844 | 28.434 | 19.043 | 12.092 | 10.603 |
| Neuquén | 680.726 | 55.877 | 57.710 | 56.988 | 52.574 | 50.541 | 52.062 | 51.476 | 48.861 | 47.959 | 44.175 | 36.826 | 32.106 | 27.988 | 22.923 | 17.572 | 11.826 | 7.063 | 6.199 |
| Río Negro | 766.387 | 60.133 | 61.454 | 60.404 | 58.721 | 57.635 | 58.502 | 56.733 | 54.872 | 54.507 | 48.848 | 40.664 | 36.416 | 32.670 | 27.775 | 22.342 | 15.902 | 9.846 | 8.963 |
| Salta | 1.459.378 | 135.858 | 136.470 | 132.123 | 127.058 | 126.835 | 123.575 | 106.657 | 93.682 | 91.054 | 81.492 | 67.196 | 57.880 | 50.321 | 42.680 | 34.014 | 23.967 | 15.118 | 13.398 |
| San Juan | 797.697 | 66.877 | 66.214 | 67.090 | 66.569 | 65.325 | 64.186 | 58.056 | 52.445 | 51.497 | 47.709 | 39.631 | 34.233 | 31.096 | 27.788 | 23.420 | 17.021 | 10.215 | 8.325 |
| San Luis | 520.845 | 41.406 | 40.931 | 40.208 | 41.358 | 42.767 | 42.057 | 37.791 | 34.897 | 35.437 | 32.033 | 26.757 | 24.169 | 21.859 | 19.001 | 15.571 | 11.363 | 6.977 | 6.263 |
| Santa Cruz | 383.827 | 33.323 | 34.241 | 33.783 | 32.321 | 29.330 | 29.049 | 31.243 | 32.284 | 30.484 | 24.708 | 18.591 | 15.583 | 13.016 | 9.830 | 6.832 | 4.393 | 2.638 | 2.178 |
| Santa Fe | 3.589.999 | 265.798 | 269.620 | 263.803 | 250.170 | 259.053 | 274.719 | 274.583 | 262.468 | 255.870 | 223.995 | 185.577 | 172.200 | 160.561 | 142.148 | 119.143 | 89.493 | 60.609 | 60.189 |
| Sgo. del Estero | 998.093 | 90.215 | 88.297 | 84.618 | 87.539 | 91.585 | 86.738 | 70.690 | 62.772 | 63.671 | 57.052 | 45.662 | 39.180 | 35.586 | 31.296 | 24.692 | 17.374 | 11.191 | 9.935 |
| Tucumán | 1.734.118 | 149.845 | 150.078 | 144.437 | 139.839 | 144.537 | 145.411 | 131.719 | 116.573 | 115.320 | 101.084 | 79.534 | 70.383 | 66.961 | 60.865 | 47.969 | 32.020 | 19.344 | 18.199 |
| Tierra del Fuego | 181.983 | 14.693 | 14.543 | 14.172 | 15.175 | 14.511 | 14.437 | 15.145 | 15.307 | 14.386 | 11.981 | 9.441 | 8.576 | 7.496 | 5.308 | 3.318 | 1.810 | 941 | 743 |

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2022 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

Varones

| JURISDICCION | TOTAL | 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total del país | 46.234.830 | 3.683.779 | 3.747.610 | 3.670.556 | 3.511.189 | 3.514.404 | 3.563.825 | 3.431.976 | 3.194.549 | 3.122.748 | 2.841.314 | 2.387.459 | 2.135.449 | 1.949.789 | 1.708.254 | 1.413.415 | 1.042.948 | 676.901 | 638.665 |
| Ciud. Aut. Bs. As. | 3.081.550 | 200.418 | 200.433 | 196.543 | 197.946 | 190.018 | 207.030 | 221.227 | 229.972 | 223.077 | 211.216 | 179.465 | 156.995 | 151.839 | 140.629 | 123.478 | 100.577 | 71.620 | 79.067 |
| Buenos Aires | 17.875.743 | 1.399.003 | 1.447.502 | 1.435.021 | 1.333.655 | 1.297.883 | 1.309.360 | 1.321.978 | 1.237.848 | 1.208.930 | 1.118.204 | 954.944 | 851.718 | 772.313 | 676.490 | 566.071 | 420.024 | 271.217 | 253.582 |
| Catamarca | 422.476 | 34.207 | 34.013 | 33.093 | 35.009 | 36.415 | 35.134 | 30.130 | 27.435 | 28.663 | 26.514 | 21.762 | 18.765 | 16.829 | 14.727 | 11.659 | 8.173 | 5.107 | 4.841 |
| Córdoba | 3.835.738 | 295.313 | 296.821 | 283.391 | 276.085 | 290.956 | 303.099 | 291.535 | 267.955 | 261.349 | 235.894 | 197.700 | 181.552 | 166.447 | 146.805 | 126.563 | 96.007 | 62.057 | 56.209 |
| Corrientes | 1.139.604 | 100.134 | 100.340 | 96.120 | 89.443 | 97.360 | 100.026 | 85.338 | 71.713 | 68.613 | 62.282 | 54.048 | 50.622 | 46.085 | 39.495 | 30.875 | 21.378 | 13.459 | 12.273 |
| Chaco | 1.227.736 | 111.350 | 112.131 | 107.601 | 102.325 | 108.353 | 109.008 | 92.053 | 79.375 | 76.346 | 66.744 | 55.839 | 51.048 | 46.555 | 38.906 | 28.485 | 18.980 | 12.049 | 10.588 |
| Chubut | 639.294 | 51.199 | 52.915 | 52.375 | 49.887 | 47.928 | 47.723 | 48.402 | 49.443 | 48.933 | 41.981 | 33.063 | 28.640 | 25.482 | 21.057 | 16.071 | 11.101 | 6.864 | 6.230 |
| Entre Ríos | 1.410.908 | 110.806 | 112.183 | 109.878 | 108.746 | 111.410 | 110.151 | 100.918 | 94.603 | 93.890 | 86.011 | 73.028 | 66.525 | 60.740 | 53.198 | 44.406 | 33.300 | 21.644 | 19.471 |
| Formosa | 614.706 | 56.122 | 56.131 | 54.078 | 53.363 | 55.324 | 53.630 | 42.593 | 35.345 | 35.589 | 33.083 | 29.232 | 26.865 | 24.275 | 20.454 | 15.269 | 10.570 | 6.846 | 5.937 |
| Jujuy | 787.436 | 66.696 | 67.314 | 65.861 | 66.984 | 67.121 | 65.519 | 56.872 | 52.323 | 54.098 | 48.795 | 38.909 | 32.827 | 29.001 | 25.007 | 19.867 | 13.944 | 8.743 | 7.555 |
| La Pampa | 364.322 | 27.220 | 27.525 | 27.392 | 26.877 | 26.647 | 27.073 | 26.095 | 24.871 | 24.526 | 22.659 | 19.834 | 18.443 | 16.716 | 14.530 | 12.301 | 9.482 | 6.319 | 5.812 |
| La Rioja | 403.727 | 33.311 | 32.246 | 30.905 | 31.145 | 33.661 | 36.470 | 33.672 | 28.761 | 27.837 | 24.528 | 19.680 | 17.522 | 15.599 | 13.114 | 10.129 | 6.916 | 4.284 | 3.947 |
| Mendoza | 2.030.061 | 165.217 | 168.386 | 164.303 | 153.155 | 151.718 | 156.946 | 154.049 | 140.321 | 133.454 | 121.387 | 101.699 | 89.678 | 82.330 | 75.384 | 64.934 | 48.284 | 30.658 | 28.158 |
| Misiones | 1.288.476 | 118.758 | 120.112 | 116.369 | 115.245 | 117.491 | 111.920 | 93.021 | 80.423 | 77.258 | 68.939 | 58.377 | 53.523 | 48.024 | 38.844 | 28.434 | 19.043 | 12.092 | 10.603 |
| Neuquén | 680.726 | 55.877 | 57.710 | 56.988 | 52.574 | 50.541 | 52.062 | 51.476 | 48.861 | 47.959 | 44.175 | 36.826 | 32.106 | 27.988 | 22.923 | 17.572 | 11.826 | 7.063 | 6.199 |
| Río Negro | 766.387 | 60.133 | 61.454 | 60.404 | 58.721 | 57.635 | 58.502 | 56.733 | 54.872 | 54.507 | 48.848 | 40.664 | 36.416 | 32.670 | 27.775 | 22.342 | 15.902 | 9.846 | 8.963 |
| Salta | 1.459.378 | 135.858 | 136.470 | 132.123 | 127.058 | 126.835 | 123.575 | 106.657 | 93.682 | 91.054 | 81.492 | 67.196 | 57.880 | 50.321 | 42.680 | 34.014 | 23.967 | 15.118 | 13.398 |
| San Juan | 797.697 | 66.877 | 66.214 | 67.090 | 66.569 | 65.325 | 64.186 | 58.056 | 52.445 | 51.497 | 47.709 | 39.631 | 34.233 | 31.096 | 27.788 | 23.420 | 17.021 | 10.215 | 8.325 |
| San Luis | 520.845 | 41.406 | 40.931 | 40.208 | 41.358 | 42.767 | 42.057 | 37.791 | 34.897 | 35.437 | 32.033 | 26.757 | 24.169 | 21.859 | 19.001 | 15.571 | 11.363 | 6.977 | 6.263 |
| Santa Cruz | 383.827 | 33.323 | 34.241 | 33.783 | 32.321 | 29.330 | 29.049 | 31.243 | 32.284 | 30.484 | 24.708 | 18.591 | 15.583 | 13.016 | 9.830 | 6.832 | 4.393 | 2.638 | 2.178 |
| Santa Fe | 3.589.999 | 265.798 | 269.620 | 263.803 | 250.170 | 259.053 | 274.719 | 274.583 | 262.468 | 255.870 | 223.995 | 185.577 | 172.200 | 160.561 | 142.148 | 119.143 | 89.493 | 60.609 | 60.189 |
| Sgo. del Estero | 998.093 | 90.215 | 88.297 | 84.618 | 87.539 | 91.585 | 86.738 | 70.690 | 62.772 | 63.671 | 57.052 | 45.662 | 39.180 | 35.586 | 31.296 | 24.692 | 17.374 | 11.191 | 9.935 |
| Tucumán | 1.734.118 | 149.845 | 150.078 | 144.437 | 139.839 | 144.537 | 145.411 | 131.719 | 116.573 | 115.320 | 101.084 | 79.534 | 70.383 | 66.961 | 60.865 | 47.969 | 32.020 | 19.344 | 18.199 |
| Tierra del Fuego | 181.983 | 14.693 | 14.543 | 14.172 | 15.175 | 14.511 | 14.437 | 15.145 | 15.307 | 14.386 | 11.981 | 9.441 | 8.576 | 7.496 | 5.308 | 3.318 | 1.810 | 941 | 743 |

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2022 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

Mujeres

| JURISDICCION | TOTAL | 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total del país | 23.525.352 | 1.788.154 | 1.819.781 | 1.780.891 | 1.711.871 | 1.726.877 | 1.766.751 | 1.717.162 | 1.609.026 | 1.581.282 | 1.448.119 | 1.227.215 | 1.111.001 | 1.031.977 | 925.866 | 792.710 | 614.243 | 425.309 | 447.117 |
| Ciud. Aut. Bs. As. | 1.631.371 | 97.246 | 97.358 | 95.585 | 97.059 | 94.828 | 104.947 | 113.124 | 117.920 | 114.935 | 110.110 | 95.327 | 85.341 | 85.023 | 81.281 | 74.004 | 63.094 | 47.375 | 56.814 |
| Buenos Aires | 9.097.695 | 678.715 | 702.792 | 695.856 | 649.357 | 636.814 | 647.799 | 658.246 | 620.001 | 610.378 | 568.581 | 489.898 | 443.252 | 408.883 | 367.993 | 319.409 | 248.808 | 171.678 | 179.235 |
| Catamarca | 210.973 | 16.601 | 16.493 | 16.005 | 16.957 | 17.693 | 17.098 | 14.830 | 13.697 | 14.446 | 13.409 | 10.980 | 9.489 | 8.561 | 7.615 | 6.200 | 4.565 | 3.042 | 3.292 |
| Córdoba | 1.957.728 | 143.296 | 144.092 | 137.493 | 135.442 | 144.232 | 150.463 | 145.299 | 134.387 | 131.696 | 119.652 | 101.678 | 94.370 | 88.062 | 80.098 | 71.649 | 56.902 | 39.175 | 39.742 |
| Corrientes | 577.177 | 48.574 | 48.633 | 46.398 | 43.556 | 47.925 | 49.738 | 43.336 | 36.907 | 35.458 | 32.419 | 28.063 | 26.247 | 24.105 | 20.758 | 16.472 | 11.996 | 8.217 | 8.375 |
| Chaco | 622.133 | 54.595 | 54.942 | 52.329 | 49.935 | 53.300 | 54.156 | 46.719 | 41.030 | 39.464 | 34.488 | 28.903 | 26.474 | 24.258 | 20.459 | 15.393 | 10.878 | 7.489 | 7.321 |
| Chubut | 318.786 | 25.103 | 25.827 | 25.325 | 24.098 | 23.296 | 23.404 | 23.914 | 24.227 | 23.875 | 20.797 | 16.649 | 14.562 | 13.064 | 11.090 | 8.755 | 6.351 | 4.198 | 4.251 |
| Entre Ríos | 717.489 | 53.762 | 54.460 | 53.294 | 53.009 | 54.670 | 54.349 | 50.410 | 47.785 | 47.572 | 43.597 | 37.170 | 34.385 | 32.249 | 28.777 | 24.747 | 19.512 | 13.655 | 14.086 |
| Formosa | 308.869 | 27.238 | 27.274 | 26.245 | 25.907 | 26.793 | 26.261 | 21.653 | 18.535 | 18.546 | 17.113 | 15.028 | 13.627 | 12.488 | 10.725 | 8.121 | 5.830 | 3.915 | 3.570 |
| Jujuy | 398.215 | 32.347 | 32.631 | 31.842 | 32.538 | 32.832 | 32.503 | 28.744 | 26.704 | 27.492 | 24.978 | 20.243 | 17.356 | 15.570 | 13.522 | 10.932 | 7.937 | 5.145 | 4.899 |
| La Pampa | 183.655 | 13.209 | 13.351 | 13.269 | 13.189 | 13.022 | 13.277 | 12.985 | 12.531 | 12.329 | 11.430 | 10.098 | 9.393 | 8.541 | 7.478 | 6.546 | 5.317 | 3.797 | 3.893 |
| La Rioja | 202.747 | 16.157 | 15.647 | 14.918 | 15.410 | 16.706 | 18.044 | 16.882 | 14.480 | 14.010 | 12.402 | 9.963 | 8.900 | 7.954 | 6.773 | 5.396 | 3.822 | 2.564 | 2.719 |
| Mendoza | 1.030.615 | 80.161 | 81.674 | 79.515 | 74.454 | 74.388 | 77.490 | 76.596 | 70.117 | 67.378 | 62.062 | 52.482 | 46.964 | 43.930 | 41.135 | 36.386 | 28.116 | 18.811 | 18.956 |
| Misiones | 645.290 | 57.623 | 58.334 | 56.458 | 56.099 | 57.379 | 55.318 | 47.064 | 41.187 | 39.494 | 35.177 | 29.856 | 27.240 | 24.384 | 19.920 | 15.034 | 10.571 | 7.150 | 7.002 |
| Neuquén | 342.520 | 27.092 | 28.010 | 27.633 | 25.606 | 24.640 | 25.530 | 25.470 | 24.597 | 24.354 | 22.536 | 18.993 | 16.746 | 14.661 | 12.107 | 9.498 | 6.658 | 4.238 | 4.151 |
| Río Negro | 384.194 | 29.177 | 29.802 | 29.190 | 28.465 | 28.030 | 28.691 | 28.131 | 27.491 | 27.591 | 24.702 | 20.584 | 18.700 | 16.900 | 14.517 | 11.893 | 8.791 | 5.750 | 5.789 |
| Salta | 737.293 | 65.937 | 66.337 | 64.245 | 62.334 | 62.395 | 61.378 | 53.992 | 48.097 | 46.841 | 42.027 | 34.721 | 30.009 | 26.405 | 22.743 | 18.580 | 13.540 | 8.941 | 8.771 |
| San Juan | 401.802 | 32.448 | 32.014 | 32.219 | 32.038 | 31.746 | 31.640 | 28.808 | 26.099 | 25.755 | 24.094 | 20.380 | 17.879 | 16.643 | 15.202 | 13.111 | 9.893 | 6.266 | 5.567 |
| San Luis | 262.417 | 20.092 | 19.904 | 19.572 | 20.396 | 21.064 | 20.787 | 18.836 | 17.589 | 17.888 | 16.062 | 13.349 | 12.202 | 11.306 | 10.037 | 8.408 | 6.414 | 4.233 | 4.278 |
| Santa Cruz | 186.706 | 16.180 | 16.565 | 16.259 | 15.532 | 14.285 | 14.304 | 15.200 | 15.435 | 14.475 | 11.726 | 8.891 | 7.491 | 6.308 | 4.908 | 3.607 | 2.512 | 1.607 | 1.421 |
| Santa Fe | 1.839.483 | 128.982 | 130.876 | 129.411 | 122.422 | 127.835 | 137.010 | 137.276 | 131.281 | 128.837 | 113.992 | 95.351 | 89.758 | 85.305 | 77.463 | 67.701 | 53.728 | 38.916 | 43.339 |
| Sgo. del Estero | 501.482 | 43.782 | 42.847 | 40.938 | 42.626 | 44.762 | 42.910 | 35.954 | 32.577 | 32.889 | 29.100 | 22.939 | 19.661 | 18.172 | 16.162 | 13.066 | 9.692 | 6.695 | 6.710 |
| Tucumán | 877.456 | 72.711 | 72.807 | 69.936 | 68.083 | 71.245 | 72.566 | 66.311 | 58.999 | 58.622 | 51.712 | 40.909 | 36.660 | 35.564 | 32.523 | 26.129 | 18.344 | 11.900 | 12.435 |
| Tierra del Fuego | 89.256 | 7.126 | 7.111 | 6.956 | 7.359 | 6.997 | 7.088 | 7.382 | 7.353 | 6.957 | 5.953 | 4.760 | 4.295 | 3.641 | 2.580 | 1.673 | 972 | 552 | 501 |

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|--|--|
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | A00-B99 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | A00-A09 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | A15-A19; B90 |
| Tétanos | Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35 |
| Septicemias | A40-A41 |
| Infección meningocócica | A39 |
| Meningitis viral | A87 |
| Dengue | A90-A91 |
| Sarampión | B05 |
| Rubéola | B06 |
| Hepatitis viral | B15-B19 |
| Enf.por virus de la inmunodeficiencia humana | B20-B24 |
| Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) | B57 |
| Enfermedad por covid-19 | U07.1,U07.2,U10.9 |
| Covid-19, virus identificado | U07.1 |
| Covid-19, virus no identificado | U07.2 |
| Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a covid-19, no especificado | U10.9 |
| Las demás enf. Infecciosas y parasitarias | Todas las demás categorías A y B |
| 2. Tumores | C00-D48 |
| Tumores Malignos | C00-C97 |
| - Esófago | C15 |
| - Estómago | C16 |
| - Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano | C18-C21 |
| - Hígado y de las vías biliares intrahepáticas | C22 |
| - Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares | C23-C24 |
| - Páncreas | C25 |
| - Tráquea, de los bronquios y del pulmón | C33-C34 |
| - Mama | C50 |
| - Útero | C53-C55 |
| - Ovario | C56 |
| - Próstata | C61 |
| - Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga | C64-C66; C68 |
| - Vejiga urinaria | C67 |
| - Encéfalo y o partes del sistema nervioso central | C69-C72 |
| - Linfoma no Hodgkin | C82-C86 |
| - Leucemias | C91-C95 |
| - Tumor maligno de sitios no especificados | C80 |
| - Los demás tumores malignos | Todas las demás categorías C |
| Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido | D00-D48 |
| 3. Diabetes mellitus | E10-E14 |
| 4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales | E40-E64; D50-D53 |
| 5. Trastornos metabólicos | E70-E90 |
| 6. Meningitis | G00,G03 |
| 7. Enfermedad de Alzheimer | G30 |
| 8. Trast. mentales y del comportamiento | F00-F99 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | F10 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | Todas las demás categorías F |
| 9. Enfermedades del sistema circulatorio | I00-I99 |
| Enfermedades hipertensivas | I10 -I14;I15 con cuarto dígito 0,8 y 9 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | I20-I25 |
| Insuficiencia cardíaca | I50 |
| Compl.ydescripc.mal definidas de enf. cardíaca | I51 |

Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas (Continuación)

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|---|---|
| Las demás enfermedades del corazón | Todas las demás categorías I00-I52 |
| Enfermedades cerebrovasculares | I60-I69 |
| Aterosclerosis | I70 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | Todas las demás categorías I |
| 10. Enfermedades del sistema respiratorio | J00-J99 |
| Neumonía e influenza | J09-J18 |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | J20-J21 |
| Las demás infecciones respiratorias agudas | Todas las demás categorías J00-J22 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | J40-J47 |
| Neumonitis debidas a sólidos y líquidos | J69 |
| Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte | J96 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | Todas las demás categorías J |
| 11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | K35-K46; K56 |
| 12. Enfermedades del hígado | K70-K77 |
| Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis | K70; K73-K74; K76 |
| Las demás enfermedades del hígado | Todas las demás categorías K70-K77 |
| 13. Enfermedades del sistema urinario | N00-N39 |
| Nefritis y nefrosis | N00-N07; N17-N19; N25-N27 |
| Las demás enfermedades del sistema urinario | Todas las demás categorías N00-N39 |
| 14. Embarazo, parto y puerperio | O00-O99 |
| 15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | P00-P96 |
| 16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | Q00-Q99 |
| 17. Causas externas | V01-Y98 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9; V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899 |
| Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas | Las demás categorías V01-V99, Y85 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | W65-W74 |
| Accidentes no especificado | X59 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas | W00-W64, W75-X58, Y86 |
| Suicidios, inclusive secuelas | X60-X84, Y870 |
| Agresiones, inclusive secuelas | X85-Y09, Y871 |
| Eventos intención no determinada, incl. secuelas | Y10-Y34; Y872 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | Y40-Y84 |
| Las demás causas externas | Todas las demás categorías V01-Y98 |
| 18. Demás causas definidas | Resto de categorías, excepto R00-R99 |
| A. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | R00-R99 |

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|--|---|
| COLERA | A00 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | A09 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | A01-A08, A32 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | A15, A16 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | A17-A19 |
| INFECCION MENINGOCOCICA | A39 |
| SEPTICEMIAS | A40, A41 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS | A38, A46 |
| TETANOS NEONATAL | A33 |
| TETANOS OBSTETRICO | A34 |
| TETANOS | A35 |
| DIFTERIA | A36 |
| TOS FERINA | A37 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | A50-A59, A60, A63, A64 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | A80 |
| INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | A81 |
| SARAMPION | B05 |
| HEPATITIS VIRAL | B15-B19 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | B20-B24 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | A90-A95 |
| ENFERMEDAD POR COVID-19 | U07.1, U07.2, U10.9 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34 |
| MALARIA | B50-B54 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | B57 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | C00-C14 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO | C15 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO | C16 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | C18 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | C19-C21 |
| TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS | C22 |
| TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS | C25 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | C32 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON | C33, C34 |
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | C43 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | C50 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO | C53 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO | C54 |
| TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | C55 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | C56 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA | C61 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | C64, C65 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | C67 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | C71, C72 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | C81 |
| LEUCEMIA | C91-C95 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES | C82-C85, C88, C90, C96 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | D33 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | D00-D07, D09-D32, D34-D48 |
| ANEMIAS | D50-D53, D55-D62, D64 |
| RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | D65-D76, D80-D84, D86, D89 |
| DIABETES MELLITUS | E10-E14 |
| DESNUTRICION | E40-E46 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS | E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | F10 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99 |

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|---|---|
| MENINGITIS | G00, G03 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | G04, G06, G08, G09 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | G30 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57 |
| ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES | H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93 |
| FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS | I00-I02, I05-I09 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | I10-I13 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | I21, I22 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON | I20, I24, I25 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR | I26-I28 |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | I50 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON | I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | I60-I64, I67, I69 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | I70-I74, I77, I78 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | I80-I82 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | I83-I89, I95, I99 |
| INFLUENZA | J09, J10, J11 |
| NEUMONIA | J12-J16, J18 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | J40-J42, J44 |
| ENFISEMA | J43 |
| ASMA | J45, J46 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98 |
| ULCERA PEPTICA | K25-K28 |
| HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA | K40-K46, K56 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | K50-K52 |
| ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO | K70 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO | K71-K76 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K63, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO | L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97, L98 |
| ARTROPATIAS | M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER | N00-N07, N10-N19, N25-N28 |
| HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | N40 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98 |
| ABORTO | O00-O07 |
| CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS | O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95 |
| CAUSAS POST-OBSTETRICAS | O96, O97 |
| CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS | O98, O99 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER | P05, P07 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | P20-P29 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL | P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96 |
| HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA | Q03, Q05 |
| MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | Q20-Q28 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS | Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99 |

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|---|--|
| SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | R95 R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | V90, V92, W65-W70, W73, W74 |
| CAIDAS ACCIDENTALES | W00-W19 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS | W35-W40, W85-W87, X00-X06, X08-X19 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | X40-X49 |
| OTROS ACCIDENTES | W20-W34, W41-W45, W49-W60, W64, W75- W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59 |
| SUICIDIO | X60-X84 |
| AGRESIONES | X85-X99, Y00-Y09 |
| EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA | Y10-Y34 |
| INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | Y35, Y36 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA | Y40-Y66, Y69-Y84 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | Y85-Y89 |

Anexo 4: Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad

| TIPO DE MECANISMO | Intencionalidad | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | No intencional | Suicidio | Agresión | No determinada | Intervención legal |
| CORTE O PERFORACION | W25-W29; W45 | X78 | X99 | Y28 | Y354 |
| AHOGAMIENTO Y SUMERSION | W65-W74 | X71 | X92 | Y21 | |
| CAIDA | W00-W19 | X80 | Y01 | Y30 | |
| FUEGO (Llama, objeto o sustancia) | X00-X19 | X76-X77 | X97-X98 | Y26-Y27 | Y363 |
| ARMA DE FUEGO | W32-W34 | X72-X74 | X93-X95 | Y22-Y24 | Y350 |
| MAQUINARIA | W24; W30-W31 | | | | |
| VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE | V01-V89 | X82 | Y03 | Y32 | |
| OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE | V90-V99 | | | | Y361 |
| FACTORES NATURALES O AMBIENTALES | W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57 | | | | |
| ESFUERZO EXCESIVO | X50 | | | | |
| ENVENENAMIENTO | X40-X49 | X60-X69 | X85-X90 | Y10-Y19 | Y352 |
| GOLPE POR O CONTRA | W20-W22; W50-W52 | X79 | Y00, Y04 | Y29 | Y353 |
| AHORCAMIENTO O SOFOCACION | W75-W84 | X70 | X91 | Y20 | |
| OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS | W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86 | X75; X81; X83; Y870 | X96; Y02; Y05-Y08; Y871 | Y25; Y31; Y33; Y872 | Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891 |
| NO ESPECIFICADOS | X59 | X84 | Y09 | Y34; Y899 | Y357; Y369 |

NO CLASIFICABLES

* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MÉDICA Y QUIRURGICA

Y40-Y59; Y880

Y60-Y84; Y88 [1;3]

NOTAS:

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica comocausa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplazado el término Homicidio por el de Agresión

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño

| GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION | CODIGOS CIE-10 |
|--|---------------------------|
| <i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i> | A00-B99 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | A09 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales | A00-A08 |
| Tuberculosis | A15-A19 |
| Tétanos | Neonatal: A33; Otros: A35 |
| Difteria | A36 |
| Tos ferina | A37 |
| Infección meningocócica | A39 |
| Septicemia | A40-A41 |
| Poliomielitis aguda | A80 |
| Sarampión | B05 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | B20-B24 |
| Enfermedad por covid-19 | U07.1, U07.2, U10.9 |
| Covid-19, virus identificado | U07.1 |
| Covid-19, virus no identificado | U07.2 |
| Síndrome multi-inflamatorio sistémico asociado a covid-19, no especificado | U10.9 |
| Otras enfermedades virales | A81-B04; B06-B19; B25-B34 |
| Paludismo (malaria) | B50-B54 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | Demás categorías A y B |
| <i>Tumores (neoplasias)</i> | C00-D48 |
| Leucemia | C91-C95 |
| Resto de tumores malignos | C00-C90; C96-C97 |
| Resto de tumores | D00-D48 |
| <i>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</i> | D50-D89 |
| Anemias | D50-D64 |
| | D65-D89 |
| Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos | |
| <i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i> | E00-E88 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | E40-E64 |
| | Demás categorías E |
| Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | |
| <i>Enfermedades del sistema nervioso</i> | G00-G98 |
| Meningitis | G00, G03 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso | G04-G98 |
| | H60-H93 |
| <i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i> | |
| <i>Enfermedades del sistema circulatorio</i> | I00-I99 |
| <i>Enfermedades del sistema respiratorio</i> | J00-J98 |
| Gripe A | J09 |
| Neumonía | J12-J18 |
| Otras infecciones respiratorias agudas | J00-J11; J20-J22 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | J30-J98 |
| <i>Enfermedades del sistema digestivo</i> | K00-K92 |
| <i>Enfermedades del sistema genitourinario</i> | N00-N98 |
| <i>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</i> | P00-P96 |
| Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo | P00-P04 |
| Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal | P05-P08 |
| Traumatismo del nacimiento | P10-P15 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | P20-P21 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | P22 |
| Neumonía congénita | P23 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido | P24-P28 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | P36 |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve | P38 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido | P50-P61 |
| Resto de afecciones perinatales | Demás categorías P |

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (Continuación)

| GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION | CODIGOS CIE-10 |
|---|---|
| <i>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i> | Q00-Q99 |
| Hidrocéfalo congénito y espina bífida | Q03; Q05 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | Q00-Q02; Q04; Q06-Q07 |
| Malformaciones congénitas del corazón | Q20-Q24 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | Q25-Q28 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | Q90-Q99 |
| Otras malformaciones congénitas | Demás categorías Q |
| <i>Síntomas, signos y hallazgos anormales</i> | R00-R99 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | R95 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales | Demás categorías R |
| <i>Todas las demás enfermedades</i> | F01-F99; H00-H59; L00-L98; M00-M99 |
| <i>Causas externas de mortalidad</i> | V01-Y89 |
| Accidentes de transporte | V01-V99 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | W65-W74 |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración | W75-W84 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | X00-X09 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | X40-X49 |
| Agresiones | X85-Y09 |
| Todas las demás causas externas | Demás categorías W; X; Y |

Anexo 6: Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|--|--------------------------------|
| <i>Sífilis congénita</i> | A50 |
| <i>Enfermedad por covid-19</i> | U07 |
| <i>Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</i> | P00-P04¹ |
| Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente ¹ | P00 |
| Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo | P01 |
| Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas | P02 |
| Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | P03 |
| Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta | P04 |
| <i>Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal</i> | P05-P08 |
| Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | P05 |
| Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte | P07 |
| Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer | P08 |
| <i>Traumatismo del nacimiento</i> | P10-P15 |
| <i>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal</i> | P20-P29 |
| Hipoxia intrauterina | P20 |
| Otros trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal | P21-P29 |
| <i>Infecciones específicas del período perinatal</i> | P35-P39 |
| <i>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto</i> | P50-P61 |
| <i>Muerte fetal de causa no especificada</i> | P95 |
| <i>Resto de afecciones perinatales</i> | P70-P94, P96 |
| <i>Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas</i> | Q00-Q99 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | Q00 |
| Hidrocefalia congénita y espina bífida | Q03,Q05 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | Q01,Q02,Q04,Q06-Q07 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | Q20-Q28 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | Q90-Q99 |
| Malformación congénita no especificada | Q89.9 |
| Resto de malformaciones congénitas | Q10-Q18, Q30-Q89 excepto Q89.9 |
| <i>Todas las demás causas</i> | resto de códigos |

NOTA: 1 Aquí se incluyen las muertes fetales asociadas a COVID-19 en relación con *P00.2 Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre*. Se recomienda identificar con doble codificación las muertes fetales relacionadas a COVID- 19.

Anexo 7: Lista para la tabulación de la mortalidad materna

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|---|--|
| Embarazo terminado en aborto | 000-007 |
| Causas obstétricas directas | |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio | O10-O16 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | O44-O46 |
| Hemorragia postparto | O72 |
| Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | O82-O92 |
| Muerte obstétrica de causa no especificada | O95 |
| Otras causas directas | O20-O29;O30-O43;O47-O48;O60-O69;O70-O71;O73-O75;A34;C58;D392;E230;F53;M830 |
| Causas obstétricas indirectas | |
| Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana | O987 |
| Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio | O985 |
| Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio | O994 |
| Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio | O995 |
| Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio | O996 |
| Otras causas indirectas | Resto de O98-O99 |

Anexo 7a: Lista ampliada para la tabulación de la mortalidad materna

| Grupo de causas de muerte | CODIGO CIE-10 |
|---|--|
| Embarazo terminado en aborto | 000-007 |
| Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido | 000-002 |
| Aborto espontáneo | O03 |
| Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto | O04-O07 |
| Causas obstétricas directas | |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio | O10-O16 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | O44-O46 |
| Hemorragia postparto | O72 |
| Sepsis y otras infecciones postparto | O85-O86;O91 |
| Embolia obstétrica | O88 |
| Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio | O87;O89;O90;O92 |
| Muerte obstétrica de causa no especificada | O95 |
| Otras causas directas | O20-O29;O30-O43;O47-O48;O60-O69;O70-O71;O73-O75;A34;C58;D392;E230;F53;M830 |
| Causas obstétricas indirectas | |
| Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana | O987 |
| Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio | O985 |
| Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio | O994 |
| Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio | O995 |
| Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio | O996 |
| Otras causas indirectas | Resto de O98-O99 |

