

Estadísticas vitales

Información básica

Argentina - Año 2023



**Ministerio
de Salud**
República Argentina



Estadísticas Vitales. Información Básica
Argentina - Año 2023

ISSN: 1668-9054

Serie 5 Número 67

Buenos Aires, diciembre de 2024

Autoridades

Presidente de la Nación

Dr. Javier Milei

Ministro de Salud

Dr. Mario Lugones

Secretario de Gestión Sanitaria

Dr. Alejandro Vilches

Subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica,
Información y Estadísticas de Salud

Dra. Susana Azurmendi

Dirección de Estadísticas e
Información en Salud (DEIS)

Director

Carlos Guevel

Andrea Pantano

Aurea Marisol de Arriba

Celina Mistorni

Ezequiel Bassa

Karina Loíacono

Laura Stiberman

Lucía Gallardo

Marisa Peyton

Melisa Wolberg

Olga Pivchuk

Rodrigo Günther

Victoria Riso

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	9
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	11
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
CUADROS	
INDICADORES GENERALES	
1 Indicadores de natalidad, nupcialidad, mortalidad general, infantil, materna y perinatal, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023	39
NACIDOS VIVOS	
2 Nacidos vivos registrados según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	41
3 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	42
4 Nacidos vivos registrados según máximo nivel de instrucción alcanzado y edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	43
5 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	45
6 Nacidos vivos registrados según tipo y categoría de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	46
7 Nacidos vivos registrados según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	47
8 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer y de edad gestacional, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	48
9 Nacidos vivos registrados según número de orden de nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	49
10 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por número de orden de nacido vivo. República Argentina - Año 2023	50
11 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por categoría de edad gestacional. República Argentina - Año 2023	50
12 Nacidos vivos registrados según situación conyugal y grupo de edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	51
13 Nacidos vivos registrados según tipo de parto y sexo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	52
14 Nacidos vivos registrados y ocurridos en establecimientos de salud, según tipode establecimiento e intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	53

CONTENIDO	PÁGINA
15 Nacidos vivos registrados según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	54
16 Nacidos vivos registrados según intervalo de edad de la madre y sexo del nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	55
17 Nacidos vivos registrados según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2023	57
18 Nacidos vivos registrados según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2023	58
19 Nacidos vivos inscriptos según año de ocurrencia, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2023	59
20 Indicadores seleccionados de natalidad. República Argentina - Año 2023	60

DEFUNCIONES

21 Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2023. Ambos sexos	61
21A Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2023. Varones	63
21B Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2023. Mujeres	65
22 Tasa de mortalidad específica por 1.000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2023	67
23 Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2023. Ambos sexos	69
Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2023. Varones	75
Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2023. Mujeres	81
24 Defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción según grupo de edad y sexo. República Argentina - Año 2023	87
25 Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2023. Ambos sexos	89
Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2023. Varones	97
Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2023. Mujeres	105
26A Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo. República Argentina - Año 2023	113
26B Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por lugar de ocurrencia de la muerte. República Argentina - Año 2023	114
27 Defunciones según lugar de ocurrencia y grupo de edad, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2023	115

CONTENIDO	PÁGINA
28 Defunciones por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2023	116
29 Defunciones por local de ocurrencia según grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2023	117
30 Defunciones según establecimiento de ocurrencia de la defunción y asociación a algún sistema de atención de la salud, por grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2023	118
31 Porcentaje de defunciones por causas mal definidas según grupo de edad y jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2023	119
<hr/>	
DEFUNCIONES INFANTILES	
32 Defunciones infantiles y tasas de mortalidad infantil, neonatal, postneonatal y específica por peso (de 500 gramos y más) cada 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	120
33 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Años 2000 a 2023	122
34 Defunciones de menores de 1 año según intervalo de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	124
35 Defunciones de menores de 5 años por grupo de edad, según causas seleccionadas. República Argentina - Año 2023	126
36 Defunciones neonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupos de causas basados en criterios de reducibilidad (cuarta revisión). República Argentina - Años 2022 y 2023	128
37 Defunciones postneonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupos de causas basados en criterios de reducibilidad (cuarta revisión). República Argentina - Años 2022 y 2023	128
38 Defunciones de menores de 1 año según local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	129
39 Defunciones infantiles según grupos seleccionados de edad gestacional (en semanas) por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	130
<hr/>	
DEFUNCIONES MATERNAS	
40 Muertes maternas y razón de mortalidad materna según grupo de causas y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2023	131
40A Muertes maternas y razón de mortalidad materna según lista ampliada de causas y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2023	132
41 Muertes maternas según grupo de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2023	133
41A Muertes maternas según lista ampliada de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2023	134

CONTENIDO	PÁGINA
42 Muertes maternas por grupo de causas, maternas tardías y secuelas y razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023	135
43 Muertes maternas y muertes maternas tardías por grupo de edad según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023	136
43A Muertes maternas tardías por grupos de edad según grupo de causas. República Argentina - Año 2023	136
44 Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la fallecida. República Argentina - Años 2000 a 2023	137

DEFUNCIONES FETALES

45 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2023	139
46 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	140
47 Defunciones fetales según intervalo de peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	141
48 Defunciones fetales según edad gestacional e intervalo de peso. República Argentina - Año 2023	142
49 Defunciones fetales según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	143
50 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte y tiempo de gestación. República Argentina - Año 2023	144
51 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte e intervalo de peso. República Argentina - Año 2023	145
52 Defunciones fetales según grupo de causas de defunción por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	146
53 Defunciones fetales, tasas de mortalidad perinatal, fetal y fetal por peso y razón de mortalidad fetal, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	147

FIGURAS

1	Tasa de mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023	149
2	Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2023	149
3	Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2023	150
4	Tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2023	150
5	Razón de mortalidad materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023	151
6	Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas. República Argentina - Año 2023	151
7	Razón de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2023	152

ANEXOS

1	Población estimada al 1 de julio de 2023 según sexo y grupo de edad por jurisdicción	154
2	Lista de mortalidad según causas seleccionadas	157
3	Lista básica para la tabulación de la mortalidad	159
4	Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad	162
5	Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	163
6	Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal	165
7	Lista de tabulación para la mortalidad materna	166
7A	Lista ampliada de tabulación para la mortalidad materna	166

INTRODUCCIÓN

Los hechos vitales son todos los acontecimientos relacionados con el comienzo y fin de la vida de los individuos y con los cambios en su estado civil que pueden ocurrir durante su existencia.

El Anuario de Estadísticas Vitales, denominado “Estadísticas Vitales-Información Básica” es la publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) que permite la difusión en un documento consolidado de la información estadística sobre los hechos vitales –nacimientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios- ocurridos en la República Argentina.

La obtención de los datos que dan lugar a esta publicación supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- **Nivel local**

El personal de salud de los establecimientos certifica los hechos y capta los datos básicos a partir de los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, además, la recopilación y transmisión de los datos al nivel jurisdiccional.

- **Nivel jurisdiccional**

Las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional.

- **Nivel nacional**

La DEIS, como responsable del Sistema Estadístico de Salud (SES), es la encargada de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normatización de todos los procesos que hacen a la producción de información. Asimismo, publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

La publicación de este año pretende seguir expandiendo las posibilidades de uso de la información, para lo que se han incorporado ciertas modificaciones en la desagregación de algunas variables y nuevos cuadros con el fin de seguir contribuyendo a la difusión y facilitar el acceso a los diversos usuarios. Cabe destacar que desde el año 2016 se difunde, amplía y acelera el acceso a la información a través de la página web de la DEIS (www.argentina.gob.ar/salud/deis). Se invita a los lectores a visitar y explorar las nuevas alternativas de obtención de tabulados predefinidos y archivos de datos abiertos.

Se registraron retrasos y dificultades en las provincias para el procesamiento y envío de las estadísticas vitales 2023. Esto ocasionó la demora en la consolidación de los datos nacionales, la edición de la presente publicación y la difusión de los datos.

Debe tenerse en cuenta que se han modificado las listas de tabulación de causas de mortalidad para clasificar los eventos relacionados con la Enfermedad por Covid-19, según las recomendaciones y nuevos códigos definidos por la Organización Mundial de la Salud. Además, se ha modificado la clasificación de las muertes por esta causa en el agrupamiento de mortalidad infantil según criterios de reducibilidad, acorde al avance realizado durante el año 2023 para la edición de una nueva revisión de la clasificación.

Corresponde agradecer el esfuerzo de los distintos profesionales distribuidos en todo el territorio nacional que contribuyen al registro continuo de los hechos que se describen, y a todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible la edición de esta publicación. En especial, al personal de las oficinas estadísticas de cada jurisdicción que forman parte del Sistema de Estadístico de Salud, así como al de los Registros Civiles.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

La Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, es responsable de la coordinación del Sistema Estadístico de Salud. Para ello, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística. Las Estadísticas Vitales son parte de este Sistema y se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de Salud por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las normas correspondientes a los hechos vitales están basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos.

La elaboración de la información que se presenta en esta publicación se basa en los registros permanentes de Estadísticas Vitales. En Argentina estos son:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

Entre los cambios más importantes, merece destacarse la incorporación de una pregunta al Informe Estadístico de Defunción que permite identificar más adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la razón de mortalidad materna. A partir de esta herramienta, anualmente el SES intenta mejorar la calidad de la información y reducir la omisión de causas maternas.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, este lapso puede considerarse adecuado.

En algunas áreas de ciertas jurisdicciones, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan en dichos casos variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

En la actualidad, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación y el fortalecimiento del SES. Estas actividades se encuentran orientadas a la capacitación de los recursos humanos y la mejora de los procesos en cada una de las etapas de producción de la información.

EL USO DE LA CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DECIMA REVISION (CIE-10)

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El SES ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1° de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al SES, desde el 1° de enero de 1998.

Esta decisión se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación. La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte. Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas (violencias); a grupos de edades seleccionadas (menores de 1 año); etc. En esta edición se incorpora también una mayor amplitud en la lista de tabulación para las causas de muerte materna.

A partir de la información correspondiente al año 2016 se introdujo una nueva edición de la CIE-10 para la codificación de mortalidad. La misma es una versión que contiene las actualizaciones hechas hasta el año 2013 por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS.

Las actualizaciones son de dos tipos; actualizaciones mayores, relacionadas con cambios en la asignación de códigos -como podría suceder con el agregado de categorías o subcategorías nuevas en la clasificación- y, por otro lado, actualizaciones menores que no implican reforma alguna en la asignación de códigos, tales como una modificación en la denominación de ciertas rúbricas.

Esta edición de la CIE-10 incluye actualizaciones relacionadas con el proceso de selección de la Causa Básica de Defunción que junto a los cambios mayores deben tenerse en cuenta a la hora de analizar las estadísticas de mortalidad a partir del año 2016.

En el año 2021, se incorporaron nuevas categorías y códigos para clasificar los eventos relacionados con la Enfermedad por covid-19. Se han modificado también las listas de tabulación para la presentación del perfil de mortalidad.

Es necesario mencionar que la implementación de la Clasificación y de sus actualizaciones, así como el asesoramiento para el correcto uso de la misma se realizaron con el apoyo y colaboración del Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE). Este Centro fue designado centro colaborador de OPS/OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales en el año 2015. Funciona bajo la órbita de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud y participa activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a capacitar ya difundir una adecuada utilización de la CIE-10 así como de las otras Clasificaciones de la familia.

INSCRIPCION TARDIA DE HECHOS VITALES

Se consideran como "tardías" a aquellas inscripciones de hechos vitales ocurridos dos o más años antes al año de registro. Las defunciones de inscripción tardía representan un porcentaje ínfimo en la Argentina, cercano al 1,0 por mil. A partir del año 2006, en consonancia con lo que estipulan los "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, se tomó la decisión de excluir de los archivos nacionales las defunciones inscriptas tardíamente.

En el caso de los nacidos vivos, debe tenerse presente que por "nacidos vivos registrados" se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como a aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

Debido a la implementación de nuevos sistemas de registro y procesamiento de la información en algunas jurisdicciones, a partir del año 2016 aumentó significativamente la cantidad de nacidos vivos registrados que no disponían de información acerca de la fecha de ocurrencia de los mismos (por lo que no podía determinarse su condición de inscripción oportuna o tardía). A lo largo de los años, el volumen anual de este tipo de registros era aproximadamente de 100 nacidos vivos. Sin embargo, en 2016 se registraron en la base de datos 659 casos en esa condición, concentrados en la Provincia de La Pampa; jurisdicción que posee una larga trayectoria de inscripción oportuna de hechos vitales. De la misma forma, en el año 2017 la Provincia de Buenos Aires remitió en el archivo de datos alrededor de 2.500 nacidos vivos con fecha de ocurrencia no especificada. Sin embargo, a partir de los datos consignados (como edad de la madre, fecha de nacimiento de la madre y fecha de la última menstruación) se comprobó que más del 90% de los registros eran compatibles con nacimientos ocurridos en los años 2016 y 2017, es decir, inscriptos oportunamente. Debe destacarse que en los años previos a 2016, la Provincia de Buenos Aires no registraba casos sin fecha de ocurrencia, lo que evidencia que este fenómeno no representa un aumento de las inscripciones fuera de término, sino problemas relacionados con el procesamiento de la información que, como se dijo previamente, obedecerían a la implementación de nuevos sistemas. Lo antes descrito, en conjunto con los estudios que muestran un mejoramiento en la inscripción y que se detallan en el apartado siguiente, motivó la decisión de incluir estos registros en el total de "nacidos vivos registrados" para esos años.

COBERTURA DE LOS DATOS

Estudios realizados por el SES durante la década pasada en distintas jurisdicciones, identificaron la existencia de omisión de registro de nacimientos, que obedecía a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto N° 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país por un año. El Decreto N° 832 del 24 de junio de 2004 prorrogó la vigencia de la derogación del arancel por un año más y, por otro año, se logró el mismo objetivo con el Decreto 819 del 24 de junio de 2005. La Ley 26.061/05- Decreto Reglamentario 415/06-, estableció la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños, niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional, en forma permanente.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos.

Con la misma metodología y similares resultados, la DEIS, en coordinación con UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2001.

Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

En el período 2005-2009, con el auspicio de las becas Ramón Carrillo - Arturo Oñativia de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), se realizó el Estudio Multicéntrico "Omisión de Registro Civil y Estadístico de Hechos Vitales". La investigación con una metodología similar a la anterior, fue coordinada por la DEIS y participaron las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales. Se realizó en las provincias mencionadas precedentemente incluyéndose, además, otras ocho jurisdicciones.

En total, el estudio abarcó 27 establecimientos asistenciales de 16 áreas seleccionados de 14 provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). También este estudio permitió, por un lado, identificar la mejoría en el registro - en aquellas provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez - y, por otro lado, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo - nuevamente - en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles importantes (inclusive mayores a los hallados en el estudio del 2000).

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema Provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. Además, la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales realizadas en años anteriores,

demonstraron que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil. Los análisis realizados con la información del año 2019 muestran que persiste este problema de cobertura de las defunciones infantiles en esta provincia.

Otros hallazgos del estudio multicéntrico, mencionado precedentemente, quemerecen destacarse son los siguientes:

- La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo Nacional de Población y Viviendas 2001 con los nacidos vivos registrados en el Subsistema de Estadísticas Vitales es el 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce a menos del 3% si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2002a 2005.
- Para el total de las catorce provincias estudiadas, la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento (2003) fue del 1,9% con variaciones entre provincias. Para los hospitales y departamentos analizados la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento fue del 2,2%.
- A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en todas las jurisdicciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de inscripciones más allá de los 365 días del nacimiento: de 2,9% en el primer semestre de 2003 a 0,8% en el segundo.
- Con excepción de Corrientes, La Pampa, y Santa Fe, en las que no se registraron variaciones, en el resto de las jurisdicciones se observó una disminución entre 6 a 14 días en la mediana del tiempo de inscripción comparado el primer semestre del año respecto del segundo. Este fenómeno es más marcado en los hospitales del Subsector Oficial analizados.

Durante los años 2010 y 2012 con el auspicio del UNICEF y la coordinación de la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó una investigación con una metodología similar a los estudios precedentes, que tuvo como objetivo principal analizar la cobertura del registro (estadístico y legal) de nacidos vivos y defunciones infantiles en tres áreas seleccionadas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Gran Rosario) y, a la vez, identificar los motivos de los problemas durante el proceso de registro a fin de propender al cumplimiento de los derechos a la identidad y la salud de las niñas y los niños.

Los resultados más importantes del estudio son los siguientes:

- Aún en condiciones de vida desfavorables, la disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil, la gratuidad del primer Documento Nacional de Identidad y el nuevo marco jurídico posibilitan buenos resultados tanto en la cobertura legal como en la estadística de los nacimientos.
- La movilidad para la atención de la salud es muy alta. A modo de ejemplo, en 2009, del total de 1.009 defunciones infantiles ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 43,6% eran de madres residentes de los 31 partidos del Gran Buenos Aires y el 4,3% del resto de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la situación es inversa, de un total de 2.103 defunciones infantiles el 95,6% eran de madres residentes en los 31 partidos del Gran Buenos Aires. Estos datos señalan la importancia de los establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la atención de la salud de la población menor de un año.

- A nivel nacional y jurisdiccional, la implementación de la Ley 26.413, que constituye la base para avanzar en el derecho a la identidad, tiene algunas dificultades presupuestarias, operativas y administrativas.
- Por último, en los establecimientos relevados en el estudio la cobertura de registro de nacimientos es cercana al 100%. No obstante, la calidad de la información debe mejorarse, en especial en los sistemas de registro administrativos, médicos y estadísticos que, a su vez, generan déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y los registros civiles.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones que apuntan, por un lado, a avanzar en un cambio de prácticas en los sectores operativos vinculados a la certificación del parto y a aquéllos que deben realizar la denuncia de defunción, así como también a los padres y a los encargados de los registros civiles, que deben materializar la inscripción del nacimiento. Por otro lado, destaca la importancia de incluir en la agenda pública el tema de la registración vinculado a la garantía de otros derechos.

Durante los años 2016 y 2017 la DEIS realizó una nueva investigación sobre la cobertura del registro de nacimientos, con el apoyo de UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP), destinada a evaluar el estado actual de la omisión de registro y las demoras en la inscripción de los nacimientos para el total del país y por jurisdicción.

La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo 2010 con los nacidos vivos registrados por el Subsistema de Estadísticas Vitales es del 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce al 3,8 % si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2011 a 2014.

Sin embargo, las diferencias entre los valores provinciales son elevadas, provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y Tierra del Fuego tienen valores por encima del 10%.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación radica en el hecho de haber constatado niveles similares de inscripción oportuna de nacidos vivos entre los ocurridos en establecimientos públicos y establecimientos privados o de obra social, lo que a priori constituiría una evidencia del avance en torno a la universalización de la inscripción de los niños y las niñas.

Dentro de los 3 meses de acaecido el nacimiento, en todas las jurisdicciones se observa que más del 95 % de ellos fueron registrados.

Los nacimientos que se registran luego de los 6 meses o del año de ocurridos, tienen porcentajes mayores en madres adolescentes que, al momento del nacimiento no convivían en pareja, que cuentan con menores niveles de instrucción y otras variables vinculadas con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

En relación con el trabajo de campo en hospitales seleccionados de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, se observaron porcentajes de omisión o registros tardíos disímiles entre jurisdicciones. Los valores más altos correspondieron a la provincia de Buenos Aires con 5,3 % mientras que en la Rioja y Santa Fe los valores fueron de 0,6 % y 2,1%.

Para los usuarios que deseen consultar los estudios previamente citados, se recomienda ver los siguientes documentos:

- MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL- ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: "Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y causas. ". ISBN 978-950-710-110-6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Marzo 2008

- UNICEF: "El derecho al registro universal y oportuno de niñas y niños. Avances y desafíos para la normativa legal y las estadísticas vitales ". ISBN 978-92-806-4580-4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Mayo 2013.

- MINISTERIO DE SALUD Y UNICEF: "El registro de nacimientos en Argentina", 2017 <https://www.unicef.org/argentina/informes/registro-de-nacimientos-en-argentina>

Se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Desde la DEIS y en conjunto con las Oficinas Provinciales, se trabaja en la capacitación constante a los distintos actores del sistema para mejorar la calidad de la información a partir de la captación (registro), codificación y procesamiento de los datos. Se participa también en diversos proyectos de investigación que apuntan a mejorar la calidad de la información sobre causa de muerte.

Con el objetivo de conocer la magnitud de la omisión de registro de causa de muerte materna, se realizó en 2017-2018 en Argentina el primer estudio de alcance nacional, cotejando la información del Informe Estadístico de Defunción del Sistema de Estadísticas Vitales con las historias clínicas y otros documentos disponibles en los establecimientos de salud en donde ocurrieron estas muertes, identificadas a partir de una muestra de defunciones de mujeres en edad reproductiva por causas sospechosas de encubrir muertes maternas ocurridas en el año 2014.

El estudio fue desarrollado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con la participación de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades, junto con organismos de cooperación internacional, centros de investigación y sociedades científicas.

Como resultado del estudio se encontró que, a nivel país, el porcentaje de muertes no registradas como Muertes Maternas del total de muertes

maternas registradas más las omitidas (porcentaje de omisión) en el año 2014 fue del 14,2%. El estudio permitió demostrar también que la omisión de registro de muerte por causa materna se distribuye desigualmente entre las distintas jurisdicciones del país y evidenció que los casos donde se detectó la omisión se distribuyen casi homogéneamente entre las distintas causas de muerte materna.

En el año 2019 y en forma conjunta con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se desarrolló la “Encuesta Nacional de Diagnóstico de Información sobre mortalidad materna a nivel provincial”, con participación de las áreas de Maternidad e Infancia y Estadística de cada jurisdicción. Entre los objetivos planteados para este estudio se consideró indagar sobre la vigilancia de la mortalidad materna, sobre la existencia y funcionamiento de comités de mortalidad materna y sobre la investigación de las muertes sospechosas de ser una muerte materna, a nivel provincial.

La provincia de Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron en 2019 acciones articuladas entre las áreas de estadísticas vitales y de maternidad e infancia para mejorar la calidad de los registros sobre muertes maternas. Esto permitió identificar para el año 2018, un número importante de

defunciones relacionadas a eventos obstétricos que habían sido registradas en el IED con otras causas. Estas acciones disminuyen el subregistro de muertes por causas maternas, lo que debe ser considerado al analizar los cambios ocurrido en los indicadores relacionados con estos eventos.

El cambio en los sistemas de inscripción en los Registros Civiles de algunas jurisdicciones o de los sistemas de procesamientos de las estadísticas vitales, ha ocasionado la pérdida de datos en algunas variables, lo que conlleva un incremento en la cantidad de registros en los que no se cuenta con o se desconocen los atributos que caracterizan un nacimiento o defunción. Esto es particularmente notorio en la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que resta validez al cálculo de algunos indicadores para esta jurisdicción, situación que debe ser contemplada en el análisis.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y a los ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

Matrimonio

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas. En el año 2010 se sancionó en la República Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario, Nro. 26618/10 Decreto Reglamentario 1054/10, que permite contraer matrimonio a dos personas de igual sexo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales. (4)

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios. (4)

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal.

A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades. (1)

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad. (1)

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.).

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- Para fallecidos de 1 año de edad o más pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Posttérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Situación conyugal de la madre

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o la defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero. (2)

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora. (2) (3)

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (4)

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. (4)

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. (4)

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**.

Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuela). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajorriesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;

- calcular el crecimiento vegetativo;

- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Natalidad

La **TASA BRUTA DE NATALIDAD** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad, el nivel socio-económico y la fecundidad propiamente dicha. En general, las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no se toman en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión voluntaria o asociación obligatoria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a un sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población en afiliada y no afiliada o con y sin cobertura para la utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 o más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindarle la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran múltipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Situación conyugal de la madre

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja.

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, definida como la condición de matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION". (4)

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro. de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro. de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985 (8) (9). Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985 (10). Otro estudio realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) con la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también permitió confirmar nuevamente la existencia de subregistro de causas maternas con información del año 2008 (11).

La **RAZON DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de razón de mortalidad materna.

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Razón anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aun habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio- económicas.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios (12).

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985 (13).

Se definieron diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue nuevamente revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la nueva versión (14).

Se incorporó para el período neonatal y para el período postneonatal, la categoría **no clasificable** (que incluye las enfermedades raras – sobre las que no se puede aventurar un pronóstico o respuesta al tratamiento–, aquéllas de difícil interpretación –cuando la clasificación de la CIE-10 resultaba difícil de compatibilizar con las clasificaciones utilizadas en la práctica actual en el país– y los casos de diagnósticos incompletos o insuficientes). En el año 2017 se realizó una actualización para la incorporación de nuevos códigos de la edición 2013 de la CIE 10. En 2020 y 2021 se consideraron también los nuevos códigos para Covid-19.

En el año 2023, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud convocó a un grupo de expertos para realizar una revisión completa de esta clasificación. Como resultado, se propuso una nueva estructura de la misma y la reasignación de códigos según los nuevos conocimientos (15). Esta nueva revisión, la cuarta desde la formulación inicial, se utilizó para el procesamiento de los datos que aquí se presentan.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida...". En 1975 se revisó nuevamente la definición y se adoptó la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que "se estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se estableció que el período perinatal se inicia en la semana 22^a de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

A partir de esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22^a semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J. Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karnand Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c).

En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

Razón de mortalidad fetal = $\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TASA DE MORTALIDAD FETAL

Tasa de mortalidad fetal = $\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$

Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22^a semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se denomina nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

El control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna y la asistencia hospitalaria de los partos disminuyen significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 - NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DIVISION ESTADISTICAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" – Revisión 2. ST/ESA/STAT/SER.M/19/Rev.2. Nueva York, EE. UU, 2001.
- 2 - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.
- 3 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SUBSECRETARIA DE SALUD DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9, Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.
- 4 - ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud" – Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.
- 5 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año". Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992.
- 6 - BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey". Edimburgo, Livingston, 1963.
- 7 - PUFFER R., SERRANO C.: "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil". OPS/OMS. Publ. Cient. 724-1975; 1-46.
- 8 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina". Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.
- 9 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas". Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.
- 10 - MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE - COMISION NACIONAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS - CEDES: "Para que cada muerte materna importe". Buenos Aires, Argentina, setiembre 2004.

11 - SOCIEDAD DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA): "Omisión de registro de causa materna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2008". Revista de SOGIBA, Volumen 89, Nro. 984, pág. 70-84. Buenos Aires, Argentina, junio 2010.

12 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires, Argentina, julio 1985.

13 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES - DIRECCION DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad". Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996

14 - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES - SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA: "Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad - Tercera Revisión ". Serie 3, Nro.56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Edición 2012.

15 - MINISTERIO DE SALUD - "Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad - Cuarta Revisión, 2023". Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Edición 2023.

Cuadros

CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023

JURISDICCION DE RESIDENCIA	POBLACION	NACIDOS VIVOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES			DEFUNCIONES
				TOTALES	INFANTILES	MATERNAS	FETALES
REPUBLICA ARGENTINA	46.654.581	460.902	132.310	353.428	3.689	147	3.634
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.083.770	23.988	11.506	29.489	131	2	103
Buenos Aires	18.039.509	162.380	54.281	144.605	1.232	37	1.004
Partidos del Aglom. GBA	12.729.313	111.710	-	93.341	882	31	660
Catamarca	425.885	4.248	908	2.775	37	3	30
Córdoba	3.872.830	38.126	9.758	30.461	285	17	277
Corrientes	1.148.631	14.253	2.190	7.580	166	10	163
Chaco	1.238.989	16.769	3.670	9.235	159	18	103
Chubut	649.330	5.434	1.459	3.607	28	2	32
Entre Ríos	1.423.136	14.073	3.547	10.856	133	7	125
Formosa	619.240	8.250	1.088	3.993	84	6	90
Jujuy	795.539	7.365	1.593	4.787	53	3	56
La Pampa	367.207	3.238	755	2.679	29	0	18
La Rioja	408.760	4.184	564	2.457	43	1	31
Mendoza	2.049.411	20.036	5.297	14.062	117	3	128
Misiones	1.301.723	18.932	4.430	7.498	166	6	164
Neuquén	688.850	6.891	2.303	3.811	48	0	51
Río Negro	775.610	7.375	2.347	4.984	52	1	54
Salta	1.476.539	16.974	3.184	8.538	166	5	166
San Juan	805.830	9.795	2.154	5.365	87	4	67
San Luis	527.023	4.963	1.175	3.446	30	1	31
Santa Cruz	392.904	3.139	3.051	1.711	36	1	14
Santa Fe	3.616.227	37.635	10.113	30.409	322	5	273
Santiago del Estero	1.007.830	11.871	2.056	6.669	98	6	38
Tucumán	1.753.523	18.537	4.256	12.215	164	7	247
Tierra del Fuego	186.285	1.440	625	702	12	0	7
Otros Países	-	214	-	142	6	1	7
Lugar no especificado	-	792	-	1.352	5	1	355

NOTAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor. Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los nacidos vivos registrados que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

* No se dispone información desagregada por partidos en la Provincia de Buenos Aires.

**CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023**
(continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASA DE NATALIDAD	TASA DE NUPCIALIDAD	TASA DE MORTALIDAD		RAZON DE MORT.	TASA DE MORT.
			GENERAL	INFANTIL	MATERNA	PERINATAL
REPUBLICA ARGENTINA	9,9	2,8	7,6	8,0	3,2	10,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,8	3,7	9,6	5,5	0,8	5,1
Buenos Aires	9,0	3,0	8,0	7,6	2,3	8,9
Partidos del Aglom. GBA	8,8	--	7,3	7,9	2,8	8,7
Catamarca	10,0	2,1	6,5	8,7	7,1	8,9
Córdoba	9,8	2,5	7,9	7,5	4,5	10,4
Corrientes	12,4	1,9	6,6	11,6	7,0	14,9
Chaco	13,5	3,0	7,5	9,5	10,7	9,4
Chubut	8,4	2,2	5,6	5,2	3,7	8,8
Entre Ríos	9,9	2,5	7,6	9,5	5,0	13,1
Formosa	13,3	1,8	6,4	10,2	7,3	11,6
Jujuy	9,3	2,0	6,0	7,2	4,1	11,3
La Pampa	8,8	2,1	7,3	9,0	--	8,9
La Rioja	10,2	1,4	6,0	10,3	2,4	10,7
Mendoza	9,8	2,6	6,9	5,8	1,5	9,1
Misiones	14,5	3,4	5,8	8,8	3,2	11,7
Neuquén	10,0	3,3	5,5	7,0	--	9,8
Río Negro	9,5	3,0	6,4	7,1	1,4	10,0
Salta	11,5	2,2	5,8	9,8	2,9	10,0
San Juan	12,2	2,7	6,7	8,9	4,1	11,4
San Luis	9,4	2,2	6,5	6,0	2,0	9,2
Santa Cruz	8,0	7,8	4,4	11,5	3,2	9,2
Santa Fe	10,4	2,8	8,4	8,6	1,3	10,0
Santiago del Estero	11,8	2,0	6,6	8,3	5,1	6,1
Tucumán	10,6	2,4	7,0	8,8	3,8	11,5
Tierra del Fuego	7,7	3,4	3,8	8,3	--	7,6

NOTAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor. Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los nacidos vivos registrados que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

* No se dispone información desagregada por partidos en la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO 2: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	EDAD DE LA MADRE								
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	1.056	39.504	102.280	115.487	106.505	68.671	21.125	2.011	4.263
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	13	606	2.454	4.349	7.015	6.880	2.289	376	6
Buenos Aires	162.380	247	13.205	35.672	39.261	37.178	24.526	7.733	779	3.779
Partidos del Aglom. GBA	111.710	165	8.992	24.660	27.409	25.538	16.549	5.365	543	2.489
Catamarca	4.248	15	339	999	1.172	948	590	173	12	0
Córdoba	38.126	55	3.077	8.449	9.626	9.186	5.831	1.726	167	9
Corrientes	14.253	56	1.540	3.466	3.541	3.594	1.547	481	27	1
Chaco	16.769	89	2.105	4.071	4.491	3.491	1.908	526	26	62
Chubut	5.434	6	326	1.154	1.532	1.306	852	237	21	0
Entre Ríos	14.073	31	1.257	3.281	3.590	3.178	2.044	632	60	0
Formosa	8.250	78	1.107	2.255	2.118	1.566	847	263	16	0
Jujuy	7.365	13	468	1.427	2.139	1.757	1.150	395	16	0
La Pampa	3.238	5	210	715	879	822	480	120	7	0
La Rioja	4.184	7	302	979	1.268	971	492	154	11	0
Mendoza	20.036	38	1.511	4.491	5.460	4.900	2.806	770	60	0
Misiones	18.932	116	2.551	4.934	4.863	3.791	2.021	599	37	20
Neuquén	6.891	15	436	1.439	1.861	1.688	1.100	326	26	0
Río Negro	7.375	10	499	1.618	1.967	1.801	1.146	313	21	0
Salta	16.974	75	1.847	4.058	4.494	3.580	2.207	658	55	0
San Juan	9.795	17	997	2.470	2.803	2.011	1.146	333	18	0
San Luis	4.963	3	363	1.163	1.420	1.162	632	207	13	0
Santa Cruz	3.139	2	250	737	859	725	423	131	12	0
Santa Fe	37.635	83	3.510	8.517	8.993	8.736	5.915	1.728	153	0
Santiago del Estero	11.871	31	1.309	3.094	3.199	2.422	1.333	449	34	0
Tucumán	18.537	47	1.581	4.478	5.087	4.126	2.413	764	40	1
Tierra del Fuego	1.440	2	64	263	360	402	260	78	11	0
Otros Países	214	1	27	38	66	40	31	10	0	1
Lugar no especificado	792	1	17	58	89	109	91	30	13	384

CUADRO 3: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO POR LA MADRE							
		Sin instrucción	Primaria y Ciclos de		Secundaria y		Terciaria y		Sin especificar
			EGB		Polimodal		Universitaria		
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	887	9.961	54.908	107.822	158.924	31.665	70.604	26.131
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	20	314	2.163	2.485	5.198	1.384	10.765	1.659
Buenos Aires	162.380	114	1.583	16.648	36.101	61.456	13.120	19.054	14.304
Partidos del Aglom. GBA	111.710	74	1.183	12.032	26.154	43.031	7.344	12.005	9.887
Catamarca	4.248	9	54	362	804	1.807	367	835	10
Córdoba	38.126	27	864	3.194	10.479	13.663	2.305	7.554	40
Corrientes	14.253	34	330	1.897	3.001	3.873	562	1.396	3.160
Chaco	16.769	92	1.053	2.599	4.001	5.780	998	2.087	159
Chubut	5.434	2	47	223	1.194	2.246	329	794	599
Entre Ríos	14.073	23	168	2.525	3.530	4.627	788	2.357	55
Formosa	8.250	32	460	921	1.538	1.876	178	353	2.892
Jujuy	7.365	7	118	545	1.491	3.158	840	1.204	2
La Pampa	3.238	6	32	274	913	1.317	160	516	20
La Rioja	4.184	7	45	474	609	2.021	390	625	13
Mendoza	20.036	25	540	1.456	6.265	6.019	1.755	3.954	22
Misiones	18.932	163	1.732	3.660	4.694	4.931	564	1.865	1.323
Neuquén	6.891	9	104	503	1.898	2.145	748	1.423	61
Río Negro	7.375	15	72	710	1.677	2.416	782	1.268	435
Salta	16.974	82	596	1.979	4.363	6.343	1.430	1.922	259
San Juan	9.795	37	191	1.085	3.267	3.304	481	1.429	1
San Luis	4.963	4	48	243	1.211	2.162	360	690	245
Santa Cruz	3.139	2	107	305	836	1.161	229	495	4
Santa Fe	37.635	99	671	5.088	10.261	13.581	1.676	6.117	142
Santiago del Estero	11.871	36	413	4.272	3.601	2.384	410	749	6
Tucumán	18.537	38	376	3.654	3.295	6.753	1.645	2.765	11
Tierra del Fuego	1.440	0	14	89	248	609	138	336	6
Otros Países	214	3	29	27	39	61	14	34	7
Lugar no especificado	792	1	0	12	21	33	12	17	696

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
		Hasta Primario y Ciclos de Educación					Secundario y Polimodal				
		General Básica completos					incompletos				
		Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	65.756	7.329	46.196	11.988	243	107.822	21.657	74.458	11.301	406
Ciud. Aut. Buenos Aires	23.988	2.497	171	1.693	633	0	2.485	264	1.691	529	1
Buenos Aires	162.380	18.345	1.613	12.894	3.626	212	36.101	6.959	24.646	4.105	391
Partidos del Aglom. GBA	111.710	13.289	1.117	9.323	2.711	138	26.154	4.660	18.049	3.216	229
Catamarca	4.248	425	43	288	94	0	804	206	527	71	0
Córdoba	38.126	4.085	380	2.908	795	2	10.479	2.032	7.374	1.070	3
Corrientes	14.253	2.261	346	1.586	329	0	3.001	671	2.061	269	0
Chaco	16.769	3.744	570	2.519	629	26	4.001	1.006	2.641	344	10
Chubut	5.434	272	19	194	59	0	1.194	188	864	142	0
Entre Ríos	14.073	2.716	310	1.948	458	0	3.530	750	2.411	369	0
Formosa	8.250	1.413	254	922	237	0	1.538	426	999	113	0
Jujuy	7.365	670	34	422	214	0	1.491	308	981	202	0
La Pampa	3.238	312	19	225	68	0	913	131	683	99	0
La Rioja	4.184	526	35	394	97	0	609	140	398	71	0
Mendoza	20.036	2.021	124	1.471	426	0	6.265	1.095	4.542	628	0
Misiones	18.932	5.555	906	3.794	852	3	4.694	1.212	3.105	376	1
Neuquén	6.891	616	42	440	134	0	1.898	332	1.354	212	0
Río Negro	7.375	797	70	589	138	0	1.677	250	1.221	206	0
Salta	16.974	2.657	429	1.744	484	0	4.363	1.059	2.860	444	0
San Juan	9.795	1.313	144	993	176	0	3.267	686	2.324	257	0
San Luis	4.963	295	14	215	66	0	1.211	248	872	91	0
Santa Cruz	3.139	414	46	299	69	0	836	146	603	87	0
Santa Fe	37.635	5.858	683	4.287	888	0	10.261	2.200	7.201	860	0
Santiago del Estero	11.871	4.721	614	3.349	758	0	3.601	553	2.596	452	0
Tucumán	18.537	4.068	448	2.897	723	0	3.295	736	2.291	268	0
Tierra del Fuego	1.440	103	2	77	24	0	248	43	179	26	0
Otros Países	214	59	13	37	9	0	39	12	23	4	0
Lugar no especificado	792	13	0	11	2	0	21	4	11	6	0

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
	Secundario y Polimodal completos y más					Sin especificar				
	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	261.193	9.161	186.649	64.152	1.231	26.131	2.413	16.969	4.366	2.383
Ciud. Aut. Buenos Aires	17.347	132	9.474	7.740	1	1.659	52	960	643	4
Buenos Aires	93.630	3.628	65.795	22.998	1.209	14.304	1.252	8.776	2.309	1.967
Partidos del Aglom. GBA	62.380	2.542	44.190	14.968	680	9.887	838	6.045	1.562	1.442
Catamarca	3.009	105	2.295	609	0	10	0	9	1	0
Córdoba	23.522	712	16.960	5.849	1	40	8	19	10	3
Corrientes	5.831	207	4.459	1.165	0	3.160	372	2.495	292	1
Chaco	8.865	596	6.783	1.470	16	159	22	110	17	10
Chubut	3.369	82	2.482	805	0	599	43	452	104	0
Entre Ríos	7.772	219	5.651	1.902	0	55	9	39	7	0
Formosa	2.407	158	1.905	344	0	2.892	347	2.113	432	0
Jujuy	5.202	139	3.918	1.145	0	2	0	2	0	0
La Pampa	1.993	64	1.491	438	0	20	1	17	2	0
La Rioja	3.036	132	2.415	489	0	13	2	11	0	0
Mendoza	11.728	329	8.821	2.578	0	22	1	17	4	0
Misiones	7.360	370	5.762	1.226	2	1.323	179	927	203	14
Neuquén	4.316	75	3.143	1.098	0	61	2	51	8	0
Río Negro	4.466	151	3.250	1.065	0	435	38	326	71	0
Salta	9.695	397	7.351	1.947	0	259	37	177	45	0
San Juan	5.214	184	3.966	1.064	0	1	0	1	0	0
San Luis	3.212	94	2.501	617	0	245	10	157	78	0
Santa Cruz	1.885	60	1.417	408	0	4	0	2	2	0
Santa Fe	21.374	686	14.661	6.027	0	142	24	97	21	0
Santiago del Estero	3.543	173	2.766	604	0	6	0	4	2	0
Tucumán	11.163	443	8.495	2.224	1	11	1	8	2	0
Tierra del Fuego	1.083	21	765	297	0	6	0	4	2	0
Otros Países	109	3	79	27	0	7	0	5	1	1
Lugar no especificado	62	1	44	16	1	696	13	190	110	383

CUADRO 5: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	221	1.861	3.388	7.439	22.787	89.045	184.186	148.266	3.709
Ciudad. Aut. de Buenos Aires	23.988	8	96	164	313	982	4.147	9.678	8.533	67
Buenos Aires	162.380	35	603	1.145	2.500	7.620	30.893	61.915	54.728	2.941
Partidos del Aglom. GBA	111.710	31	432	794	1.745	5.260	20.694	42.082	38.402	2.270
Catamarca	4.248	4	11	26	68	210	901	1.845	1.182	1
Córdoba	38.126	20	158	291	619	1.893	7.607	16.033	11.492	13
Corrientes	14.253	8	63	112	258	790	2.867	5.710	4.444	1
Chaco	16.769	7	63	136	318	1.030	3.508	6.659	4.903	145
Chubut	5.434	4	18	30	77	234	912	2.204	1.955	0
Entre Ríos	14.073	10	59	134	229	764	2.772	5.760	4.343	2
Formosa	8.250	5	33	77	150	410	1.613	3.355	2.606	1
Jujuy	7.365	6	23	56	104	315	1.326	3.102	2.433	0
La Pampa	3.238	4	15	26	51	180	597	1.340	1.025	0
La Rioja	4.184	3	20	37	69	183	779	1.821	1.271	1
Mendoza	20.036	10	82	127	327	942	4.004	8.529	6.015	0
Misiones	18.932	8	81	124	288	1.097	3.936	7.706	5.658	34
Neuquén	6.891	7	30	53	105	283	1.058	2.801	2.554	0
Río Negro	7.375	7	22	44	127	323	1.299	2.969	2.582	2
Salta	16.974	15	71	112	256	908	3.492	6.951	5.132	37
San Juan	9.795	8	55	88	190	484	1.971	3.983	3.015	1
San Luis	4.963	1	21	35	91	312	1.022	2.083	1.375	23
Santa Cruz	3.139	3	17	19	45	135	541	1.307	1.072	0
Santa Fe	37.635	15	190	314	729	2.059	7.577	15.297	11.452	2
Santiago del Estero	11.871	8	39	82	183	553	2.045	4.580	4.380	1
Tucumán	18.537	23	84	137	305	990	3.808	7.764	5.382	44
Tierra del Fuego	1.440	1	5	11	23	63	252	543	542	0
Otros Países	214	1	2	3	7	5	44	83	67	2
Lugar no especificado	792	0	0	5	7	22	74	168	125	391

CUADRO 6: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIPO Y CATEGORIA DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NACIDOS VIVOS		INTERVALO DE PESO AL NACER (en porcentaje) *			
		De peso especificado		Menos de 1500 g.	De 1500 a 2499 g.	De 2500 a 3499 g.	De 3500 g. y más
		Cantidad	Porcentaje				
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	457.193	99,20	1,20	6,61	59,76	32,43
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	23.921	99,72	1,12	5,41	57,79	35,67
Buenos Aires	162.380	159.439	98,19	1,12	6,35	58,21	34,33
Partidos del Aglom. GBA	111.710	109.440	97,97	1,15	6,40	57,36	35,09
Catamarca	4.248	4.247	99,98	0,97	6,55	64,66	27,83
Córdoba	38.126	38.113	99,97	1,23	6,59	62,03	30,15
Corrientes	14.253	14.252	99,99	1,28	7,35	60,18	31,18
Chaco	16.769	16.624	99,14	1,24	8,11	61,16	29,49
Chubut	5.434	5.434	100,00	0,96	5,72	57,34	35,98
Entre Ríos	14.073	14.071	99,99	1,44	7,06	60,64	30,86
Formosa	8.250	8.249	99,99	1,39	6,79	60,23	31,59
Jujuy	7.365	7.365	100,00	1,15	5,69	60,12	33,03
La Pampa	3.238	3.238	100,00	1,39	7,13	59,82	31,66
La Rioja	4.184	4.183	99,98	1,43	6,02	62,16	30,38
Mendoza	20.036	20.036	100,00	1,09	6,33	62,55	30,02
Misiones	18.932	18.898	99,82	1,13	7,33	61,60	29,94
Neuquén	6.891	6.891	100,00	1,31	5,63	56,00	37,06
Río Negro	7.375	7.373	99,97	0,99	6,10	57,89	35,02
Salta	16.974	16.937	99,78	1,17	6,87	61,66	30,30
San Juan	9.795	9.794	99,99	1,54	6,88	60,79	30,78
San Luis	4.963	4.940	99,54	1,15	8,16	62,85	27,83
Santa Cruz	3.139	3.139	100,00	1,24	5,73	58,87	34,15
Santa Fe	37.635	37.633	99,99	1,38	7,41	60,78	30,43
Santiago del Estero	11.871	11.870	99,99	1,09	6,20	55,81	36,90
Tucumán	18.537	18.493	99,76	1,32	7,00	62,58	29,10
Tierra del Fuego	1.440	1.440	100,00	1,18	5,97	55,21	37,64
Otros Países	214	-	-	-	-	-	-
Lugar no especificado	792	-	-	-	-	-	-

NOTA: * Los porcentajes han sido calculados sobre el total de nacidos vivos de peso especificado.

CUADRO 7: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)								
		Subtotal	PRETERMINO				TERMINO	POSTERMINO	Sin	
			Menos de 22	22 a 23	24 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Especi- ficar
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	43.321	51	313	1.560	3.954	37.443	412.326	1.712	3.543
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	1.876	3	6	77	194	1.596	22.024	22	66
Buenos Aires	162.380	15.058	15	78	554	1.411	13.000	144.283	347	2.692
Partidos del Aglom. GBA	111.710	10.438	11	64	412	1.005	8.946	98.904	243	2.125
Catamarca	4.248	383	1	3	7	14	358	3.859	5	1
Córdoba	38.126	3.248	2	28	134	321	2.763	34.806	63	9
Corrientes	14.253	1.279	2	13	54	95	1.115	12.929	41	4
Chaco	16.769	1.465	2	9	42	136	1.276	15.133	69	102
Chubut	5.434	459	0	5	13	40	401	4.974	1	0
Entre Ríos	14.073	1.227	1	9	47	140	1.030	12.804	14	28
Formosa	8.250	1.046	1	10	38	90	907	7.186	18	0
Jujuy	7.365	634	0	8	19	49	558	6.659	72	0
La Pampa	3.238	321	0	3	14	25	279	2.912	5	0
La Rioja	4.184	456	0	7	18	37	394	3.722	5	1
Mendoza	20.036	1.621	2	7	74	146	1.392	18.403	8	4
Misiones	18.932	1.665	0	15	59	114	1.477	17.189	72	6
Neuquén	6.891	637	0	6	24	83	524	6.225	9	20
Río Negro	7.375	772	0	8	19	60	685	6.568	31	4
Salta	16.974	1.735	5	20	35	127	1.548	14.871	83	285
San Juan	9.795	763	1	12	38	93	619	9.022	9	1
San Luis	4.963	520	1	1	20	41	457	4.417	5	21
Santa Cruz	3.139	307	1	5	16	25	260	2.824	8	0
Santa Fe	37.635	4.042	0	33	144	417	3.448	33.547	44	2
Santiago del Estero	11.871	1.288	2	8	36	87	1.155	10.477	104	2
Tucumán	18.537	2.328	12	16	73	188	2.039	15.533	669	7
Tierra del Fuego	1.440	130	0	2	4	10	114	1.303	5	2
Otros Países	214	23	0	1	1	6	15	187	1	3
Lugar no especificado	792	38	0	0	0	5	33	469	2	283

CUADRO 8: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER Y DE EDAD GESTACIONAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO Y DE EDAD GESTACIONAL											
		Menos de 2500 gramos					2500 gramos y más					Sin especificar	
		Subtotal	< 37 semanas	37 sem.	Sin espec.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	35.696	23.852	11.756	88	421.497	19.356	401.403	738	3.709	113	879	2.717
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	1.563	1.128	435	0	22.358	748	21.607	3	67	0	4	63
Buenos Aires	162.380	11.903	7.921	3.932	50	147.536	7.043	140.133	360	2.941	94	565	2.282
Partidos del Aglom. GBA	111.710	8.262	5.480	2.746	36	101.178	4.901	95.997	280	2.270	57	404	1.809
Catamarca	4.248	319	199	120	0	3.928	184	3.743	1	1	0	1	0
Córdoba	38.126	2.981	2.012	969	0	35.132	1.234	33.898	0	13	2	2	9
Corrientes	14.253	1.231	767	461	3	13.021	512	12.509	0	1	0	0	1
Chaco	16.769	1.554	920	628	6	15.070	537	14.487	46	145	8	87	50
Chubut	5.434	363	266	97	0	5.071	193	4.878	0	0	0	0	0
Entre Ríos	14.073	1.196	763	433	0	12.875	464	12.385	26	2	0	0	2
Formosa	8.250	675	474	201	0	7.574	572	7.002	0	1	0	1	0
Jujuy	7.365	504	363	141	0	6.861	271	6.590	0	0	0	0	0
La Pampa	3.238	276	190	86	0	2.962	131	2.831	0	0	0	0	0
La Rioja	4.184	312	240	72	0	3.871	216	3.655	0	1	0	0	1
Mendoza	20.036	1.488	1.009	478	1	18.548	612	17.933	3	0	0	0	0
Misiones	18.932	1.598	843	755	0	17.300	822	16.475	3	34	0	31	3
Neuquén	6.891	478	364	112	2	6.413	273	6.122	18	0	0	0	0
Río Negro	7.375	523	400	122	1	6.850	372	6.477	1	2	0	0	2
Salta	16.974	1.362	938	400	24	15.575	794	14.534	247	37	3	20	14
San Juan	9.795	825	526	299	0	8.969	237	8.732	0	1	0	0	1
San Luis	4.963	460	316	144	0	4.480	204	4.275	1	23	0	3	20
Santa Cruz	3.139	219	165	54	0	2.920	142	2.778	0	0	0	0	0
Santa Fe	37.635	3.307	2.352	955	0	34.326	1.690	32.635	1	2	0	1	1
Santiago del Estero	11.871	865	564	301	0	11.005	724	10.279	2	1	0	1	0
Tucumán	18.537	1.539	1.026	513	0	16.954	1.296	15.652	6	44	6	37	1
Tierra del Fuego	1.440	103	69	34	0	1.337	61	1.274	2	0	0	0	0
Otros Países	214	18	14	4	0	194	9	183	2	2	0	1	1
Lugar no especificado	792	34	23	10	1	367	15	336	16	391	0	125	266

CUADRO 9: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO						
		1	2	3	4	5	6 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	191.888	139.839	70.822	29.033	12.109	10.367	6.844
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	11.558	7.504	2.674	928	342	259	723
Buenos Aires	162.380	68.754	47.527	23.316	9.836	4.136	3.342	5.469
Partidos del Aglom. GBA	111.710	46.825	32.158	16.303	7.132	3.149	2.649	3.494
Catamarca	4.248	1.824	1.330	715	220	88	71	0
Córdoba	38.126	15.717	12.519	6.171	2.303	864	551	1
Corrientes	14.253	6.418	3.878	2.208	917	408	423	1
Chaco	16.769	6.014	4.790	2.846	1.323	664	785	347
Chubut	5.434	2.131	1.842	923	332	123	83	0
Entre Ríos	14.073	5.748	4.455	2.268	892	368	340	2
Formosa	8.250	5.321	1.445	757	366	184	176	1
Jujuy	7.365	2.702	2.456	1.348	514	200	143	2
La Pampa	3.238	1.423	1.092	469	162	63	28	1
La Rioja	4.184	1.838	1.373	643	219	75	34	2
Mendoza	20.036	7.806	6.637	3.332	1.334	488	437	2
Misiones	18.932	7.213	5.378	3.195	1.468	762	915	1
Neuquén	6.891	2.792	2.229	1.149	443	159	119	0
Río Negro	7.375	3.022	2.391	1.194	486	178	101	3
Salta	16.974	6.417	4.803	2.835	1.450	707	749	13
San Juan	9.795	3.661	3.130	1.728	695	301	279	1
San Luis	4.963	2.054	1.640	794	309	104	62	0
Santa Cruz	3.139	1.318	1.038	515	180	58	30	0
Santa Fe	37.635	15.226	12.376	6.057	2.407	948	618	3
Santiago del Estero	11.871	4.422	3.575	2.018	938	416	498	4
Tucumán	18.537	7.380	5.831	3.369	1.212	442	303	0
Tierra del Fuego	1.440	587	497	244	73	22	14	3
Otros Países	214	93	60	35	18	3	4	1
Lugar no especificado	792	449	43	19	8	6	3	264

CUADRO 10: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE							
		Sin instrucción	Primaria y Ciclos Educación		Secundaria y Polimodal		Terciaria y Universitaria		Sin especificar
			General Básica		Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
TOTAL	460.902	887	9.961	54.908	107.822	158.924	31.665	70.604	26.131
1	191.888	230	2.377	15.083	42.743	68.004	16.193	35.003	12.255
2	139.839	184	2.168	14.965	30.470	52.135	10.248	25.842	3.827
3	70.822	142	1.882	11.457	18.976	24.948	3.752	7.655	2.010
4	29.033	103	1.378	6.528	8.788	8.884	1.008	1.464	880
5	12.109	78	890	3.368	3.760	2.953	280	379	401
6 y más	10.367	146	1.232	3.415	3.007	1.858	153	179	377
Sin especificar	6.844	4	34	92	78	142	31	82	6.381

CUADRO 11: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR CATEGORIA DE EDAD GESTACIONAL. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

CATEGORIAS DE EDAD GESTACIONAL	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
TOTAL	460.902	221	1.861	3.388	7.439	22.787	89.045	184.186	148.266	3.709
Pretérmino	43.321	220	1.845	3.290	6.524	11.973	12.764	4.833	1.759	113
Término	412.326	1	9	91	887	10.728	75.940	178.367	145.426	877
Postérmino	1.712	0	0	0	5	35	204	657	809	2
Sin especificar	3.543	0	7	7	23	51	137	329	272	2.717

CUADRO 12: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN SITUACION CONYUGAL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE

POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	LA MADRE CONVIVE EN PAREJA														
		Sí					No					Sin especificar				
		EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE				
		Sub total	Menos de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	Menos de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	Menos de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	377.313	27.385	267.389	80.240	2.299	57.855	10.567	40.034	7.101	153	25.734	2.608	16.849	4.466	1.811
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	23.988	20.213	384	11.538	8.288	3	1.304	129	817	358	0	2.471	106	1.463	899	3
Buenos Aires	162.380	140.322	10.574	97.994	29.569	2.185	10.909	1.898	7.353	1.527	131	11.149	980	6.764	1.942	1.463
Part Aglom. GBA	111.710	95.965	7.184	67.485	19.930	1.366	7.648	1.317	5.229	1.015	87	8.097	656	4.893	1.512	1.036
Catamarca	4.248	3.389	211	2.512	666	0	836	141	590	105	0	23	2	17	4	0
Córdoba	38.126	32.815	2.110	23.618	7.085	2	5.291	1.021	3.633	632	5	20	1	10	7	2
Corrientes	14.253	7.136	607	5.213	1.316	0	2.999	496	2.179	324	0	4.118	493	3.209	415	1
Chaco	16.769	12.493	1.317	9.131	2.005	40	3.262	684	2.216	352	10	1.014	193	706	103	12
Chubut	5.434	4.311	211	3.186	914	0	398	71	267	60	0	725	50	539	136	0
Entre Ríos	14.073	11.961	916	8.556	2.489	0	1.998	362	1.407	229	0	114	10	86	18	0
Formosa	8.250	5.933	697	4.364	872	0	1.628	383	1.090	155	0	689	105	485	99	0
Jujuy	7.365	5.557	226	4.045	1.286	0	1.806	255	1.276	275	0	2	0	2	0	0
La Pampa	3.238	2.866	153	2.156	557	0	363	62	255	46	0	9	0	5	4	0
La Rioja	4.184	2.979	170	2.288	521	0	1.154	133	892	129	0	51	6	38	7	0
Mendoza	20.036	17.530	1.030	13.128	3.372	0	2.499	519	1.718	262	0	7	0	5	2	0
Misiones	18.932	13.560	1.559	9.931	2.065	5	3.126	779	2.089	258	0	2.246	329	1.568	334	15
Neuquén	6.891	5.627	260	4.097	1.270	0	131	28	82	21	0	1.133	163	809	161	0
Río Negro	7.375	5.859	283	4.330	1.246	0	1.070	188	723	159	0	446	38	333	75	0
Salta	16.974	13.619	1.267	9.835	2.517	0	2.909	584	1.978	347	0	446	71	319	56	0
San Juan	9.795	8.533	702	6.448	1.383	0	1.261	312	835	114	0	1	0	1	0	0
San Luis	4.963	4.040	249	3.086	705	0	701	106	511	84	0	222	11	148	63	0
Santa Cruz	3.139	2.606	148	1.961	497	0	532	104	359	69	0	1	0	1	0	0
Santa Fe	37.635	32.219	2.550	22.489	7.180	0	5.198	1.006	3.610	582	0	218	37	147	34	0
Santiago del Estero	11.871	7.352	742	5.395	1.215	0	4.509	595	3.314	600	0	10	3	6	1	0
Tucumán	18.537	14.845	961	11.037	2.846	1	3.691	667	2.653	371	0	1	0	1	0	0
Tierra del Fuego	1.440	1.198	31	856	311	0	226	34	158	34	0	16	1	11	4	0
Otros Países	214	175	19	117	39	0	29	8	19	2	0	10	1	8	0	1
Lugar no especificado	792	175	8	78	26	63	25	2	10	6	7	592	8	168	102	314

CUADRO 13: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO Y SEXO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	TIPO DE PARTO											
		Simple				Múltiple				Sin especificar			
		Subt.	Varones	Mujeres	Sin esp.	Subt.	Varones	Mujeres	Sin esp.	Subt.	Varones	Mujeres	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	450.531	229.876	220.427	228	9.000	4.471	4.525	4	1.371	663	679	29
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	22.725	11.625	11.097	3	572	292	280	0	691	340	351	0
Buenos Aires	162.380	159.402	81.728	77.476	198	2.626	1.297	1.327	2	352	171	180	1
Partidos del Aglom. GBA	111.710	109.562	56.248	53.196	118	1.821	859	960	2	327	158	168	1
Catamarca	4.248	4.156	2.136	2.020	0	92	56	36	0	0	0	0	0
Córdoba	38.126	37.217	19.038	18.179	0	909	477	432	0	0	0	0	0
Corrientes	14.253	14.015	7.097	6.918	0	238	114	124	0	0	0	0	0
Chaco	16.769	16.439	8.343	8.094	2	274	145	127	2	56	28	19	9
Chubut	5.434	5.310	2.692	2.617	1	124	56	68	0	0	0	0	0
Entre Ríos	14.073	13.729	7.019	6.709	1	338	171	167	0	6	3	2	1
Formosa	8.250	8.081	4.067	4.014	0	168	69	99	0	1	1	0	0
Jujuy	7.365	7.231	3.655	3.576	0	134	70	64	0	0	0	0	0
La Pampa	3.238	3.179	1.622	1.557	0	58	30	28	0	1	1	0	0
La Rioja	4.184	4.130	2.130	1.995	5	52	21	31	0	2	0	2	0
Mendoza	20.036	19.617	10.045	9.572	0	418	200	218	0	1	0	1	0
Misiones	18.932	18.587	9.324	9.263	0	344	192	152	0	1	0	1	0
Neuquén	6.891	6.727	3.381	3.346	0	164	82	82	0	0	0	0	0
Río Negro	7.375	7.235	3.693	3.542	0	140	68	72	0	0	0	0	0
Salta	16.974	16.584	8.448	8.135	1	389	177	212	0	1	1	0	0
San Juan	9.795	9.522	4.849	4.673	0	272	129	143	0	1	1	0	0
San Luis	4.963	4.811	2.487	2.324	0	152	80	72	0	0	0	0	0
Santa Cruz	3.139	3.075	1.615	1.459	1	64	30	34	0	0	0	0	0
Santa Fe	37.635	36.769	18.664	18.105	0	864	441	423	0	2	2	0	0
Santiago del Estero	11.871	11.723	5.943	5.774	6	148	68	80	0	0	0	0	0
Tucumán	18.537	18.122	9.199	8.923	0	415	182	233	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1.440	1.414	708	706	0	25	15	10	0	1	1	0	0
Otros Países	214	203	97	106	0	11	3	8	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	792	528	271	247	10	9	6	3	0	255	114	123	18

CUADRO 14: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS Y OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO E INTERVALO DE PESO AL NACER. POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS EN ESTAB. DE SALUD	TIPO DE ESTABLECIMIENTO									
		Establecimiento de salud oficial					Establecimiento de salud no oficial				
		INTERVALO DE PESO (en gramos)					INTERVALO DE PESO (en gramos)				
		Subtotal	< 2500	2500 y más	Sin espec.	Porcentaje	Subtotal	< 2500	2500 y más	Sin espec.	Porcentaje
REPUBLICA ARGENTINA	456.166	289.333	23.402	263.383	2.548	8,16	166.833	11.927	154.147	759	7,18
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.857	7.768	539	7.189	40	6,97	16.089	1.019	15.044	26	6,34
Buenos Aires	158.960	104.359	7.662	94.594	2.103	7,49	54.601	3.999	50.033	569	7,40
Partidos del Aglom. GBA	109.728	73.779	5.489	66.585	1.705	7,62	35.949	2.650	32.880	419	7,46
Catamarca	4.236	2.689	241	2.447	1	8,97	1.547	76	1.471	0	4,91
Córdoba	37.941	20.643	1.663	18.976	4	8,06	17.298	1.301	15.991	6	7,52
Corrientes	14.221	10.953	1.019	9.933	1	9,30	3.268	205	3.063	0	6,27
Chaco	16.666	11.942	1.125	10.748	69	9,48	4.724	417	4.276	31	8,89
Chubut	5.414	2.452	169	2.283	0	6,89	2.962	192	2.770	0	6,48
Entre Ríos	14.043	8.532	793	7.738	1	9,30	5.511	400	5.111	0	7,26
Formosa	8.193	6.392	585	5.807	0	9,15	1.801	89	1.711	1	4,94
Jujuy	7.342	5.590	413	5.177	0	7,39	1.752	88	1.664	0	5,02
La Pampa	3.235	1.877	184	1.693	0	9,80	1.358	92	1.266	0	6,77
La Rioja	4.178	2.834	240	2.594	0	8,47	1.344	71	1.272	1	5,29
Mendoza	20.026	11.825	945	10.880	0	7,99	8.201	542	7.659	0	6,61
Misiones	18.589	13.276	1.263	12.007	6	9,52	5.313	303	5.006	4	5,71
Neuquén	6.878	3.925	242	3.683	0	6,17	2.953	235	2.718	0	7,96
Río Negro	7.342	4.622	306	4.316	0	6,62	2.720	213	2.507	0	7,83
Salta	16.878	12.972	1.058	11.897	17	8,17	3.906	293	3.597	16	7,53
San Juan	9.780	6.171	558	5.613	0	9,04	3.609	261	3.347	1	7,23
San Luis	4.955	3.054	288	2.766	0	9,43	1.901	171	1.710	20	9,09
Santa Cruz	3.133	2.562	192	2.370	0	7,49	571	27	544	0	4,73
Santa Fe	37.551	20.742	1.916	18.826	0	9,24	16.809	1.382	15.426	1	8,22
Santiago del Estero	11.864	10.734	788	9.945	1	7,34	1.130	77	1.053	0	6,81
Tucumán	18.517	12.019	1.128	10.886	5	9,39	6.498	409	6.051	38	6,33
Tierra del Fuego	1.434	757	60	697	0	7,93	677	40	637	0	5,91
Otros Países	212	166	14	151	1	8,48	46	4	41	1	8,89
Lugar no especificado	721	477	11	167	299	-	244	21	179	44	-

CUADRO 15: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN ASOCIACION DE LA MADRE A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	ASOCIACIÓN A SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD												
	TOTAL	Asociada					No asociada				Sin especificar		
		LOCAL DE OCURRENCIA					LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA		
		Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sub- total	Establec. oficial	Establec. oficial	Resto lugares
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	189.585	42.433	146.274	371	236.606	222.270	13.438	778	34.711	24.630	7.121	246
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	15.084	917	14.105	54	7.128	6.016	1.069	43	1.776	835	915	26
Buenos Aires	162.380	56.405	11.690	44.149	76	84.887	78.611	6.071	91	21.088	14.058	4.381	24
Partidos del Aglom. GBA	111.710	36.198	6.571	29.274	43	61.599	57.733	3.753	61	13.913	9.475	2.922	19
Catamarca	4.248	1.664	210	1.453	1	2.537	2.445	81	11	47	34	13	0
Córdoba	38.126	18.397	2.017	16.319	60	19.695	18.605	969	121	34	21	10	2
Corrientes	14.253	7.414	4.912	2.485	17	2.734	2.268	458	8	4.105	3.773	325	7
Chaco	16.769	8.556	4.274	4.263	18	6.599	6.182	379	38	1.614	1.486	82	18
Chubut	5.434	2.769	250	2.517	2	1.694	1.674	11	9	971	528	434	9
Entre Ríos	14.073	6.465	1.096	5.357	11	7.533	7.380	137	15	75	56	17	2
Formosa	8.250	1.014	373	627	14	7.232	6.016	1.173	43	4	3	1	0
Jujuy	7.365	3.848	2.246	1.597	5	3.514	3.342	154	18	3	2	1	0
La Pampa	3.238	1.735	457	1.276	2	1.493	1.415	77	1	10	5	5	0
La Rioja	4.184	1.667	478	1.188	1	2.490	2.339	147	4	27	17	9	1
Mendoza	20.036	8.481	547	7.933	1	11.551	11.276	266	9	4	2	2	0
Misiones	18.932	6.511	1.816	4.664	31	9.749	9.091	442	215	2.672	2.369	207	96
Neuquén	6.891	3.755	875	2.874	6	3.059	2.988	65	6	77	62	14	1
Río Negro	7.375	3.363	749	2.603	11	3.575	3.520	41	14	437	353	76	8
Salta	16.974	5.184	1.494	3.680	10	11.394	11.176	172	46	396	302	54	40
San Juan	9.795	3.447	87	3.356	4	6.345	6.082	253	10	3	2	0	1
San Luis	4.963	1.970	425	1.542	3	2.609	2.545	61	3	384	84	298	2
Santa Cruz	3.139	2.237	1.664	567	6	899	897	2	0	3	1	2	0
Santa Fe	37.635	17.823	1.375	16.422	26	19.563	19.181	329	51	249	186	58	5
Santiago del Estero	11.871	1.510	981	529	0	10.343	9.739	597	7	18	14	4	0
Tucumán	18.537	9.242	3.196	6.038	8	9.295	8.823	460	12	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1.440	944	272	669	3	486	482	2	2	10	3	6	1
Otros Países	214	38	14	23	1	161	138	22	1	15	14	1	0
Lugar no especificado	792	62	18	38	0	41	39	0	0	689	420	206	3

NOTA: El subtotal incluye los nacidos vivos de local de ocurrencia no especificado

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

VARONES

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS VARONES	EDAD DE LA MADRE							
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	235.010	550	20.322	52.064	59.134	54.328	34.816	11.657	2.139
Ciud. Aut. de Buenos Aires	12.257	8	308	1.264	2.262	3.565	3.503	1.342	5
Buenos Aires	83.196	125	6.888	18.172	20.162	19.065	12.555	4.327	1.902
Partidos del Aglom. GBA	57.265	83	4.701	12.513	14.105	13.083	8.495	3.027	1.258
Catamarca	2.192	8	174	532	599	477	295	107	0
Córdoba	19.515	35	1.562	4.250	4.944	4.789	2.968	962	5
Corrientes	7.211	25	778	1.713	1.845	1.817	781	251	1
Chaco	8.516	48	1.104	2.087	2.238	1.770	970	272	27
Chubut	2.748	2	150	606	777	669	415	129	0
Entre Ríos	7.193	17	639	1.696	1.814	1.628	1.038	361	0
Formosa	4.137	41	571	1.151	1.052	751	438	133	0
Jujuy	3.725	7	222	729	1.093	887	592	195	0
La Pampa	1.653	3	112	351	463	419	233	72	0
La Rioja	2.151	2	149	508	662	509	231	90	0
Mendoza	10.245	19	772	2.302	2.845	2.463	1.421	423	0
Misiones	9.516	55	1.322	2.503	2.450	1.880	982	315	9
Neuquén	3.463	8	215	716	923	874	557	170	0
Río Negro	3.761	5	255	796	1.033	933	587	152	0
Salta	8.626	42	956	2.098	2.280	1.813	1.076	361	0
San Juan	4.979	9	513	1.253	1.439	1.021	576	168	0
San Luis	2.567	2	187	615	755	600	306	102	0
Santa Cruz	1.645	2	129	409	463	348	218	76	0
Santa Fe	19.107	41	1.810	4.352	4.563	4.424	2.984	933	0
Santiago del Estero	6.011	17	669	1.557	1.620	1.231	662	255	0
Tucumán	9.381	27	788	2.233	2.602	2.104	1.232	394	1
Tierra del Fuego	724	1	29	128	175	210	141	40	0
Otros Países	100	0	12	11	34	25	14	4	0
Lugar no especificado	391	1	8	32	41	56	41	23	189

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

Continuación.

MUJERES

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	EDAD DE LA MADRE							
	NACIDOS VIVOS MUJERES	Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	225.631	505	19.160	50.178	56.316	52.122	33.819	11.463	2.068
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11.728	5	298	1.190	2.087	3.450	3.374	1.323	1
Buenos Aires	78.983	121	6.300	17.467	19.067	18.064	11.943	4.172	1.849
Partidos del Aglom. GBA	54.324	81	4.280	12.125	13.284	12.424	8.041	2.873	1.216
Catamarca	2.056	7	165	467	573	471	295	78	0
Córdoba	18.611	20	1.515	4.199	4.682	4.397	2.863	931	4
Corrientes	7.042	31	762	1.753	1.696	1.777	766	257	0
Chaco	8.240	41	999	1.981	2.250	1.720	938	279	32
Chubut	2.685	4	176	548	755	637	437	128	0
Entre Ríos	6.878	14	617	1.585	1.776	1.549	1.006	331	0
Formosa	4.113	37	536	1.104	1.066	815	409	146	0
Jujuy	3.640	6	246	698	1.046	870	558	216	0
La Pampa	1.585	2	98	364	416	403	247	55	0
La Rioja	2.028	5	153	470	604	460	261	75	0
Mendoza	9.791	19	739	2.189	2.615	2.437	1.385	407	0
Misiones	9.416	61	1.229	2.431	2.413	1.911	1.039	321	11
Neuquén	3.428	7	221	723	938	814	543	182	0
Río Negro	3.614	5	244	822	934	868	559	182	0
Salta	8.347	33	891	1.960	2.214	1.766	1.131	352	0
San Juan	4.816	8	484	1.217	1.364	990	570	183	0
San Luis	2.396	1	176	548	665	562	326	118	0
Santa Cruz	1.493	0	121	328	396	377	205	66	0
Santa Fe	18.528	42	1.700	4.165	4.430	4.312	2.931	948	0
Santiago del Estero	5.854	14	639	1.536	1.579	1.190	668	228	0
Tucumán	9.156	20	793	2.245	2.485	2.022	1.181	410	0
Tierra del Fuego	716	1	35	135	185	192	119	49	0
Otros Países	114	1	15	27	32	15	17	6	1
Lugar no especificado	373	0	8	26	48	53	48	20	170

**CUADRO 17: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.**

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin Especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	456.166	289.333	166.833	1.174	221	3.341
Ciud. Aut. de Buenos Aires	42.724	42.520	15.931	26.589	195	9	0
Buenos Aires	144.320	140.925	96.613	44.312	99	19	3.277
Partidos del Aglom. GBA	95.546	93.586	66.235	27.351	51	10	1.899
Catamarca	4.133	4.121	2.650	1.471	11	1	0
Córdoba	38.530	38.343	20.857	17.486	176	10	1
Corrientes	14.089	14.057	10.899	3.158	24	8	0
Chaco	16.836	16.756	12.060	4.696	45	9	26
Chubut	5.428	5.408	2.440	2.968	18	2	0
Entre Ríos	13.988	13.961	8.579	5.382	14	13	0
Formosa	8.219	8.162	6.386	1.776	53	4	0
Jujuy	7.414	7.391	5.628	1.763	17	6	0
La Pampa	3.133	3.130	1.855	1.275	1	2	0
La Rioja	4.138	4.133	2.831	1.302	4	1	0
Mendoza	20.051	20.042	11.833	8.209	9	0	0
Misiones	19.193	18.852	13.378	5.474	260	80	1
Neuquén	7.281	7.268	3.916	3.352	12	1	0
Río Negro	7.099	7.066	4.678	2.388	28	5	0
Salta	17.048	16.952	13.007	3.945	83	13	0
San Juan	9.818	9.805	6.202	3.603	7	6	0
San Luis	4.917	4.909	3.053	1.856	8	0	0
Santa Cruz	3.051	3.046	2.541	505	3	2	0
Santa Fe	37.797	37.712	20.672	17.040	61	21	3
Santiago del Estero	11.286	11.280	10.287	993	3	3	0
Tucumán	18.937	18.917	12.292	6.625	18	2	0
Tierra del Fuego	1.414	1.408	745	663	6	0	0
Lugar no especificado	58	2	0	2	19	4	33

CUADRO 18: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE OCURRENCIA	TOTAL	PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO							
	NACIDOS VIVOS	Médico	Partera	Enfermera	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	269.412	141.657	1.117	564	72	858	205	47.017
Ciud. Aut. de Buenos Aires	42.724	-	-	-	-	-	-	-	42.724
Buenos Aires	144.320	38.895	100.730	205	88	13	366	14	4.009
Partidos del Aglom. GBA	95.546	24.077	67.702	172	23	6	334	9	3.223
Catamarca	4.133	3.571	559	1	0	0	1	1	0
Córdoba	38.530	37.467	79	488	403	17	38	32	6
Corrientes	14.089	12.389	1.684	4	0	0	4	5	3
Chaco	16.836	10.826	5.926	15	7	4	10	16	32
Chubut	5.428	5.120	299	0	2	0	1	5	1
Entre Ríos	13.988	9.223	4.688	8	4	0	2	2	61
Formosa	8.219	8.157	2	39	0	1	20	0	0
Jujuy	7.414	5.690	1.426	279	0	0	18	1	0
La Pampa	3.133	3.012	118	3	0	0	0	0	0
La Rioja	4.138	4.056	77	5	0	0	0	0	0
Mendoza	20.051	16.309	3.735	0	0	0	1	6	0
Misiones	19.193	12.312	6.595	32	23	26	110	66	29
Neuquén	7.281	6.325	949	2	0	0	1	2	2
Río Negro	7.099	7.079	1	0	8	4	2	5	0
Salta	17.048	13.121	3.845	15	8	0	49	10	0
San Juan	9.818	8.347	1.415	7	2	0	42	5	0
San Luis	4.917	3.167	1.629	2	1	0	3	2	113
Santa Cruz	3.051	2.523	524	0	1	0	3	0	0
Santa Fe	37.797	35.073	2.670	6	8	1	15	24	0
Santiago del Estero	11.286	7.689	3.442	1	8	0	142	0	4
Tucumán	18.937	17.647	1.261	3	1	0	24	1	0
Tierra del Fuego	1.414	1.409	0	0	0	0	1	2	2
Lugar no especificado	58	5	3	2	0	6	5	6	31

NOTA: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reporta esta variable

CUADRO 19: NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGUN AÑO DE OCURRENCIA POR JURISDICCION DE REGISTRO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE REGISTRO	TOTAL NACIDOS VIVOS	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO													
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Antes 2012	Sin Esp.
REPUBLICA ARGENTINA	463.255	438.531	22.370	387	295	198	132	124	111	73	76	77	51	828	2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	42.732	41.196	1.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	144.338	138.612	5.706	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partidos del Aglom. GBA	95.515	91.822	3.679	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catamarca	4.137	3.959	174	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	39.045	36.414	2.110	95	77	91	52	36	27	16	18	19	11	78	1
Corrientes	14.133	13.844	235	4	2	1	1	0	1	3	1	0	1	40	0
Chaco	17.198	15.112	1.773	57	49	22	18	14	23	8	5	7	8	102	0
Chubut	5.428	5.075	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	14.021	13.524	469	1	1	0	0	0	4	2	6	8	2	4	0
Formosa	8.399	7.781	438	15	13	15	11	8	7	3	7	8	2	91	0
Jujuy	7.460	6.816	598	2	1	1	0	1	0	2	1	1	3	34	0
La Pampa	3.135	3.008	125	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
La Rioja	4.145	3.855	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	20.064	19.046	1.005	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	7	0
Misiones	19.887	18.630	563	60	55	25	24	26	11	14	11	16	10	442	0
Neuquén	7.283	6.897	384	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	7.099	6.749	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salta	17.249	15.758	1.290	82	43	19	10	11	7	3	8	5	6	7	0
San Juan	9.847	9.349	471	6	8	0	0	1	0	2	2	2	1	5	0
San Luis	4.942	4.749	168	6	8	2	1	1	0	0	0	2	1	4	0
Santa Cruz	3.055	2.949	102	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
Santa Fe	37.797	35.449	2.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	11.393	10.382	908	30	17	17	9	13	2	2	3	3	1	5	1
Tucumán	19.054	18.007	930	6	18	5	5	11	26	15	14	6	4	7	0
Tierra del Fuego	1.414	1.370	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento.

CUADRO 20: INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS								
	Ocurridos en establecimientos de		De parto	De madres	De madres	De madres	Con bajo peso al nacer		Pretérmino
	Todos los sectores	Sector oficial	atendido por médico o partera	menores de 20 años	sin instrucción o con bajo nivel de instrucción	no asociadas a sist. de atención de la salud	Total	En establec. oficiales	(menos de 37 semanas de gestación)
REPUBLICA ARGENTINA	99,70	63,23	99,32	8,88	2,50	55,52	7,81	8,16	9,47
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	99,52	37,29	...	2,58	1,50	32,09	6,53	6,97	7,84
Buenos Aires	99,92	68,50	99,51	8,48	1,15	60,08	7,47	7,49	9,43
Partidos del Aglom. GBA	99,93	70,73	99,41	8,38	1,23	62,99	7,55	7,62	9,53
Catamarca	99,71	64,12	99,93	8,33	1,49	60,39	7,51	8,97	9,02
Córdoba	99,52	54,13	97,46	8,22	2,34	51,70	7,82	8,06	8,52
Corrientes	99,77	77,36	99,91	11,20	3,28	26,94	8,64	9,30	8,98
Chaco	99,68	71,74	99,69	13,13	6,89	43,54	9,35	9,48	8,79
Chubut	99,63	44,95	99,85	6,11	1,01	37,96	6,68	6,89	8,45
Entre Ríos	99,81	61,33	99,89	9,15	1,36	53,81	8,50	9,30	8,74
Formosa	99,31	77,70	99,27	14,36	9,18	87,70	8,18	9,15	12,68
Jujuy	99,69	75,91	95,98	6,53	1,70	47,73	6,84	7,39	8,61
La Pampa	99,90	59,21	99,90	6,64	1,18	46,25	8,52	9,80	9,91
La Rioja	99,88	68,41	99,88	7,39	1,25	59,90	7,46	8,47	10,90
Mendoza	99,96	59,01	99,97	7,73	2,82	57,66	7,43	7,99	8,09
Misiones	98,23	69,71	98,66	14,10	10,76	59,96	8,46	9,52	8,80
Neuquén	99,82	53,78	99,93	6,54	1,65	44,89	6,94	6,17	9,27
Río Negro	99,54	65,90	99,73	6,90	1,25	51,53	7,09	6,62	10,47
Salta	99,44	76,30	99,52	11,32	4,06	68,73	8,04	8,17	10,40
San Juan	99,87	63,17	99,43	10,35	2,33	64,80	8,42	9,04	7,79
San Luis	99,84	62,09	99,83	7,37	1,10	56,98	9,31	9,43	10,52
Santa Cruz	99,84	83,28	99,87	8,03	3,48	28,67	6,98	7,49	9,78
Santa Fe	99,78	54,70	99,86	9,55	2,05	52,33	8,79	9,24	10,74
Santiago del Estero	99,95	91,15	98,66	11,29	3,78	87,26	7,29	7,34	10,85
Tucumán	99,89	64,91	99,85	8,78	2,23	50,14	8,32	9,39	12,56
Tierra del Fuego	99,58	52,69	99,79	4,58	0,98	33,99	7,15	7,93	9,04

NOTAS:

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

... No se calcula el indicador por no disponer de la información.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales, el porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia.

El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

Se considera Bajo nivel de instrucción a un nivel de instrucción igual a Primaria o Educación General Básica incompleta.

Deben considerarse con cautela los indicadores para aquellas jurisdicciones y variables con un elevado número de casos con categorías o valores sin especificar.

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. AMBOS SEXOS

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 a 4 AÑOS					5	10	15
		0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19
REPUBLICA ARGENTINA	353.428	1.760	765	1.164	3.689	300	208	174	140	822	626	787	2.002
Ciud. Aut. de Buenos Aires	29.489	60	37	34	131	9	4	5	8	26	19	36	53
Buenos Aires	144.605	567	241	424	1.232	99	80	60	52	291	233	281	735
Partidos del Aglom. GBA	93.341	401	167	314	882	65	51	38	35	189	157	194	497
Catamarca	2.775	12	10	15	37	2	6	0	2	10	8	9	24
Córdoba	30.461	150	60	75	285	15	17	13	13	58	57	62	139
Corrientes	7.580	86	33	47	166	5	13	6	5	29	19	24	69
Chaco	9.235	60	32	67	159	15	7	16	3	41	24	35	105
Chubut	3.607	16	4	8	28	3	2	5	0	10	7	7	19
Entre Ríos	10.856	67	39	27	133	1	7	1	3	12	9	20	57
Formosa	3.993	38	24	22	84	7	3	3	0	13	16	22	47
Jujuy	4.787	31	9	13	53	2	5	3	5	15	16	17	44
La Pampa	2.679	12	8	9	29	3	1	0	0	4	7	5	12
La Rioja	2.457	19	6	18	43	4	1	1	1	7	5	13	12
Mendoza	14.062	61	25	31	117	6	5	2	4	17	31	28	57
Misiones	7.498	70	31	65	166	20	7	6	9	42	24	32	84
Neuquén	3.811	22	14	12	48	2	3	3	4	12	12	10	28
Río Negro	4.984	24	14	14	52	4	1	3	1	9	12	14	32
Salta	8.538	82	31	53	166	30	10	14	4	58	23	32	75
San Juan	5.365	52	18	17	87	5	5	1	3	14	8	9	37
San Luis	3.446	17	3	10	30	3	3	1	0	7	5	10	19
Santa Cruz	1.711	16	9	11	36	2	2	1	1	6	6	5	7
Santa Fe	30.409	150	71	101	322	35	16	15	4	70	34	53	156
Santiago del Estero	6.669	39	21	38	98	9	3	7	8	27	23	23	65
Tucumán	12.215	97	22	45	164	14	4	7	8	33	21	33	98
Tierra del Fuego	702	6	2	4	12	3	1	0	1	5	2	1	4
Otros países	142	3	1	2	6	2	1	0	0	3	1	0	1
Lugar no especificado	1.352	3	0	2	5	0	1	1	1	3	4	6	23

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. AMBOS SEXOS

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	3.010	3.518	3.921	4.467	6.393	8.598	11.348	15.827	23.474	32.702	41.289	47.366	49.615	92.550	1.424
Ciud. Aut. de Buenos Aires	86	123	157	214	340	456	695	934	1.496	2.135	2.884	3.804	4.330	11.545	25
Buenos Aires Partidos del Aglom. GBA	1.031	1.227	1.424	1.706	2.459	3.461	4.765	6.450	9.603	13.296	16.948	19.769	20.589	38.282	823
Catamarca	29	33	45	43	72	85	86	143	197	303	332	359	351	609	0
Córdoba	232	246	290	329	436	632	828	1.227	1.888	2.647	3.514	4.260	4.586	8.745	0
Corrientes	104	96	121	126	180	227	326	423	590	776	972	989	966	1.376	1
Chaco	132	163	154	194	253	317	397	562	758	1.000	1.158	1.123	1.132	1.524	4
Chubut	29	56	48	61	92	97	133	194	262	366	428	430	487	851	2
Entre Ríos	82	101	125	136	222	275	288	481	756	1.079	1.243	1.501	1.567	2.768	1
Formosa	66	67	67	78	95	126	176	247	325	468	485	490	455	666	0
Jujuy	60	84	74	107	134	164	203	225	337	466	550	603	650	985	0
La Pampa	23	19	20	24	33	55	76	102	173	238	299	367	419	774	0
La Rioja	42	46	37	42	59	78	101	125	196	250	306	318	285	492	0
Mendoza	105	113	156	169	223	306	367	563	843	1.323	1.712	2.012	2.135	3.784	1
Misiones	120	102	119	124	210	253	317	447	629	805	963	870	888	1.303	0
Neuquén	52	54	64	59	75	114	161	212	281	435	469	470	450	805	0
Río Negro	49	57	67	77	98	133	158	202	334	450	581	649	721	1.288	1
Salta	131	146	152	168	194	281	306	461	617	855	1.015	1.042	1.079	1.737	0
San Juan	46	61	55	55	87	127	191	233	369	505	654	790	805	1.232	0
San Luis	31	33	38	43	67	82	123	164	250	342	396	506	516	784	0
Santa Cruz	16	30	33	32	43	63	87	117	150	174	187	193	215	310	1
Santa Fe	286	323	351	361	534	646	799	1.238	1.879	2.631	3.565	4.108	4.468	8.584	1
Santiago del Estero	69	107	96	100	169	208	252	387	515	702	813	871	846	1.296	2
Tucumán	149	188	175	166	250	354	435	560	880	1.303	1.639	1.641	1.538	2.588	0
Tierra del Fuego	9	8	16	18	20	19	26	58	78	83	77	95	63	108	0
Otros países	4	1	8	10	6	9	7	15	6	14	18	12	6	15	0
Lugar no especificado	27	34	29	25	42	30	45	57	62	56	81	94	68	99	562

CUADRO 21A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. - VARONES

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 a 4 AÑOS					5	10	15
		0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19
REPUBLICA ARGENTINA	178.883	990	440	629	2.059	147	116	93	75	431	340	417	1.360
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13.234	35	22	21	78	5	3	2	2	12	12	20	32
Buenos Aires	72.521	294	128	233	655	54	33	29	25	141	134	145	509
Partidos del Aglom. GBA	46.828	204	89	167	460	42	20	20	17	99	84	98	344
Catamarca	1.426	8	3	5	16	2	4	0	2	8	3	4	20
Córdoba	15.233	83	34	42	159	6	12	8	11	37	27	36	100
Corrientes	4.082	47	18	21	86	2	6	4	3	15	11	16	48
Chaco	5.032	34	19	39	92	6	4	8	2	20	12	17	63
Chubut	1.898	11	2	6	19	0	0	3	0	3	4	1	14
Entre Ríos	5.644	45	27	14	86	1	5	0	3	9	6	10	38
Formosa	2.231	18	17	13	48	3	3	2	0	8	9	8	26
Jujuy	2.559	21	8	8	37	1	4	2	4	11	8	9	25
La Pampa	1.401	9	6	2	17	1	0	0	0	1	4	2	7
La Rioja	1.307	8	5	11	24	1	0	1	0	2	3	7	8
Mendoza	7.040	32	15	19	66	4	4	0	2	10	15	16	37
Misiones	4.217	41	21	37	99	9	6	4	4	23	16	21	61
Neuquén	2.091	7	7	10	24	0	2	1	2	5	3	4	20
Río Negro	2.671	13	5	6	24	1	1	2	1	5	5	11	23
Salta	4.526	52	18	31	101	13	5	6	1	25	12	20	46
San Juan	2.651	30	10	6	46	4	2	1	3	10	2	5	26
San Luis	1.808	9	1	3	13	2	2	1	0	5	2	3	13
Santa Cruz	954	11	8	7	26	0	1	1	0	2	6	2	4
Santa Fe	15.173	96	39	55	190	15	13	11	0	39	19	27	109
Santiago del Estero	3.559	22	12	17	51	4	2	3	3	12	13	13	46
Tucumán	6.288	59	14	20	93	11	3	4	7	25	9	16	64
Tierra del Fuego	399	2	1	2	5	1	0	0	0	1	2	0	2
Otros países	87	2	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	1
Lugar no especificado	851	1	0	1	2	0	0	0	0	0	3	4	18

CUADRO 21A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. VARONES

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	2.195	2.423	2.559	2.706	3.737	5.043	6.915	9.785	14.359	19.694	23.932	25.237	23.286	31.403	1.002
Ciud. Aut. de Buenos Aires	58	74	99	139	205	265	428	584	875	1.225	1.599	1.960	1.941	3.617	11
Buenos Aires	740	857	939	1.035	1.416	2.011	2.887	3.984	5.770	8.030	9.735	10.431	9.599	12.908	595
Partidos del Aglom. GBA	524	604	645	728	1.007	1.432	2.029	2.753	3.864	5.390	6.424	6.531	5.906	7.573	333
Catamarca	26	22	28	25	39	57	49	84	122	180	189	189	152	213	0
Córdoba	191	174	194	187	232	379	488	736	1.184	1.618	2.036	2.326	2.229	2.900	0
Corrientes	80	71	71	67	105	132	192	267	381	461	564	576	433	505	1
Chaco	85	98	96	110	150	183	255	341	490	634	695	613	521	554	3
Chubut	22	38	34	41	54	61	93	122	166	219	245	245	229	287	1
Entre Ríos	57	68	87	84	133	165	172	309	480	711	789	814	741	884	1
Formosa	45	41	37	44	50	67	115	155	212	274	288	285	220	299	0
Jujuy	41	57	50	54	82	103	126	138	208	269	319	325	317	380	0
La Pampa	13	9	15	14	24	29	42	66	111	144	180	208	223	292	0
La Rioja	28	33	18	21	32	55	66	78	116	151	176	170	139	180	0
Mendoza	84	75	110	100	127	178	226	342	513	775	965	1.043	980	1.377	1
Misiones	85	72	64	76	135	129	194	284	389	505	615	460	470	519	0
Neuquén	37	39	43	38	51	74	93	145	178	288	268	266	215	300	0
Río Negro	34	39	47	51	50	88	99	122	213	260	360	370	369	500	1
Salta	83	95	101	103	115	162	188	276	364	478	620	535	533	669	0
San Juan	30	47	37	33	57	70	106	135	200	312	356	393	364	422	0
San Luis	22	28	25	21	42	47	74	96	163	221	231	295	231	276	0
Santa Cruz	11	23	25	19	23	32	57	70	95	103	110	108	112	125	1
Santa Fe	232	234	240	262	321	384	497	788	1.175	1.589	2.069	2.163	2.056	2.778	1
Santiago del Estero	51	63	59	50	105	134	145	228	324	413	490	479	412	470	1
Tucumán	109	134	108	97	144	197	268	350	532	734	933	869	738	868	0
Tierra del Fuego	8	5	10	12	15	15	18	35	46	57	48	57	27	36	0
Otros países	3	0	3	8	4	6	6	12	3	11	10	7	4	5	0
Lugar no especificado	20	27	19	15	26	20	31	38	49	32	42	50	31	39	385

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. - MUJERES

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 a 4 AÑOS					5	10	15
		0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19
REPUBLICA ARGENTINA	174.490	768	324	534	1.626	153	92	81	64	390	286	370	642
Ciud. Aut. de Buenos Aires	16.255	25	15	13	53	4	1	3	6	14	7	16	21
Buenos Aires	72.070	273	113	191	577	45	47	31	26	149	99	136	226
Partidos del Aglom. GBA	46.509	197	78	147	422	23	31	18	18	90	73	96	153
Catamarca	1.349	4	7	10	21	0	2	0	0	2	5	5	4
Córdoba	15.228	67	26	33	126	9	5	5	2	21	30	26	39
Corrientes	3.491	39	15	26	80	3	7	2	2	14	8	8	21
Chaco	4.200	25	12	28	65	9	3	8	1	21	12	18	42
Chubut	1.709	5	2	2	9	3	2	2	0	7	3	6	5
Entre Ríos	5.212	22	12	13	47	0	2	1	0	3	3	10	19
Formosa	1.762	20	7	9	36	4	0	1	0	5	7	14	21
Jujuy	2.228	10	1	5	16	1	1	1	1	4	8	8	19
La Pampa	1.278	3	2	7	12	2	1	0	0	3	3	3	5
La Rioja	1.150	11	1	7	19	3	1	0	1	5	2	6	4
Mendoza	7.022	29	10	12	51	2	1	2	2	7	16	12	20
Misiones	3.281	29	10	28	67	11	1	2	5	19	8	11	23
Neuquén	1.720	15	7	2	24	2	1	2	2	7	9	6	8
Río Negro	2.313	11	9	8	28	3	0	1	0	4	7	3	9
Salta	4.012	30	13	22	65	17	5	8	3	33	11	12	29
San Juan	2.714	22	8	11	41	1	3	0	0	4	6	4	11
San Luis	1.638	8	2	7	17	1	1	0	0	2	3	7	6
Santa Cruz	757	5	1	4	10	2	1	0	1	4	0	3	3
Santa Fe	15.236	54	32	46	132	20	3	4	4	31	15	26	47
Santiago del Estero	3.110	17	9	21	47	5	1	4	5	15	10	10	19
Tucumán	5.926	38	8	25	71	3	1	3	1	8	12	17	34
Tierra del Fuego	303	4	1	2	7	2	1	0	1	4	0	1	2
Otros países	55	1	1	2	4	1	0	0	0	1	1	0	0
Lugar no especificado	471	1	0	0	1	0	1	1	1	3	1	2	5

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. MUJERES

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	814	1.095	1.362	1.760	2.656	3.555	4.430	6.040	9.114	13.006	17.353	22.124	26.324	61.146	397
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	49	58	75	135	191	267	350	621	910	1.285	1.844	2.389	7.928	14
Buenos Aires	291	370	485	670	1.043	1.450	1.877	2.465	3.832	5.266	7.212	9.337	10.988	25.374	223
Partidos del Aglom. GBA	197	255	344	440	715	999	1.306	1.739	2.613	3.614	4.940	6.131	6.940	15.320	122
Catamarca	3	11	17	18	33	28	37	59	75	123	143	170	199	396	0
Córdoba	41	72	96	142	204	253	340	491	704	1.029	1.478	1.934	2.357	5.845	0
Corrientes	24	25	50	59	75	95	134	156	209	313	406	410	533	871	0
Chaco	47	65	58	84	103	134	142	221	268	366	463	510	611	970	0
Chubut	7	18	14	20	38	36	40	72	96	147	183	185	258	564	1
Entre Ríos	25	33	38	52	89	110	116	172	276	368	454	687	826	1.884	0
Formosa	21	26	30	34	45	59	61	92	113	194	197	205	235	367	0
Jujuy	19	27	24	53	52	61	77	87	129	197	231	278	333	605	0
La Pampa	10	10	5	10	9	26	34	36	62	94	119	159	196	482	0
La Rioja	14	13	19	21	27	23	35	47	80	99	130	148	146	312	0
Mendoza	21	38	46	69	96	128	141	221	330	548	747	969	1.155	2.407	0
Misiones	35	30	55	48	75	124	123	163	240	300	348	410	418	784	0
Neuquén	15	15	21	21	24	40	68	67	103	147	201	204	235	505	0
Río Negro	15	18	20	26	48	45	59	80	121	190	221	279	352	788	0
Salta	48	51	51	65	79	119	118	185	253	377	395	507	546	1.068	0
San Juan	16	14	18	22	30	57	85	98	169	193	298	397	441	810	0
San Luis	9	5	13	22	25	35	49	68	87	121	165	211	285	508	0
Santa Cruz	5	7	8	13	20	31	30	47	55	71	77	85	103	185	0
Santa Fe	54	89	111	99	213	262	302	450	704	1.042	1.496	1.945	2.412	5.806	0
Santiago del Estero	18	44	37	50	64	74	107	159	191	289	323	392	434	826	1
Tucumán	40	54	67	69	106	157	167	210	348	569	706	772	799	1.720	0
Tierra del Fuego	1	3	6	6	5	4	8	23	32	26	29	38	36	72	0
Otros países	1	1	5	2	2	3	1	3	3	3	8	5	2	10	0
Lugar no especificado	6	7	10	10	16	10	12	18	13	24	38	43	35	59	158

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA POR 1.000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más
REPUBLICA ARGENTINA	7,58	8,00	0,28	0,19	0,71	1,06	1,71	3,71	9,52	23,31	54,58	140,86
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,56	5,46	0,16	0,14	0,36	0,67	1,23	2,88	7,88	18,90	46,48	144,47
Buenos Aires	8,02	7,59	0,26	0,18	0,67	1,01	1,69	3,86	9,77	23,98	56,48	147,02
Catamarca	6,52	8,71	0,37	0,25	0,76	1,17	2,06	3,43	9,40	23,47	51,25	121,78
Córdoba	7,87	7,48	0,25	0,20	0,66	0,90	1,43	3,27	8,87	22,28	54,22	150,90
Corrientes	6,60	11,65	0,36	0,22	0,94	1,15	2,16	4,65	10,39	24,22	54,05	107,85
Chaco	7,45	9,48	0,46	0,27	1,14	1,54	2,85	5,66	13,42	30,97	70,24	138,18
Chubut	5,55	5,15	0,24	0,13	0,49	1,07	1,54	2,93	8,27	20,68	48,80	130,64
Entre Ríos	7,63	9,45	0,14	0,13	0,64	1,06	1,89	3,45	9,63	23,41	54,16	137,38
Formosa	6,45	10,18	0,29	0,34	1,06	1,35	2,44	4,76	11,06	25,78	52,35	106,80
Jujuy	6,02	7,20	0,28	0,25	0,78	1,27	2,27	4,03	8,93	22,11	53,03	124,10
La Pampa	7,30	8,96	0,18	0,22	0,66	0,73	1,15	3,01	7,74	19,74	48,33	128,72
La Rioja	6,01	10,28	0,26	0,28	0,84	1,17	1,76	3,90	9,54	23,22	51,50	119,74
Mendoza	6,86	5,84	0,13	0,18	0,53	0,86	1,42	2,93	8,09	21,41	50,66	130,11
Misiones	5,76	8,77	0,44	0,24	0,89	1,05	2,10	4,36	10,47	25,32	54,32	117,13
Neuquén	5,53	6,97	0,27	0,19	0,77	1,13	1,38	3,29	8,04	21,58	46,12	123,11
Río Negro	6,43	7,05	0,19	0,21	0,70	1,07	1,59	3,15	7,64	20,08	50,89	137,80
Salta	5,78	9,78	0,54	0,20	0,81	1,27	1,94	3,82	9,77	23,80	52,15	124,16
San Juan	6,66	8,88	0,26	0,13	0,63	0,94	1,36	3,53	9,10	22,34	56,15	142,18
San Luis	6,54	6,04	0,21	0,18	0,60	0,87	1,56	3,38	8,85	20,88	53,37	120,21
Santa Cruz	4,35	11,47	0,22	0,16	0,36	1,03	1,17	3,28	9,08	20,64	55,19	134,49
Santa Fe	8,41	8,56	0,33	0,16	0,87	1,23	1,72	3,42	9,32	23,39	55,74	139,33
Santiago del Estero	6,62	8,26	0,37	0,26	0,76	1,25	2,13	4,32	11,92	26,47	58,13	125,61
Tucumán	6,97	8,85	0,28	0,18	0,87	1,29	1,78	4,19	10,44	26,43	59,08	137,95
Tierra del Fuego	3,77	8,33	0,42	0,10	0,43	0,80	1,26	2,01	8,31	17,29	52,83	136,36

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA POR 1.000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más
VARONES												
REPUBLICA ARGENTINA	7,80	8,76	0,28	0,20	0,99	1,41	2,05	4,55	12,30	30,55	68,85	158,81
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,11	6,36	0,15	0,16	0,46	0,84	1,57	3,65	10,52	25,74	62,04	160,38
Buenos Aires	8,18	7,87	0,25	0,19	0,92	1,35	2,00	4,70	12,49	31,49	71,36	168,52
Catamarca	6,69	7,30	0,57	0,20	1,27	1,47	2,30	4,30	11,57	28,61	57,43	132,05
Córdoba	8,03	8,15	0,30	0,21	1,01	1,22	1,58	3,96	11,48	29,66	71,06	170,05
Corrientes	7,20	11,93	0,37	0,26	1,36	1,51	2,50	5,68	13,89	30,25	66,03	124,45
Chaco	8,24	10,80	0,44	0,26	1,39	1,89	3,43	7,19	17,63	40,83	86,07	163,18
Chubut	5,83	6,91	0,14	0,09	0,71	1,46	1,88	3,91	10,68	25,96	60,98	138,45
Entre Ríos	8,07	11,96	0,20	0,14	0,85	1,44	2,32	4,19	12,87	33,51	69,01	156,99
Formosa	7,24	11,60	0,35	0,30	1,29	1,56	2,77	5,93	14,52	32,28	63,66	120,56
Jujuy	6,51	9,93	0,40	0,25	0,97	1,71	2,61	5,18	11,75	28,18	64,33	136,20
La Pampa	7,69	10,28	0,09	0,21	0,73	0,88	1,54	3,31	10,19	24,96	62,44	146,73
La Rioja	6,42	11,16	0,15	0,30	1,11	1,43	1,86	5,33	11,75	28,67	61,13	140,73
Mendoza	6,98	6,44	0,15	0,18	0,77	1,18	1,64	3,61	10,42	27,43	60,90	144,79
Misiones	6,49	10,40	0,47	0,30	1,24	1,29	2,72	5,05	13,35	33,42	66,66	137,74
Neuquén	6,11	6,93	0,22	0,12	1,07	1,55	1,85	4,10	11,06	28,51	56,94	138,38
Río Negro	6,91	6,38	0,20	0,25	0,95	1,46	1,85	4,10	9,85	25,57	63,04	150,56
Salta	6,20	11,71	0,45	0,23	1,00	1,67	2,41	4,71	12,13	30,31	61,94	138,57
San Juan	6,63	9,24	0,36	0,10	0,82	1,34	1,72	3,97	10,71	28,81	65,44	147,14
San Luis	6,91	5,06	0,29	0,12	0,83	1,29	1,80	3,99	11,30	27,44	65,30	133,27
Santa Cruz	4,73	15,81	0,14	0,22	0,46	1,54	1,26	3,71	10,86	24,83	71,68	156,84
Santa Fe	8,60	9,94	0,36	0,17	1,32	1,73	2,24	4,26	12,37	31,03	71,44	160,35
Santiago del Estero	7,10	8,48	0,32	0,29	1,07	1,50	2,54	5,33	14,77	33,07	70,49	139,88
Tucumán	7,26	9,91	0,41	0,16	1,20	1,72	2,09	5,07	13,47	32,56	72,29	145,91
Tierra del Fuego	4,20	6,91	0,16	0,13	0,64	0,98	1,72	2,94	9,84	22,36	62,36	137,93
MUJERES												
REPUBLICA ARGENTINA	7,35	7,21	0,27	0,18	0,42	0,70	1,38	2,90	7,00	17,38	45,19	133,13
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,97	4,52	0,18	0,12	0,25	0,50	0,90	2,18	5,72	14,08	37,75	138,21
Buenos Aires	7,85	7,31	0,28	0,17	0,40	0,66	1,38	3,06	7,31	17,90	46,85	138,06
Catamarca	6,34	10,21	0,15	0,31	0,21	0,86	1,82	2,58	7,30	18,78	46,61	116,88
Córdoba	7,71	6,77	0,18	0,20	0,29	0,57	1,29	2,60	6,49	16,36	43,32	142,92
Corrientes	6,00	11,36	0,36	0,17	0,50	0,80	1,83	3,70	7,18	18,79	45,14	100,11
Chaco	6,69	7,89	0,48	0,28	0,88	1,20	2,30	4,23	9,54	22,32	59,23	127,06
Chubut	5,28	3,35	0,35	0,17	0,25	0,67	1,20	1,95	5,97	16,08	40,21	127,00
Entre Ríos	7,20	6,83	0,07	0,12	0,41	0,67	1,47	2,72	6,67	15,10	44,35	129,77
Formosa	5,66	8,75	0,23	0,39	0,81	1,14	2,13	3,66	7,75	20,00	43,48	97,71
Jujuy	5,54	4,40	0,15	0,25	0,59	0,82	1,94	2,94	6,45	17,06	44,77	117,54
La Pampa	6,90	7,57	0,28	0,22	0,57	0,57	0,76	2,73	5,40	14,98	37,92	119,81
La Rioja	5,60	9,37	0,39	0,26	0,57	0,91	1,67	2,49	7,40	18,26	44,19	110,25
Mendoza	6,75	5,21	0,11	0,17	0,28	0,55	1,19	2,28	6,01	16,54	43,67	122,98
Misiones	5,03	7,12	0,41	0,17	0,52	0,81	1,51	3,70	7,69	17,84	44,97	106,58
Neuquén	4,96	7,00	0,32	0,27	0,46	0,70	0,92	2,53	5,30	15,54	38,17	115,53
Río Negro	5,95	7,75	0,17	0,17	0,43	0,66	1,34	2,22	5,56	15,16	41,52	130,77
Salta	5,38	7,79	0,63	0,18	0,62	0,87	1,51	2,99	7,62	18,22	44,95	116,57
San Juan	6,69	8,51	0,15	0,16	0,42	0,52	1,00	3,11	7,66	17,11	49,77	139,73
San Luis	6,17	7,10	0,12	0,25	0,36	0,45	1,32	2,76	6,50	15,16	44,70	114,13
Santa Cruz	3,96	6,70	0,31	0,09	0,26	0,50	1,08	2,81	7,18	16,61	43,49	122,68
Santa Fe	8,23	7,12	0,30	0,16	0,40	0,73	1,19	2,61	6,56	17,26	45,96	131,11
Santiago del Estero	6,14	8,03	0,43	0,24	0,43	1,00	1,74	3,34	9,15	20,45	48,89	118,71
Tucumán	6,68	7,75	0,14	0,20	0,53	0,86	1,48	3,36	7,70	21,21	49,75	134,26
Tierra del Fuego	3,32	9,78	0,69	0,07	0,21	0,61	0,76	1,07	6,76	12,07	45,01	135,59

NOTA: La tasa de mortalidad de menores de 1 año (mortalidad infantil) es por 1.000 nacidos vivos.

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
TODAS LAS CAUSAS	353.428	3.689	822	626	787	2.002	3.010	3.518	3.921	4.467	6.393
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	328.261	3.526	783	589	748	1.932	2.885	3.360	3.741	4.220	6.019
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	21.640	90	71	34	42	74	145	232	267	354	501
Enfermedades infecciosas intestinales	480	26	17	7	5	1	1	2	4	5	5
Tuberculosis inclusive secuelas	755	0	5	2	7	16	32	38	39	35	41
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	15.827	32	37	17	20	39	55	86	94	137	240
Infección meningocócica	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Dengue	285	3	2	4	4	2	11	9	7	9	14
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	87	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	1.102	0	1	0	2	3	34	83	99	129	142
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	279	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3
Enfermedad por covid-19	2.228	4	3	1	1	8	8	8	11	20	32
Covid-19, virus identificado	2.070	4	3	1	1	6	7	8	10	17	25
Covid-19, virus no identificado	158	0	0	0	0	2	1	0	1	3	7
Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	585	25	5	3	3	5	2	6	11	14	20
2. Tumores	62.460	16	94	152	123	189	232	417	656	1.007	1.686
Tumores Malignos	59.605	11	86	143	118	177	214	390	626	970	1.605
- Esófago	1.546	0	0	0	0	0	1	1	3	11	21
- Estómago	2.832	0	0	0	1	2	8	16	25	39	69
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	7.449	0	0	0	1	1	7	29	61	112	182
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1.836	2	1	2	0	2	3	2	11	11	24
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	1.279	0	0	1	0	0	1	1	3	9	38
- Páncreas	4.450	0	0	0	0	1	1	5	11	23	65
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	8.536	0	1	0	0	5	7	8	24	45	106
- Mama	5.930	0	0	0	2	0	5	32	75	158	293
- Útero	3.182	0	0	0	1	0	11	72	150	228	277
- Ovario	1.170	0	0	0	0	4	3	6	11	33	48

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TODAS LAS CAUSAS	8.598	11.348	15.827	23.474	32.702	41.289	47.366	49.615	92.550	1.424
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	8.078	10.701	14.897	22.007	30.594	38.529	43.964	45.804	84.541	1.343
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	601	764	1.027	1.385	2.035	2.645	3.077	3.058	5.145	93
Enfermedades infecciosas intestinales	11	5	11	23	36	55	68	64	132	2
Tuberculosis inclusive secuelas	53	59	69	86	72	70	57	34	27	13
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	301	440	672	1.008	1.611	2.073	2.460	2.428	4.017	60
Infección meningocócica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Meningitis viral	1	0	0	0	3	2	0	0	1	0
Dengue	11	21	15	17	23	39	28	28	38	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	7	7	19	6	7	13	12	4	6	1
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	149	149	115	79	34	42	20	7	4	10
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	12	15	28	21	34	32	46	39	41	1
Enfermedad por covid-19	38	44	70	106	166	263	315	369	756	5
Covid-19, virus identificado	32	40	57	93	152	240	299	348	722	5
Covid-19, virus no identificado	6	4	13	13	14	23	16	21	34	0
Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	18	24	27	39	49	55	71	85	122	1
2. Tumores	2.344	3.283	4.595	6.729	8.501	9.271	8.838	7.140	7.092	95
Tumores Malignos	2.263	3.139	4.419	6.436	8.099	8.896	8.424	6.812	6.691	86
- Esófago	37	80	128	208	247	245	228	172	164	0
- Estómago	116	166	254	310	405	444	384	314	278	1
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	251	359	531	800	981	1.131	1.108	928	958	9
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	62	84	151	229	290	301	276	200	182	3
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	50	83	104	157	181	214	171	143	119	4
- Páncreas	114	233	337	487	651	728	694	596	497	7
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	191	363	579	1.145	1.526	1.609	1.357	903	650	17
- Mama	409	445	523	622	628	688	674	597	776	3
- Útero	303	294	314	320	300	279	252	197	177	7
- Ovario	66	88	140	152	170	156	136	97	58	2

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación
 AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
- Próstata	3.497	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	2.150	1	4	4	1	0	3	3	3	11	39
- Vejiga urinaria	1.319	1	0	1	0	1	1	0	8	2	13
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	1.462	1	24	42	27	21	16	24	25	40	67
- Linfoma no Hodgkin	1.192	0	1	7	7	10	10	23	23	33	41
- Leucemias	1.614	4	40	53	41	59	38	53	48	55	51
- Tumor maligno de sitios no especificados	3.689	0	2	5	1	6	17	14	26	40	87
- Los demás tumores malignos	6.472	2	13	28	36	63	82	99	118	118	181
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	2.855	5	8	9	5	12	18	27	30	37	81
3. Diabetes mellitus	8.323	0	1	1	1	8	19	23	36	61	114
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	870	3	2	4	0	3	1	6	5	7	11
5. Trastornos metabólicos	2.085	17	17	6	7	10	5	15	10	8	16
6. Meningitis	321	10	8	7	4	7	10	10	19	13	11
7. Enfermedad de Alzheimer	1.400	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1
8. Trast. mentales y del comportamiento	2.299	0	0	0	0	3	7	7	11	17	25
Síndrome de dependencia del alcohol	234	0	0	0	0	0	1	0	5	12	14
Otros trastornos mentales y del comportamiento	2.065	0	0	0	0	3	6	7	6	5	11
9. Enfermedades del sistema circulatorio	99.454	51	34	34	50	116	175	286	405	666	1.156
Enfermedades hipertensivas	7.390	0	0	0	2	4	2	3	10	20	33
Enfermedades isquémicas del corazón	21.681	0	0	0	0	12	31	53	80	146	338
Insuficiencia cardíaca	24.892	22	8	10	18	25	39	65	73	100	170
Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca	2.311	2	4	4	1	6	3	4	10	17	20
Las demás enfermedades del corazón	20.994	20	14	12	18	36	55	94	104	176	273
Enfermedades cerebrovasculares	16.957	6	7	6	9	27	35	58	105	165	247
Aterosclerosis	241	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4.988	1	1	2	2	6	10	7	23	42	74
10. Enfermedades del sistema respiratorio	67.717	173	109	75	69	133	209	241	312	365	544
Neumonía e influenza	35.301	65	60	42	29	82	117	148	177	202	293

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
- Próstata	9	29	84	193	362	548	753	711	798	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	89	130	169	294	314	341	315	234	191	4
- Vejiga urinaria	11	22	53	86	182	227	249	201	257	4
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	69	107	132	161	192	194	154	94	68	4
- Linfoma no Hodgkin	65	55	88	121	161	151	161	139	95	1
- Leucemias	55	61	79	88	176	192	186	166	167	2
- Tumor maligno de sitios no especificados	106	173	265	379	495	557	512	464	530	10
- Los demás tumores malignos	260	367	488	684	838	891	814	656	726	8
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	81	144	176	293	402	375	414	328	401	9
3. Diabetes mellitus	240	335	548	809	1.071	1.314	1.267	1.130	1.330	15
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	8	14	17	20	50	74	108	166	368	3
5. Trastornos metabólicos	20	29	47	62	108	190	257	365	891	5
6. Meningitis	16	19	29	32	28	37	29	17	12	3
7. Enfermedad de Alzheimer	0	2	4	18	39	98	201	309	722	1
8. Trast. mentales y del comportamiento	34	41	46	76	106	145	237	360	1.182	2
Síndrome de dependencia del alcohol	26	22	24	39	34	25	20	6	5	1
Otros trastornos mentales y del comportamiento	8	19	22	37	72	120	217	354	1.177	1
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1.803	2.706	3.978	6.118	8.672	11.707	13.853	15.243	32.042	359
Enfermedades hipertensivas	68	143	212	342	517	802	931	1.258	3.031	12
Enfermedades isquémicas del corazón	523	814	1.238	1.808	2.349	2.760	3.005	2.886	5.553	85
Insuficiencia cardíaca	281	431	677	1.041	1.728	2.484	3.203	4.091	10.307	119
Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	34	50	63	124	180	255	286	341	901	6
Las demás enfermedades del corazón	398	562	773	1.265	1.824	2.647	3.076	3.223	6.349	75
Enfermedades cerebrovasculares	410	582	840	1.262	1.626	2.166	2.573	2.654	4.136	43
Aterosclerosis	4	1	2	5	9	21	25	40	130	1
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	85	123	173	271	439	572	754	750	1.635	18
10. Enfermedades del sistema respiratorio	799	1.155	1.729	3.050	5.263	7.467	9.872	11.492	24.424	236
Neumonía e influenza	429	600	874	1.466	2.399	3.393	4.824	6.083	13.912	106

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
Bronquitis y bronquiolitis agudas	88	18	5	0	1	0	1	0	0	0	1
Las demás infecciones respiratorias agudas	968	5	6	2	1	1	1	1	1	2	5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	5.824	2	4	1	5	3	10	5	12	17	22
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	2.990	50	14	9	11	11	17	18	16	26	21
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	15.381	10	7	7	10	17	30	31	42	66	111
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	7.165	23	13	14	12	19	33	38	64	52	91
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1.686	5	0	2	4	9	7	9	12	14	14
12. Enfermedades del hígado	5.231	3	4	0	7	17	19	38	46	79	155
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	3.921	1	2	0	2	7	7	18	23	52	116
Las demás enfermedades del hígado	1.310	2	2	0	5	10	12	20	23	27	39
13. Enfermedades del sistema urinario	14.625	9	9	4	9	19	36	64	78	75	135
Nefritis y nefrosis	9.266	7	7	3	6	11	26	52	66	57	115
Las demás enfermedades del sistema urinario	5.359	2	2	1	3	8	10	12	12	18	20
14. Embarazo, parto y puerperio	199	0	0	0	1	24	32	49	48	32	10
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1.924	1.922	0	0	2	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.431	1.063	126	43	33	26	16	9	9	14	19
17. Causas externas	17.991	104	196	132	247	1.121	1.790	1.754	1.596	1.233	1.226
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	3.350	6	30	46	56	251	433	345	348	259	280
Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas	321	0	2	4	4	25	30	34	30	29	25
Ahogamiento y sumersión accidentales	250	1	47	8	13	23	30	23	21	10	15
Accidentes no especificados	1.970	6	10	6	5	43	91	78	65	53	80
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	1.987	72	55	33	30	54	87	70	75	97	100
Suicidios, inclusive secuelas	3.488	0	0	0	62	324	535	495	412	272	261
Agresiones, inclusive secuelas	1.425	7	2	6	15	108	194	222	200	131	128
Eventos intención no determinada, incl. Secuelas	4.419	11	47	24	59	289	386	479	432	367	318
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	775	1	3	5	3	4	4	8	12	14	18
Las demás causas externas	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
18. Demás causas definidas	18.605	60	112	95	149	173	182	200	229	272	395
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	25.167	163	39	37	39	70	125	158	180	247	374

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	1	3	2	5	3	9	7	32	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	6	5	10	37	73	152	158	160	342	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	51	99	191	384	728	984	1.100	967	1.225	14
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	32	25	54	87	149	223	371	490	1.355	11
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	167	250	377	686	1.295	1.868	2.328	2.662	5.340	77
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	114	175	220	388	614	844	1.082	1.123	2.218	28
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	22	30	61	76	125	182	260	294	557	3
12. Enfermedades del hígado	312	439	586	779	921	702	527	314	236	47
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	234	329	458	617	727	554	378	221	143	32
Las demás enfermedades del hígado	78	110	128	162	194	148	149	93	93	15
13. Enfermedades del sistema urinario	220	297	473	774	1.145	1.719	2.148	2.475	4.904	32
Nefritis y nefrosis	184	244	389	580	850	1.202	1.366	1.467	2.614	20
Las demás enfermedades del sistema urinario	36	53	84	194	295	517	782	1.008	2.290	12
14. Embarazo, parto y puerperio	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	16	11	11	12	3	6	3	6	5	0
17. Causas externas	1.076	865	805	809	810	798	827	831	1.388	383
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	264	227	164	185	140	129	84	56	22	25
Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas	22	15	15	19	22	15	18	4	3	5
Ahogamiento y sumersión accidentales	6	11	11	9	3	10	3	5	1	0
Accidentes no especificados	79	68	54	87	101	114	163	236	618	13
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	108	87	90	97	133	101	171	169	340	18
Suicidios, inclusive secuelas	202	149	162	123	128	99	101	77	51	35
Agresiones, inclusive secuelas	91	53	61	35	27	39	21	14	15	56
Eventos intención no determinada, incl. Secuelas	271	221	209	196	187	195	150	162	185	231
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	32	34	39	58	69	95	116	108	152	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
18. Demás causas definidas	564	711	941	1.258	1.717	2.174	2.460	2.604	4.243	66
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	520	647	930	1.467	2.108	2.760	3.402	3.811	8.009	81

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
- Próstata	3.497	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	1.441	1	3	2	1	0	0	2	1	5	28
- Vejiga urinaria	966	1	0	1	0	1	1	0	4	1	8
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	776	0	15	18	16	9	9	13	12	21	40
- Linfoma no Hodgkin	694	0	0	6	5	10	4	12	14	20	28
- Leucemias	921	2	26	31	24	36	23	29	30	31	22
- Tumor maligno de sitios no especificados	1.731	0	2	4	1	6	11	8	10	13	31
- Los demás tumores malignos	3.737	1	3	18	17	40	60	71	88	79	114
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	1.481	2	4	6	2	9	12	17	21	21	47
3. Diabetes mellitus	4.541	0	0	1	0	4	8	12	20	32	68
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	367	1	1	2	0	1	0	3	3	2	6
5. Trastornos metabólicos	817	7	12	4	5	2	4	9	6	5	11
6. Meningitis	189	8	7	4	3	5	7	6	9	5	6
7. Enfermedad de Alzheimer	439	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
8. Trast. mentales y del comportamiento	908	0	0	0	0	1	4	6	6	13	22
Síndrome de dependencia del alcohol	211	0	0	0	0	0	1	0	3	10	14
Otros trastornos mentales y del comportamiento	697	0	0	0	0	1	3	6	3	3	8
9. Enfermedades del sistema circulatorio	50.025	33	16	17	31	64	106	175	251	444	760
Enfermedades hipertensivas	3.306	0	0	0	2	2	1	1	6	16	22
Enfermedades isquémicas del corazón	12.678	0	0	0	0	6	19	33	62	113	253
Insuficiencia cardíaca	11.316	10	6	4	6	15	25	48	47	67	109
Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	1.123	2	1	3	0	4	3	3	9	14	13
Las demás enfermedades del corazón	10.358	15	6	8	14	19	33	55	62	116	161
Enfermedades cerebrovasculares	8.678	6	3	2	7	15	18	29	51	91	155
Aterosclerosis	90	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2.476	0	0	0	2	3	7	5	14	27	46
10. Enfermedades del sistema respiratorio	31.977	98	50	38	29	78	127	141	191	217	317
Neumonía e influenza	16.529	40	29	23	11	46	71	90	101	121	166

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
- Próstata	9	29	84	193	362	548	753	711	798	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	60	92	127	214	214	238	203	139	108	3
- Vejiga urinaria	6	18	41	68	129	172	195	150	167	3
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	44	71	74	96	100	97	75	39	25	2
- Linfoma no Hodgkin	46	39	54	75	94	96	85	68	38	0
- Leucemias	27	42	47	53	101	109	108	95	84	1
- Tumor maligno de sitios no especificados	42	76	130	193	269	263	282	196	192	2
- Los demás tumores malignos	169	227	320	452	502	512	436	329	292	7
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	39	76	101	174	230	203	212	153	149	3
3. Diabetes mellitus	151	220	365	524	634	778	699	527	488	10
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	5	8	13	13	33	41	54	72	106	3
5. Trastornos metabólicos	15	13	27	25	62	101	116	133	256	4
6. Meningitis	10	13	19	21	18	18	11	10	6	3
7. Enfermedad de Alzheimer	0	1	2	9	16	34	67	129	176	0
8. Trast. mentales y del comportamiento	29	38	39	56	70	67	107	128	321	1
Síndrome de dependencia del alcohol	23	21	23	33	33	20	20	5	4	1
Otros trastornos mentales y del comportamiento	6	17	16	23	37	47	87	123	317	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1.226	1.916	2.824	4.130	5.723	7.230	7.541	7.044	10.264	230
Enfermedades hipertensivas	48	101	151	224	329	473	471	524	928	7
Enfermedades isquémicas del corazón	396	643	951	1.366	1.722	1.870	1.760	1.491	1.929	64
Insuficiencia cardíaca	203	312	503	679	1.130	1.487	1.648	1.814	3.137	66
Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	28	39	46	76	109	159	167	164	280	3
Las demás enfermedades del corazón	260	368	501	793	1.120	1.539	1.690	1.473	2.079	46
Enfermedades cerebrovasculares	234	378	558	815	1.010	1.323	1.380	1.219	1.353	31
Aterosclerosis	3	1	0	3	6	14	16	16	29	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	54	74	114	174	297	365	409	343	529	13
10. Enfermedades del sistema respiratorio	478	719	1.057	1.792	3.105	4.187	5.253	5.512	8.438	150
Neumonía e influenza	254	381	542	891	1.421	1.910	2.577	2.920	4.871	64

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
Bronquitis y bronquiolitis agudas	35	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	459	3	3	0	1	1	0	1	1	0	2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.257	2	3	0	2	2	5	3	6	12	12
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.338	31	6	6	3	6	11	15	11	19	15
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	6.866	6	3	5	4	11	15	14	26	38	66
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	3.493	10	5	4	8	12	25	18	46	27	56
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	709	2	0	0	1	7	4	4	9	8	7
12. Enfermedades del hígado	3.734	2	3	0	4	7	5	26	34	60	121
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	2.942	1	2	0	2	1	3	13	19	40	95
Las demás enfermedades del hígado	792	1	1	0	2	6	2	13	15	20	26
13. Enfermedades del sistema urinario	6.858	5	3	3	4	15	15	40	43	33	60
Nefritis y nefrosis	4.849	4	3	3	2	8	13	36	35	26	53
Las demás enfermedades del sistema urinario	2.009	1	0	0	2	7	2	4	8	7	7
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1.116	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	729	537	56	25	16	12	10	8	3	5	11
17. Causas externas	13.070	65	121	71	138	857	1.491	1.435	1.297	1.011	991
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2.655	3	19	19	36	206	364	287	278	217	236
Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas	262	0	2	1	3	22	24	32	26	26	23
Ahogamiento y sumersión accidentales	214	1	32	5	11	22	29	19	18	9	15
Accidentes no especificados	1.066	1	4	2	3	34	77	64	55	44	60
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	1.249	50	36	21	22	42	73	57	61	78	85
Suicidios, inclusive secuelas	2.779	0	0	0	25	213	436	413	335	225	213
Agresiones, inclusive secuelas	1.143	2	1	2	11	90	176	181	162	109	97
Eventos intención no determinada, incl. Secuelas	3.356	7	26	18	27	225	309	377	356	295	253
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	342	1	1	3	0	3	3	5	5	7	8
Las demás causas externas	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
18. Demás causas definidas	8.926	35	50	53	80	101	110	103	134	153	219
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	12.364	92	22	23	24	52	87	118	130	156	246

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	1	2	1	3	3	6	3	9	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	2	4	6	21	40	85	88	94	107	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	35	54	110	223	429	603	642	550	551	13
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	22	16	36	53	85	127	193	231	446	6
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	90	156	233	358	753	1.003	1.178	1.191	1.668	48
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	75	107	128	245	374	456	569	523	786	19
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	9	20	34	41	61	89	119	126	166	2
12. Enfermedades del hígado	235	337	451	603	692	468	346	181	115	44
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	186	268	364	498	566	383	259	135	78	29
Las demás enfermedades del hígado	49	69	87	105	126	85	87	46	37	15
13. Enfermedades del sistema urinario	119	173	263	440	646	995	1.102	1.111	1.772	16
Nefritis y nefrosis	101	146	221	352	501	738	759	728	1.109	11
Las demás enfermedades del sistema urinario	18	27	42	88	145	257	343	383	663	5
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	5	9	6	1	6	2	4	2	0
17. Causas externas	852	646	632	602	568	557	503	436	473	324
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	214	174	140	134	110	96	54	37	9	22
Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas	18	11	14	14	14	10	13	2	2	5
Ahogamiento y sumersión accidentales	5	10	11	8	3	8	3	4	1	0
Accidentes no especificados	60	51	45	59	72	77	84	89	173	12
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	91	67	61	73	86	71	86	88	90	11
Suicidios, inclusive secuelas	162	111	123	103	102	84	92	66	44	32
Agresiones, inclusive secuelas	72	43	45	26	20	28	12	8	8	50
Eventos intención no determinada, incl. Secuelas	210	163	170	152	132	140	104	102	98	192
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	20	16	23	33	29	42	55	40	48	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	313	435	520	760	944	1.174	1.184	1.134	1.373	51
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	351	436	641	960	1.297	1.625	1.818	1.716	2.517	53

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
TODAS LAS CAUSAS	174.490	1.626	390	286	370	642	814	1.095	1.362	1.760	2.656
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	161.702	1.556	373	272	355	624	776	1.055	1.312	1.669	2.528
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	10.760	40	36	23	27	40	65	87	95	130	202
Enfermedades infecciosas intestinales	284	11	9	5	4	0	0	0	0	3	2
Tuberculosis inclusive secuelas	257	0	4	2	3	8	10	11	17	14	8
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	8.221	10	19	9	13	26	24	37	31	55	103
Infección meningocócica	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	131	2	0	4	4	1	7	7	3	6	7
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	377	0	1	0	2	1	16	27	35	40	60
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	103	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Enfermedad por covid-19	1.061	4	2	1	1	2	5	4	3	8	13
Covid-19, virus identificado	986	4	2	1	1	0	4	4	3	8	11
Covid-19, virus no identificado	75	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2
Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	285	13	1	2	0	2	2	1	5	4	5
2. Tumores	31.224	8	39	64	56	69	95	225	406	672	1.094
Tumores Malignos	29.850	5	35	61	53	66	89	215	397	656	1.060
- Esófago	504	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8
- Estómago	1.062	0	0	0	1	0	4	8	18	18	31
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	3.420	0	0	0	0	0	2	8	30	47	86
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	733	1	0	1	0	1	1	1	4	6	13
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	723	0	0	0	0	0	0	1	2	4	29
- Páncreas	2.314	0	0	0	0	0	1	2	8	10	26
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.270	0	0	0	0	3	3	4	5	18	42
- Mama	5.840	0	0	0	2	0	5	32	75	158	292
- Útero	3.182	0	0	0	1	0	11	72	150	228	277
- Ovario	1.170	0	0	0	0	4	3	6	11	33	48

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TODAS LAS CAUSAS	3.555	4.430	6.040	9.114	13.006	17.353	22.124	26.324	61.146	397
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	3.386	4.221	5.752	8.607	12.196	16.219	20.543	24.230	55.654	374
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	242	318	391	585	829	1.168	1.518	1.639	3.293	32
Enfermedades infecciosas intestinales	5	3	8	10	19	31	41	45	88	0
Tuberculosis inclusive secuelas	23	18	19	26	22	24	19	18	9	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	127	202	260	444	685	937	1.252	1.325	2.639	23
Infección meningocócica	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Meningitis viral	0	0	0	0	3	2	0	0	1	0
Dengue	8	10	10	5	7	9	10	12	19	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	1	1	3	2	1	6	9	2	4	1
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	52	48	38	28	7	11	3	3	3	2
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	5	5	7	6	6	10	20	18	23	0
Enfermedad por covid-19	13	20	29	50	62	117	129	174	421	3
Covid-19, virus identificado	12	19	24	44	56	106	122	162	400	3
Covid-19, virus no identificado	1	1	5	6	6	11	7	12	21	0
Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a covid-19, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	8	11	16	14	17	21	35	42	85	1
2. Tumores	1.464	1.794	2.342	3.152	3.883	4.186	4.082	3.536	4.014	43
Tumores Malignos	1.422	1.726	2.267	3.033	3.711	4.014	3.880	3.361	3.762	37
- Esófago	14	24	36	60	72	63	70	66	84	0
- Estómago	45	68	93	98	129	153	141	112	143	0
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	124	149	236	320	404	458	513	472	567	4
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	28	42	54	72	101	109	109	89	100	1
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	38	51	56	90	95	112	93	75	75	2
- Páncreas	56	93	132	234	315	360	364	358	355	0
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	80	128	208	417	562	581	535	373	307	4
- Mama	407	439	517	608	614	677	660	584	768	2
- Útero	303	294	314	320	300	279	252	197	177	7
- Ovario	66	88	140	152	170	156	136	97	58	2

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
- Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	709	0	1	2	0	0	3	1	2	6	11
- Vejiga urinaria	353	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	686	1	9	24	11	12	7	11	13	19	27
- Linfoma no Hodgkin	498	0	1	1	2	0	6	11	9	13	13
- Leucemias	693	2	14	22	17	23	15	24	18	24	29
- Tumor maligno de sitios no especificados	1.958	0	0	1	0	0	6	6	16	27	56
- Los demás tumores malignos	2.735	1	10	10	19	23	22	28	30	39	67
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	1.374	3	4	3	3	3	6	10	9	16	34
3. Diabetes mellitus	3.782	0	1	0	1	4	11	11	16	29	46
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	503	2	1	2	0	2	1	3	2	5	5
5. Trastornos metabólicos	1.268	10	5	2	2	8	1	6	4	3	5
6. Meningitis	132	2	1	3	1	2	3	4	10	8	5
7. Enfermedad de Alzheimer	961	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8. Trast. mentales y del comportamiento	1.391	0	0	0	0	2	3	1	5	4	3
Síndrome de dependencia del alcohol	23	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Otros trastornos mentales y del comportamiento	1.368	0	0	0	0	2	3	1	3	2	3
9. Enfermedades del sistema circulatorio	49.417	18	18	17	19	52	69	111	154	222	396
Enfermedades hipertensivas	4.084	0	0	0	0	2	1	2	4	4	11
Enfermedades isquémicas del corazón	9.000	0	0	0	0	6	12	20	18	33	85
Insuficiencia cardíaca	13.571	12	2	6	12	10	14	17	26	33	61
Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	1.188	0	3	1	1	2	0	1	1	3	7
Las demás enfermedades del corazón	10.635	5	8	4	4	17	22	39	42	60	112
Enfermedades cerebrovasculares	8.276	0	4	4	2	12	17	29	54	74	92
Aterosclerosis	151	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2.512	1	1	2	0	3	3	2	9	15	28
10. Enfermedades del sistema respiratorio	35.735	75	59	37	40	55	82	100	121	148	227
Neumonía e influenza	18.770	25	31	19	18	36	46	58	76	81	127

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
- Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	29	38	42	80	100	103	112	95	83	1
- Vejiga urinaria	5	4	12	18	53	55	54	51	90	1
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	25	36	58	65	92	97	79	55	43	2
- Linfoma no Hodgkin	19	16	34	46	67	55	76	71	57	1
- Leucemias	28	19	32	35	75	83	78	71	83	1
- Tumor maligno de sitios no especificados	64	97	135	186	226	294	230	268	338	8
- Los demás tumores malignos	91	140	168	232	336	379	378	327	434	1
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	42	68	75	119	172	172	202	175	252	6
3. Diabetes mellitus	89	115	183	285	437	536	568	603	842	5
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	3	6	4	7	17	33	54	94	262	0
5. Trastornos metabólicos	5	16	20	37	46	89	141	232	635	1
6. Meningitis	6	6	10	11	10	19	18	7	6	0
7. Enfermedad de Alzheimer	0	1	2	9	23	64	134	180	546	1
8. Trast. mentales y del comportamiento	5	3	7	20	36	78	130	232	861	1
Síndrome de dependencia del alcohol	3	1	1	6	1	5	0	1	1	0
Otros trastornos mentales y del comportamiento	2	2	6	14	35	73	130	231	860	1
9. Enfermedades del sistema circulatorio	577	789	1.153	1.988	2.948	4.476	6.310	8.197	21.777	126
Enfermedades hipertensivas	20	42	61	118	188	329	460	734	2.103	5
Enfermedades isquémicas del corazón	127	170	287	442	627	890	1.245	1.393	3.624	21
Insuficiencia cardíaca	78	119	173	362	598	997	1.554	2.277	7.169	51
Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	6	11	17	48	71	96	119	177	621	3
Las demás enfermedades del corazón	138	194	272	472	704	1.108	1.386	1.750	4.270	28
Enfermedades cerebrovasculares	176	204	282	447	615	842	1.192	1.435	2.783	12
Aterosclerosis	1	0	2	2	3	7	9	24	101	1
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	31	49	59	97	142	207	345	407	1.106	5
10. Enfermedades del sistema respiratorio	321	436	672	1.258	2.158	3.280	4.619	5.978	15.986	83
Neumonía e influenza	175	219	332	575	978	1.483	2.247	3.163	9.041	40

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
Bronquitis y bronquiolitis agudas	53	12	4	0	1	0	1	0	0	0	1
Las demás infecciones respiratorias agudas	509	2	3	2	0	0	1	0	0	2	3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.567	0	1	1	3	1	5	2	6	5	10
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.652	19	8	3	8	5	6	3	5	7	6
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	8.512	4	4	2	6	6	15	17	16	28	45
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	3.672	13	8	10	4	7	8	20	18	25	35
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	977	3	0	2	3	2	3	5	3	6	7
12. Enfermedades del hígado	1.496	1	1	0	3	10	14	12	12	19	34
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	978	0	0	0	0	6	4	5	4	12	21
Las demás enfermedades del hígado	518	1	1	0	3	4	10	7	8	7	13
13. Enfermedades del sistema urinario	7.763	4	6	1	5	4	21	24	35	42	75
Nefritis y nefrosis	4.413	3	4	0	4	3	13	16	31	31	62
Las demás enfermedades del sistema urinario	3.350	1	2	1	1	1	8	8	4	11	13
14. Embarazo, parto y puerperio	199	0	0	0	1	24	32	49	48	32	10
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	807	805	0	0	2	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	702	526	70	18	17	14	6	1	6	9	8
17. Causas externas	4.909	38	74	61	109	264	298	319	299	221	235
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	695	3	11	27	20	45	69	58	70	42	44
Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas	59	0	0	3	1	3	6	2	4	3	2
Ahogamiento y sumersión accidentales	36	0	15	3	2	1	1	4	3	1	0
Accidentes no especificados	904	5	6	4	2	9	14	14	10	9	20
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	736	22	19	12	8	12	13	13	14	19	15
Suicidios, inclusive secuelas	709	0	0	0	37	111	99	82	77	47	48
Agresiones, inclusive secuelas	281	5	1	4	4	18	18	41	38	22	31
Eventos intención no determinada, incl. Secuelas	1.054	3	20	6	32	64	77	102	76	71	65
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	433	0	2	2	3	1	1	3	7	7	10
Las demás causas externas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	9.676	24	62	42	69	72	72	97	95	119	176
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	12.788	70	17	14	15	18	38	40	50	91	128

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	1	1	2	0	3	4	23	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	4	1	4	16	33	67	70	66	235	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	16	45	81	161	299	381	458	417	674	1
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	10	9	18	34	64	96	178	259	909	5
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	77	94	144	328	542	865	1.150	1.469	3.672	28
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	39	68	92	143	240	388	513	600	1.432	9
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	13	10	27	35	64	93	141	168	391	1
12. Enfermedades del hígado	77	102	135	176	229	234	181	133	121	2
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	48	61	94	119	161	171	119	86	65	2
Las demás enfermedades del hígado	29	41	41	57	68	63	62	47	56	0
13. Enfermedades del sistema urinario	101	124	210	334	499	723	1.046	1.364	3.132	13
Nefritis y nefrosis	83	98	168	228	349	463	607	739	1.505	6
Las demás enfermedades del sistema urinario	18	26	42	106	150	260	439	625	1.627	7
14. Embarazo, parto y puerperio	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	6	2	6	2	0	1	2	3	0
17. Causas externas	224	219	173	206	242	241	324	395	915	52
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	50	53	24	51	30	33	30	19	13	3
Otros accidentes de transporte, inclusive Secuelas	4	4	1	5	8	5	5	2	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0
Accidentes no especificados	19	17	9	28	29	37	79	147	445	1
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	17	20	29	24	47	30	85	81	250	6
Suicidios, inclusive secuelas	40	38	39	20	26	15	9	11	7	3
Agresiones, inclusive secuelas	19	10	16	9	7	11	9	6	7	5
Eventos intención no determinada, incl. Secuelas	61	58	39	43	55	55	46	60	87	34
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	12	18	16	25	40	53	61	68	104	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18. Demás causas definidas	251	276	421	498	773	999	1.276	1.470	2.870	14
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	169	209	288	507	810	1.134	1.581	2.094	5.492	23

CUADRO 24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE DEFUNCION	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	Cantidad de	Mortalidad	Tasa	Cantidad de	Mortalidad	Tasa	Cantidad de	Mortalidad	Tasa
	muertes	proporcional (%)	mortalidad (e/100.000)	muertes	proporcional (%)	mortalidad (e/100.000)	muertes	proporcional (%)	mortalidad (e/100.000)
Todas las edades									
Todas las causas	353.428		757,5	178.883		780,4	174.490		735,3
Todas causas bien definidas	328.261	100,0	703,6	166.519	100,0	726,4	161.702	100,0	681,4
Enfermedades del corazón	74.199	22,6	159,0	37.354	22,4	163,0	36.836	22,8	155,2
Tumores malignos	59.605	18,2	127,8	29.754	17,9	129,8	29.850	18,5	125,8
Neumonía e influenza	35.301	10,8	75,7	16.529	9,9	72,1	18.770	11,6	79,1
Enfermedades cerebrovasculares	16.957	5,2	36,3	8.678	5,2	37,9	8.276	5,1	34,9
Septicemia	15.827	4,8	33,9	7.606	4,6	33,2	8.221	5,1	34,6
De 0 a 4 años									
Todas las causas	4.511		123,0	2.490		131,9	2.016		113,2
Todas causas bien definidas	4.309	100,0	117,5	2.376	100,0	125,9	1.929	100,0	108,3
Afecciones perinatales	1.922	44,6	52,4	1.116	47,0	59,1	805	41,7	45,2
Malformaciones congénitas	1.189	27,6	32,4	593	25,0	31,4	596	30,9	33,5
Accidentes	229	5,3	6,2	148	6,2	7,8	81	4,2	4,5
Neumonía e influenza	125	2,9	3,4	69	2,9	3,7	56	2,9	3,1
Tumores malignos	97	2,3	2,6	57	2,4	3,0	40	2,1	2,2
De 5 a 14 años									
Todas las causas	1.413		19,0	757		19,7	656		18,1
Todas causas bien definidas	1.337	100,0	17,9	710	100,0	18,5	627	100,0	17,3
Tumores malignos	261	19,5	3,5	147	20,7	3,8	114	18,2	3,2
Accidentes	205	15,3	2,8	123	17,3	3,2	82	13,1	2,3
Malformaciones congénitas	76	5,7	1,0	41	5,8	1,1	35	5,6	1,0
Neumonía e influenza	71	5,3	1,0	34	4,8	0,9	37	5,9	1,0
Enfermedades del corazón	64	4,8	0,9	36	5,1	0,9	28	4,5	0,8
De 15 a 24 años									
Todas las causas	5.012		71,3	3.555		98,9	1.456		42,4
Todas causas bien definidas	4.817	100,0	68,5	3.416	100,0	95,1	1.400	100,0	40,7
Accidentes	1.067	22,2	15,2	893	26,1	24,8	173	12,4	5,0
Lesiones autoinfligidas	859	17,8	12,2	649	19,0	18,1	210	15,0	6,1
Tumores malignos	391	8,1	5,6	236	6,9	6,6	155	11,1	4,5
Agresiones	302	6,3	4,3	266	7,8	7,4	36	2,6	1,0
Enfermedades del corazón	208	4,3	3,0	124	3,6	3,5	84	6,0	2,4
De 25 a 34 años									
Todas las causas	7.439		105,8	4.982		140,9	2.457		70,3
Todas causas bien definidas	7.101	100,0	101,0	4.734	100,0	133,9	2.367	100,0	67,7
Accidentes	1.089	15,3	15,5	897	18,9	25,4	192	8,1	5,5
Tumores malignos	1.016	14,3	14,4	404	8,5	11,4	612	25,9	17,5
Lesiones autoinfligidas	907	12,8	12,9	748	15,8	21,2	159	6,7	4,5
Enfermedades del corazón	490	6,9	7,0	323	6,8	9,1	167	7,1	4,8
Agresiones	422	5,9	6,0	343	7,2	9,7	79	3,3	2,3
De 35 a 44 años									
Todas las causas	10.860		170,9	6.443		204,6	4.416		137,7
Todas causas bien definidas	10.239	100,0	161,1	6.041	100,0	191,9	4.197	100,0	130,8
Tumores malignos	2.575	25,1	40,5	859	14,2	27,3	1.716	40,9	53,5
Enfermedades del corazón	1.264	12,3	19,9	863	14,3	27,4	401	9,6	12,5
Accidentes	948	9,3	14,9	793	13,1	25,2	155	3,7	4,8
Lesiones autoinfligidas	533	5,2	8,4	438	7,3	13,9	95	2,3	3,0
Neumonía e influenza	495	4,8	7,8	287	4,8	9,1	208	5,0	6,5

CUADRO 24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA –AÑO 2023. Continuación

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE DEFUNCION	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	Cantidad de	Mortalidad	Tasa	Cantidad de	Mortalidad	Tasa	Cantidad de	Mortalidad	Tasa
	muertes	proporcional (%)	(c/100.000)	muertes	proporcional (%)	(c/100.000)	muertes	proporcional (%)	(c/100.000)
De 45 a 54 años									
Todas las causas	19.946		370,5	11.958		454,5	7.985		290,1
Todas causas bien definidas	18.779	100,0	348,8	11.171	100,0	424,6	7.607	100,0	276,4
Tumores malignos	5.402	28,8	100,3	2.254	20,2	85,7	3.148	41,4	114,4
Enfermedades del corazón	3.189	17,0	59,2	2.319	20,8	88,1	869	11,4	31,6
Neumonía e influenza	1.029	5,5	19,1	635	5,7	24,1	394	5,2	14,3
Enfermedades cerebrovasculares	992	5,3	18,4	612	5,5	23,3	380	5,0	13,8
Accidentes	887	4,7	16,5	701	6,3	26,6	186	2,4	6,8
De 55 a 64 años									
Todas las causas	39.301		952,3	24.144		1.229,8	15.154		700,5
Todas causas bien definidas	36.904	100,0	894,3	22.543	100,0	1.148,2	14.359	100,0	663,7
Tumores malignos	10.855	29,4	263,0	5.555	24,6	282,9	5.300	36,9	245,0
Enfermedades del corazón	7.278	19,7	176,4	5.111	22,7	260,3	2.166	15,1	100,1
Neumonía e influenza	2.340	6,3	56,7	1.433	6,4	73,0	907	6,3	41,9
Enfermedades cerebrovasculares	2.102	5,7	50,9	1.373	6,1	69,9	729	5,1	33,7
Septicemias	1.680	4,6	40,7	976	4,3	49,7	704	4,9	32,5
De 65 a 74 años									
Todas las causas	73.991		2.330,8	43.626		3.055,3	30.359		1.738,2
Todas causas bien definidas	69.123	100,0	2.177,4	40.704	100,0	2.850,6	28.415	100,0	1.626,9
Tumores malignos	16.995	24,6	535,4	9.270	22,8	649,2	7.725	27,2	442,3
Enfermedades del corazón	14.934	21,6	470,4	9.566	23,5	669,9	5.368	18,9	307,3
Neumonía e influenza	5.792	8,4	182,5	3.331	8,2	233,3	2.461	8,7	140,9
Enfermedades cerebrovasculares	3.792	5,5	119,5	2.333	5,7	163,4	1.457	5,1	83,4
Septicemia	3.684	5,3	116,0	2.062	5,1	144,4	1.622	5,7	92,9
De 75 a 84 años									
Todas las causas	96.981		5.458,1	48.523		6.884,7	48.448		4.519,2
Todas causas bien definidas	89.768	100,0	5.052,1	44.989	100,0	6.383,3	44.773	100,0	4.176,4
Enfermedades del corazón	21.387	23,8	1.203,7	10.783	24,0	1.530,0	10.601	23,7	988,9
Tumores malignos	15.236	17,0	857,5	7.995	17,8	1.134,4	7.241	16,2	675,4
Neumonía e influenza	10.907	12,2	613,8	5.497	12,2	779,9	5.410	12,1	504,6
Enfermedades cerebrovasculares	5.227	5,8	294,2	2.599	5,8	368,8	2.627	5,9	245,0
Septicemia	4.888	5,4	275,1	2.311	5,1	327,9	2.577	5,8	240,4
De 85 y más años									
Todas las causas	92.550		14.085,7	31.403		15.881,2	61.146		13.312,5
Todas causas bien definidas	84.541	100,0	12.866,8	28.886	100,0	14.608,3	55.654	100,0	12.116,8
Enfermedades del corazón	25.021	29,6	3.808,1	8.005	27,7	4.048,3	17.015	30,6	3.704,5
Neumonía e influenza	13.912	16,5	2.117,3	4.871	16,9	2.463,4	9.041	16,2	1.968,4
Tumores malignos	6.691	7,9	1.018,3	2.929	10,1	1.481,3	3.762	6,8	819,1
Enfermedades cerebrovasculares	4.136	4,9	629,5	1.353	4,7	684,2	2.783	5,0	605,9
Septicemia	4.017	4,8	611,4	1.378	4,8	696,9	2.639	4,7	574,6

NOTA: Las principales causas de muerte se ordenan según su frecuencia en ambos sexos. La mortalidad proporcional se calcula sobre el total de defunciones con causas bien definidas.

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.
 AMBOS SEXOS (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	3.010	3.518	3.921	4.467	6.393	8.598	11.348	15.827	23.474	32.702	41.289	47.366	49.615	92.550	1.424
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	4	5	2	7	4	7	14	25	37	50	52	109	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	0	0	0	3	4	1	4	9	11	18	18	12	23	1
Tuberculosis respiratoria	27	34	32	28	33	45	46	60	79	62	64	49	32	25	12
Tuberculosis, otras formas	5	4	7	7	7	7	11	8	7	8	6	6	2	2	1
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Septicemias	55	86	94	137	240	301	440	672	1.008	1.611	2.073	2.460	2.428	4.017	60
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	2	2	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	1	2	3	3	8	6	11	7	20	22	35	45	52	91	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0	0	1	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	0	1	2	2	5	2	2	3	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	1	4	7	7	19	6	7	13	12	4	6	1
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	34	83	99	129	142	149	149	115	79	34	42	20	7	4	10
Fiebres virales transmitidas por artrópodos	11	9	8	9	15	11	21	15	17	23	39	28	28	38	0
Enfermedad por covid-19	8	8	11	20	32	38	44	70	106	166	263	315	369	756	5
Otras enfermedades virales	2	1	2	3	3	5	4	3	5	9	5	4	8	7	1
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	1	0	2	4	3	12	15	28	21	34	32	46	39	41	1
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	3	5	7	8	7	8	12	10	15	14	21	22	23	0
Tumor maligno del labio, dela cavidad bucal y de la faringe	3	3	5	11	21	36	61	87	141	154	124	97	85	86	0
Tumor maligno del esófago	1	1	3	11	21	37	80	128	208	247	245	228	172	164	0
Tumor maligno del estómago	8	16	25	39	69	116	166	254	310	405	444	384	314	278	1
Tumor maligno del colon	7	23	43	85	135	185	284	426	660	813	952	965	825	832	9
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	0	6	18	27	47	66	75	105	140	168	179	143	103	126	0
Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	3	2	11	11	24	62	84	151	229	290	301	276	200	182	3
Tumor maligno del páncreas	1	5	11	23	65	114	233	337	487	651	728	694	596	497	7
Tumor maligno de la laringe	0	0	0	3	2	14	35	54	73	101	119	83	50	37	1
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7	8	24	45	106	191	363	579	1.145	1.526	1.609	1.357	903	650	17
Melanoma maligno de la piel	2	4	6	5	14	32	30	40	35	42	60	61	40	71	0
Tumor maligno de la mama	5	32	75	158	293	409	445	523	622	628	688	674	597	776	3

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

AMBOS SEXOS (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	9	54	101	162	180	192	168	145	118	98	55	62	41	36	2
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	1	5	2	6	16	28	53	55	79	63	59	34	45	1
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2	17	44	64	91	95	98	116	147	123	161	131	122	96	4
Tumor maligno del ovario	3	6	11	33	48	66	88	140	152	170	156	136	97	58	2
Tumor maligno de la próstata	0	2	1	2	3	9	29	84	193	362	548	753	711	798	0
Tumor maligno del riñón y pelvis renal	3	3	3	11	38	87	128	165	288	297	323	299	217	184	4
Tumor maligno de la vejiga urinaria	1	0	8	2	13	11	22	53	86	182	227	249	201	257	4
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	16	22	25	37	61	68	104	130	152	189	189	143	89	62	4
Enfermedad de Hodgkin	7	6	13	9	7	13	16	16	13	20	20	19	15	11	0
Leucemia	38	53	48	55	51	55	61	79	88	176	192	186	166	167	2
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	10	24	26	39	48	79	95	139	186	244	254	257	214	155	2
Resto de tumores malignos	88	102	120	136	262	310	446	615	908	1.134	1.259	1.168	1.020	1.123	20
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	3	0	0	1	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	18	27	30	37	79	81	142	175	292	402	372	414	328	400	9
Anemias	8	7	7	13	22	28	26	27	41	89	105	152	188	399	3
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	17	7	12	16	13	19	25	24	41	45	50	61	42	68	0
Diabetes mellitus	19	23	36	61	114	240	335	548	809	1.071	1.314	1.267	1.130	1.330	15
Desnutrición	1	6	5	5	10	7	12	14	14	45	66	92	141	313	3
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	11	21	21	18	51	58	78	94	114	167	244	302	406	938	6
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1	0	5	12	14	26	22	24	39	34	25	20	6	5	1
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	6	7	6	5	11	8	19	22	37	72	120	217	354	1.177	1
Meningitis	10	10	19	13	11	16	19	29	32	28	37	29	17	12	3
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	6	7	4	3	10	10	19	18	18	17	22	21	12	10	1
Enfermedad de Alzheimer	0	0	2	3	1	0	2	4	18	39	98	201	309	722	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	79	83	75	85	83	99	112	149	175	248	297	384	387	594	15
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	2	2	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.
AMBOS SEXOS (Continuación)

JURISDICCION D E RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 a 4 AÑOS					5	10	15	
		0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19	
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades hipertensivas	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Infarto agudo de miocardio	18.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Otras enfermedades isquémicas del corazón	3.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	1.668	0	0	5	5	2	0	1	0	3	2	2	4	4
Insuficiencia cardíaca	24.892	0	0	22	22	3	1	2	2	8	10	18	25	25
Otras formas de enfermedades del corazón	21.510	0	0	17	17	6	3	2	4	15	14	17	38	38
Enfermedades cerebrovasculares	16.957	0	0	6	6	4	0	3	0	7	6	9	27	27
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	2.196	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Flebitis, embolias y trombosis venosas	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2.748	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Influenza	88	0	0	1	1	0	0	2	1	3	1	2	1	1
Neumonía	35.213	0	3	61	64	20	8	19	10	57	41	27	81	81
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5.327	0	0	2	2	1	1	0	1	3	0	3	1	1
Enfisema	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asma	272	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	26.614	0	2	104	106	23	7	12	3	45	32	35	48	48
Úlcera péptica	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	1.637	0	1	4	5	0	0	0	0	0	1	3	7	7
Enteritis y colitis no infecciosas	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Enfermedad alcohólica del hígado	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades del hígado	4.497	0	0	3	3	3	1	0	0	4	0	7	17	17
Resto de enfermedades del sistema digestivo	8.468	0	0	4	4	1	2	0	2	5	6	10	31	31
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.967	0	0	0	0	1	0	1	2	4	0	2	4	4
Artropatías	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	757	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	5	12	12
Enfermedades renales y del uréter	9.468	1	2	5	8	2	0	3	4	9	3	7	12	12
Hiperplasia de la próstata	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	5.360	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	8	8
Aborto	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Causas obstétricas directas	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Causas post-obstétricas	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Causas obstétricas indirectas	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

AMBOS SEXOS (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	3	2	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	4	2	5	6	6	3	0	2	1	0	3	1	2	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	9	3	6	8	9	8	8	11	10	2	6	0	5	3	0
Síndrome de la muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	125	158	180	247	374	520	647	930	1.467	2.108	2.760	3.402	3.811	8.009	81
Accidentes de transporte	462	378	378	287	304	284	240	179	203	161	143	101	59	25	30
Ahogamiento accidental	30	23	21	10	16	6	12	11	9	3	10	3	5	1	0
Caídas accidentales	15	16	15	26	20	35	22	34	36	62	49	101	105	225	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	35	33	25	29	43	28	36	23	24	34	19	19	14	13	5
Envenenamiento accidental	9	2	7	14	12	8	5	9	5	8	6	9	5	7	10
Otros accidentes	119	96	93	81	105	116	91	78	119	129	139	205	278	703	16
Suicidio	535	495	412	272	261	202	149	162	123	128	99	101	77	51	35
Agresiones	193	222	200	131	128	91	53	61	35	27	39	21	14	15	56
Eventos de intención no determinada	386	479	432	366	318	271	221	209	196	187	195	150	162	185	231
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	4	8	12	14	18	32	34	39	58	69	95	116	108	152	0
Secuelas de causas externas	2	2	1	3	1	3	2	0	1	2	4	1	4	11	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

VARONES (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	2.195	2.423	2.559	2.706	3.737	5.043	6.915	9.785	14.359	19.694	23.932	25.237	23.286	31.403	1.002
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	4	2	1	4	1	2	8	11	15	17	14	35	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	0	0	0	2	2	1	1	5	6	9	10	5	9	1
Tuberculosis respiratoria	18	25	16	18	27	25	31	45	55	44	44	34	15	17	10
Tuberculosis, otras formas	4	2	6	3	6	5	8	5	5	5	2	4	1	1	1
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemias	31	49	63	82	137	174	238	412	564	926	1.136	1.208	1.103	1.378	37
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	0	1	2	2	7	3	5	4	13	14	23	25	22	29	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	1	1	6	6	16	4	6	7	3	2	2	0
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	18	56	64	89	82	97	101	77	51	27	31	17	4	1	7
Fiebres virales transmitidas por artrópodos	4	2	4	3	7	3	11	5	12	16	30	18	16	19	0
Enfermedad por covid-19	3	4	8	12	19	25	24	41	56	104	146	186	195	335	2
Otras enfermedades virales	1	1	1	2	3	2	4	1	3	3	2	3	5	1	0
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	0	0	1	4	2	7	10	21	15	28	22	26	21	18	1
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	3	3	5	4	6	5	5	7	10	8	8	15	6	0
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	2	4	8	17	28	50	70	105	101	77	55	49	31	0
Tumor maligno del esófago	1	1	1	6	13	23	56	92	148	175	182	158	106	80	0
Tumor maligno del estómago	4	8	7	21	38	71	98	161	212	276	291	243	202	135	1
Tumor maligno del colon	5	17	23	49	72	93	163	235	398	472	556	516	402	338	5
Tumor maligno de la unión recto sigmoidea, recto, ano y conducto anal	0	4	8	16	24	34	47	60	82	105	117	79	54	53	0
Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	2	1	7	5	11	34	42	97	157	189	192	167	111	82	2
Tumor maligno del páncreas	0	3	3	13	39	58	140	205	253	336	368	330	238	142	7
Tumor maligno de la laringe	0	0	0	3	2	14	31	49	68	89	104	66	39	27	0
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	4	4	19	27	64	111	235	371	728	964	1.028	822	530	343	12
Melanoma maligno de la piel	0	1	4	3	7	20	16	24	27	24	35	34	28	32	0
Tumor maligno de la mama	0	0	0	0	1	2	6	6	14	14	11	14	13	8	1

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

VARONES (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84		
Trastornos relacionados con la Gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas En el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	4	1	2	2	4	2	0	1	1	0	2	1	1	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	7	2	2	3	6	5	3	9	5	0	6	0	3	1	0
Síndrome de la muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	87	118	130	156	246	351	436	641	960	1.297	1.625	1.818	1.716	2.517	53
Accidentes de transporte	387	318	304	242	258	232	184	154	147	123	106	67	39	11	27
Ahogamiento accidental	29	19	18	9	16	5	11	11	8	3	8	3	4	1	0
Caídas accidentales	13	16	12	22	18	33	21	25	28	39	35	49	53	54	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	27	25	23	19	36	22	28	16	18	26	16	12	9	5	3
Envenenamiento accidental	9	0	5	12	10	8	3	4	3	2	4	4	3	3	7
Otros accidentes	101	80	76	69	81	88	65	61	83	90	91	105	112	200	13
Suicidio	436	413	335	225	213	162	111	123	103	102	84	92	66	44	32
Agresiones	176	181	162	109	97	72	43	45	26	20	28	12	8	8	50
Eventos de intención no determinada	309	377	356	294	253	210	163	170	152	132	140	104	102	98	192
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3	5	5	7	8	20	16	23	33	29	42	55	40	48	0
Secuelas de causas externas	1	1	1	3	1	0	1	0	1	2	3	0	0	1	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

MUJERES (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	814	1.095	1.362	1.760	2.656	3.555	4.430	6.040	9.114	13.006	17.353	22.124	26.324	61.146	397
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	0	0	3	1	3	3	5	6	14	22	33	38	74	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	0	0	0	1	2	0	3	4	5	9	8	7	14	0
Tuberculosis respiratoria	9	9	16	10	6	20	15	15	24	18	20	15	17	8	2
Tuberculosis, otras formas	1	2	1	4	1	2	3	3	2	3	4	2	1	1	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Septicemias	24	37	31	55	103	127	202	260	444	685	937	1.252	1.325	2.639	23
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	1	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	1	1	1	1	1	3	6	3	7	8	12	20	30	62	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	2	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	3	1	1	3	2	1	6	9	2	4	1
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	16	27	35	40	60	52	48	38	28	7	11	3	3	3	2
Fiebres virales transmitidas por artrópodos	7	7	4	6	8	8	10	10	5	7	9	10	12	19	0
Enfermedad por covid-19	5	4	3	8	13	13	20	29	50	62	117	129	174	421	3
Otras enfermedades virales	1	0	1	1	0	3	0	2	2	6	3	1	3	6	1
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	1	0	1	0	1	5	5	7	6	6	10	20	18	23	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	2	2	4	1	3	7	3	5	6	13	7	17	0
Tumor maligno del labio, dela cavidad bucal y de la faringe	2	1	1	3	4	8	11	17	36	53	47	42	36	55	0
Tumor maligno del esófago	0	0	2	5	8	14	24	36	60	72	63	70	66	84	0
Tumor maligno del estómago	4	8	18	18	31	45	68	93	98	129	153	141	112	143	0
Tumor maligno del colon	2	6	20	36	63	92	121	191	262	341	396	449	423	494	4
Tumor maligno de la unión recto sigmoidea, recto, ano y conducto anal	0	2	10	11	23	32	28	45	58	63	62	64	49	73	0
Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	1	1	4	6	13	28	42	54	72	101	109	109	89	100	1
Tumor maligno del páncreas	1	2	8	10	26	56	93	132	234	315	360	364	358	355	0
Tumor maligno de la laringe	0	0	0	0	0	0	4	5	5	12	15	17	11	10	1
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3	4	5	18	42	80	128	208	417	562	581	535	373	307	4
Melanoma maligno de la piel	2	3	2	2	7	12	14	16	8	18	25	27	12	39	0
Tumor maligno de la mama	5	32	75	158	292	407	439	517	608	614	677	660	584	768	2

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

MUJERES (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	9	54	101	162	180	192	168	145	118	98	55	62	41	36	2
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	1	5	2	6	16	28	53	55	79	63	59	34	45	1
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2	17	44	64	91	95	98	116	147	123	161	131	122	96	4
Tumor maligno del ovario	3	6	11	33	48	66	88	140	152	170	156	136	97	58	2
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del riñón y pelvis renal	3	1	2	6	11	28	37	41	78	92	98	107	90	80	1
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	0	4	1	5	5	4	12	18	53	55	54	51	90	1
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	7	11	13	17	24	24	36	57	60	90	95	73	52	39	2
Enfermedad de Hodgkin	3	4	5	4	1	5	4	8	4	4	11	10	8	8	0
Leucemia	15	24	18	24	29	28	19	32	35	75	83	78	71	83	1
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	6	11	11	16	16	21	33	51	81	104	110	115	111	94	1
Resto de tumores malignos	21	27	38	60	140	168	239	298	427	543	639	577	571	705	10
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	6	10	9	16	32	42	67	74	118	172	171	202	175	252	6
Anemias	1	5	2	8	14	16	18	19	24	42	49	83	110	280	3
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	8	2	3	8	9	11	12	9	17	25	26	34	18	46	0
Diabetes mellitus	11	11	16	29	46	89	115	183	285	437	536	568	603	842	5
Desnutrición	1	3	2	3	4	2	4	4	5	14	26	43	83	220	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	8	11	8	21	30	37	43	56	76	123	170	261	674	1
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	0	0	2	2	0	3	1	1	6	1	5	0	1	1	0
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	3	1	3	2	3	2	2	6	14	35	73	130	231	860	1
Meningitis	3	4	10	8	5	6	6	10	11	10	19	18	7	6	0
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	2	1	1	4	4	9	8	10	8	10	11	8	4	0
Enfermedad de Alzheimer	0	0	1	0	0	0	1	2	9	23	64	134	180	546	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	21	37	28	35	25	38	37	55	68	96	126	174	182	355	3
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2023.

MUJERES (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Trastornos relacionados con la Gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas En el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0	1	3	4	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	2	1	4	5	3	3	5	2	5	2	0	0	2	2	0
Síndrome de la muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	38	40	50	91	128	169	209	288	507	810	1.134	1.581	2.094	5.492	23
Accidentes de transporte	75	60	74	45	46	52	56	25	56	38	37	34	20	14	3
Ahogamiento accidental	1	4	3	1	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0
Caídas accidentales	2	0	3	4	2	2	1	9	8	23	14	52	52	171	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	7	8	2	10	7	6	8	7	6	8	3	7	5	8	1
Envenenamiento accidental	0	2	2	2	2	0	2	5	2	6	2	5	2	4	3
Otros accidentes	18	16	17	12	24	28	26	17	36	39	48	100	166	503	3
Suicidio	99	82	77	47	48	40	38	39	20	26	15	9	11	7	3
Agresiones	17	41	38	22	31	19	10	16	9	7	11	9	6	7	5
Eventos de intención no determinada	77	102	76	71	65	61	58	39	43	55	55	46	60	87	34
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1	3	7	7	10	12	18	16	25	40	53	61	68	104	0
Secuelas de causas externas	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	4	10	0

CUADRO 26A: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificables
Todas las Causas Externas	17.991	7.878	3.488	1.425	4.423	0	777
Cortes o perforaciones	520	10	29	333	148	0	-
Ahogamiento o sumersión	388	250	23	2	113	-	-
Caídas	859	782	42	1	34	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	528	223	33	26	246	0	-
Armas de fuego	1.975	27	422	811	715	0	-
Maquinaria	13	13	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	3.611	3.604	4	1	2	-	-
Otros vehículos de transporte	56	56	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	56	56	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	3	3	-	-	-	-	-
Envenenamientos	418	136	86	10	186	0	-
Golpes por o contra	101	41	0	56	4	0	-
Ahorcamiento o sofocación	4.629	422	2.746	45	1.416	-	-
Otros especificados	472	285	31	21	135	0	-
Otros no especificados	3.585	1.970	72	119	1.424	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	777	-	-	-	-	-	777
Varones							
Todas las Causas Externas	13.070	5.446	2.779	1.143	3.359	0	343
Cortes o perforaciones	421	7	23	267	124	0	-
Ahogamiento o sumersión	327	214	20	1	92	-	-
Caídas	488	434	27	0	27	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	336	147	18	12	159	0	-
Armas de fuego	1.762	25	397	712	628	0	-
Maquinaria	12	12	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	2.868	2.863	3	0	2	-	-
Otros vehículos de transporte	49	49	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	43	43	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	1	1	-	-	-	-	-
Envenenamientos	269	91	52	4	122	0	-
Golpes por o contra	79	36	0	40	3	0	-
Ahorcamiento o sofocación	3.505	240	2.166	11	1.088	-	-
Otros especificados	343	218	22	9	94	0	-
Otros no especificados	2.224	1.066	51	87	1.020	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	343	-	-	-	-	-	343
Mujeres							
Todas las Causas Externas	4.909	2.430	709	281	1.055	0	434
Cortes o perforaciones	99	3	6	66	24	0	-
Ahogamiento o sumersión	60	36	3	1	20	-	-
Caídas	371	348	15	1	7	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	191	76	15	14	86	0	-
Armas de fuego	211	2	25	98	86	0	-
Maquinaria	1	1	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	743	741	1	1	0	-	-
Otros vehículos de transporte	7	7	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	13	13	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	2	2	-	-	-	-	-
Envenenamientos	148	45	34	6	63	0	-
Golpes por o contra	22	5	0	16	1	0	-
Ahorcamiento o sofocación	1.121	182	580	34	325	-	-
Otros especificados	127	65	9	12	41	0	-
Otros no especificados	1.359	904	21	32	402	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	434	-	-	-	-	-	434

NOTA: En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado. (-) En esa categoría no se aplica el grupo de causas seleccionadas. Ver detalles en Anexo.

CUADRO 26B: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA MUERTE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificables
Establecimiento de salud							
Todas las Causas Externas	7.092	3.910	325	625	1.518	0	714
Cortes o perforaciones	206	3	6	124	73	0	-
Ahogamiento o sumersión	48	29	2	0	17	-	-
Caídas	617	590	9	1	17	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	334	133	25	18	158	0	-
Armas de fuego	780	6	83	392	299	0	-
Maquinaria	3	3	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	1.366	1.361	3	0	2	-	-
Otros vehículos de transporte	31	31	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	29	29	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	1	1	-	-	-	-	-
Envenenamientos	158	40	36	6	76	0	-
Golpes por o contra	52	23	0	27	2	0	-
Ahorcamiento o sofocación	456	200	143	2	111	-	-
Otros especificados	163	116	5	11	31	0	-
Otros no especificados	2.134	1.345	13	44	732	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	714	-	-	-	-	-	714
Domicilio particular							
Todas las Causas Externas	4.983	840	2.294	281	1.521	0	47
Cortes o perforaciones	151	1	20	92	38	0	-
Ahogamiento o sumersión	63	39	3	1	20	-	-
Caídas	123	101	15	0	7	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	138	72	5	5	56	0	-
Armas de fuego	542	10	239	100	193	0	-
Maquinaria	4	4	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	62	62	0	0	0	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	9	9	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	1	1	-	-	-	-	-
Envenenamientos	203	72	42	2	87	0	-
Golpes por o contra	23	5	0	18	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	3.048	165	1.925	24	934	-	-
Otros especificados	125	89	5	5	26	0	-
Otros no especificados	443	209	40	34	160	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	47	-	-	-	-	-	47
Otro lugar							
Todas las Causas Externas	5.624	3.078	856	514	1.160	0	16
Cortes o perforaciones	157	6	3	116	32	0	-
Ahogamiento o sumersión	270	182	18	1	69	-	-
Caídas	110	84	18	0	8	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	44	17	2	3	22	0	-
Armas de fuego	614	11	99	316	188	0	-
Maquinaria	6	6	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	2.168	2.166	1	1	0	-	-
Otros vehículos de transporte	22	22	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	18	18	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	1	1	-	-	-	-	-
Envenenamientos	49	22	8	2	17	0	-
Golpes por o contra	25	12	0	11	2	0	-
Ahorcamiento o sofocación	1.035	50	667	19	299	-	-
Otros especificados	176	78	21	5	72	0	-
Otros no especificados	913	403	19	40	451	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	16	-	-	-	-	-	16

NOTA: En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado. (-) En esa categoría no se aplica el grupo de causas seleccionadas. Ver detalles en Anexo.

**CUADRO 27: DEFUNCIONES SEGUN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.**

LUGAR DE RESIDENCIA	LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD											
	TOTAL DEFUNCIONES			EN LA MISMA JURISDICCION			EN OTRA JURISDICCION			NO CLASIFICABLE		
	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años
REPUBLICA ARGENTINA	353.428	3.689	822	334.847	3.273	702	17.086	405	114	1.495	11	6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	29.489	131	26	28.114	126	21	1.375	5	5	0	0	0
Buenos Aires	144.605	1.232	291	132.856	975	221	11.748	257	70	1	0	0
Catamarca	2.775	37	10	2.643	33	9	132	4	1	0	0	0
Córdoba	30.461	285	58	30.052	281	55	409	4	3	0	0	0
Corrientes	7.580	166	29	7.338	159	25	242	7	4	0	0	0
Chaco	9.235	159	41	9.021	152	40	214	7	1	0	0	0
Chubut	3.607	28	10	3.429	22	9	178	6	1	0	0	0
Entre Ríos	10.856	133	12	10.628	126	12	228	7	0	0	0	0
Formosa	3.993	84	13	3.897	84	12	96	0	1	0	0	0
Jujuy	4.787	53	15	4.668	50	14	119	3	1	0	0	0
La Pampa	2.679	29	4	2.528	27	2	151	2	2	0	0	0
La Rioja	2.457	43	7	2.325	39	5	132	4	2	0	0	0
Mendoza	14.062	117	17	13.943	111	16	119	6	1	0	0	0
Misiones	7.498	166	42	7.387	156	40	111	10	2	0	0	0
Neuquén	3.811	48	12	3.591	44	10	220	4	2	0	0	0
Río Negro	4.984	52	9	4.735	42	7	249	10	2	0	0	0
Salta	8.538	166	58	8.367	158	56	171	8	2	0	0	0
San Juan	5.365	87	14	5.299	83	14	66	4	0	0	0	0
San Luis	3.446	30	7	3.330	25	6	116	5	1	0	0	0
Santa Cruz	1.711	36	6	1.543	27	5	168	9	1	0	0	0
Santa Fe	30.409	322	70	30.053	301	62	356	21	8	0	0	0
Santiago del Estero	6.669	98	27	6.402	83	25	267	15	2	0	0	0
Tucumán	12.215	164	33	12.079	159	32	136	5	1	0	0	0
Tierra del Fuego	702	12	5	619	10	4	83	2	1	0	0	0
Otros Países	142	6	3	0	0	0	0	0	0	142	6	3
Lugar no especificado	1.352	5	3	0	0	0	0	0	0	1.352	5	3

NOTA: Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la jurisdicción de ocurrencia o la jurisdicción de residencia o la residencia corresponde a otro país.

CUADRO 28: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL DEFUNCIONES	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPUBLICA ARGENTINA	353.428	249.603	99.112	150.491	74.123	26.160	3.542
Ciud. Aut. de Buenos Aires	29.489	20.516	6.476	14.040	6.749	2.198	26
Buenos Aires	144.605	103.869	46.128	57.741	27.809	9.475	3.452
Partidos del Aglom. GBA	93.341	67.152	26.628	40.524	19.040	4.791	2.358
Catamarca	2.775	2.120	564	1.556	546	109	0
Córdoba	30.461	21.207	4.711	16.496	6.334	2.919	1
Corrientes	7.580	5.540	3.003	2.537	1.761	278	1
Chaco	9.235	6.680	2.593	4.087	2.160	395	0
Chubut	3.607	2.371	1.436	935	902	334	0
Entre Ríos	10.856	7.566	4.259	3.307	2.298	992	0
Formosa	3.993	2.825	1.936	889	1.022	146	0
Jujuy	4.787	3.665	1.243	2.422	827	295	0
La Pampa	2.679	1.855	895	960	501	322	1
La Rioja	2.457	1.804	769	1.035	538	115	0
Mendoza	14.062	8.394	2.287	6.107	4.091	1.577	0
Misiones	7.498	5.299	3.008	2.291	1.748	451	0
Neuquén	3.811	2.647	1.599	1.048	929	235	0
Río Negro	4.984	3.312	1.264	2.048	1.195	477	0
Salta	8.538	6.083	3.361	2.722	2.070	385	0
San Juan	5.365	3.597	1.695	1.902	1.612	156	0
San Luis	3.446	2.391	1.248	1.143	753	302	0
Santa Cruz	1.711	1.256	943	313	388	67	0
Santa Fe	30.409	21.023	4.635	16.388	6.133	3.251	2
Santiago del Estero	6.669	4.837	1.548	3.289	1.367	465	0
Tucumán	12.215	9.310	2.559	6.751	2.001	900	4
Tierra del Fuego	702	500	242	258	182	20	0
Otros Países	142	99	88	11	7	36	0
Lugar no especificado	1.352	837	622	215	200	260	55

CUADRO 29: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
TOTAL GENERAL	353.428	249.603	99.112	150.491	74.123	26.160	3.542
Menos de 1 año	3.689	3.493	2.639	854	149	39	8
1 a 4	822	651	537	114	110	57	4
5 a 9	626	461	365	96	105	54	6
10 a 14	787	535	434	101	152	88	12
15 a 19	2.002	1.124	878	246	451	406	21
20 a 24	3.010	1.514	1.274	240	704	749	43
25 a 29	3.518	1.913	1.559	354	819	740	46
30 a 34	3.921	2.323	1.772	551	830	732	36
35 a 39	4.467	2.901	2.069	832	905	621	40
40 a 44	6.393	4.396	3.068	1.328	1.211	719	67
45 a 49	8.598	6.181	4.158	2.023	1.621	715	81
50 a 54	11.348	8.295	5.389	2.906	2.191	743	119
55 a 59	15.827	11.727	7.290	4.437	3.129	827	144
60 a 64	23.474	17.615	9.686	7.929	4.538	1.128	193
65 a 69	32.702	24.617	9.819	14.798	6.505	1.273	307
70 a 74	41.289	30.857	10.346	20.511	8.317	1.746	369
75 a 79	47.366	34.957	10.646	24.311	9.645	2.371	393
80 a 84	49.615	35.435	10.391	25.044	10.470	3.222	488
85 y más	92.550	59.786	16.181	43.605	21.993	9.677	1.094
Sin especificar	1.424	822	611	211	278	253	71

CUADRO 30: DEFUNCIONES SEGUN ESTABLECIMIENTO DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCION Y ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	SUBTOTAL DEFUNCIONES EN ESTAB DE SALUD	TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ASOCIACION A SISTEMAS DE ATENCION DE LA SALUD							
			Oficial				No oficial			
			Subtotal	Asociado	No asociado	Sin Especificar	Subtotal	Asociado	No asociado	Sin Especificar
TOTAL GENERAL	353.428	249.603	99.112	42.340	15.528	41.244	150.491	117.005	5.974	27.512
Menos de 1 año	3.689	3.493	2.639	276	1.292	1.071	854	660	111	83
1 a 4	822	651	537	90	191	256	114	93	4	17
5 a 9	626	461	365	88	114	163	96	80	0	16
10 a 14	787	535	434	102	115	217	101	71	5	25
15 a 19	2.002	1.124	878	154	239	485	246	173	8	65
20 a 24	3.010	1.514	1.274	198	385	691	240	150	15	75
25 a 29	3.518	1.913	1.559	264	469	826	354	240	12	102
30 a 34	3.921	2.323	1.772	312	550	910	551	376	23	152
35 a 39	4.467	2.901	2.069	361	642	1.066	832	562	40	230
40 a 44	6.393	4.396	3.068	582	924	1.562	1.328	931	55	342
45 a 49	8.598	6.181	4.158	839	1.183	2.136	2.023	1.405	84	534
50 a 54	11.348	8.295	5.389	1.329	1.481	2.579	2.906	2.170	136	600
55 a 59	15.827	11.727	7.290	1.941	1.914	3.435	4.437	3.298	194	945
60 a 64	23.474	17.615	9.686	3.089	2.189	4.408	7.929	6.012	343	1.574
65 a 69	32.702	24.617	9.819	4.572	1.324	3.923	14.798	11.471	614	2.713
70 a 74	41.289	30.857	10.346	5.619	836	3.891	20.511	16.070	825	3.616
75 a 79	47.366	34.957	10.646	6.216	587	3.843	24.311	18.960	977	4.374
80 a 84	49.615	35.435	10.391	6.264	475	3.652	25.044	19.746	898	4.400
85 y más	92.550	59.786	16.181	9.936	617	5.628	43.605	34.409	1.630	7.566
Sin especificar	1.424	822	611	108	1	502	211	128	0	83

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL, POSNEONATAL Y ESPECIFICA POR PESO (DE 500 GRS Y MÁS) CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS	DEFUNCIONES INFANTILES				
		TOTAL	NEONATALES		POSNEO- NATALES	
			Subtotal	0-6 días		7-27 días
REPUBLICA ARGENTINA	460.902	3.689	2.525	1.760	765	1.164
Ciud. Aut. de Buenos Aires	23.988	131	97	60	37	34
Buenos Aires	162.380	1.232	808	567	241	424
Partidos del Aglom. GBA	111.710	882	568	401	167	314
Catamarca	4.248	37	22	12	10	15
Córdoba	38.126	285	210	150	60	75
Corrientes	14.253	166	119	86	33	47
Chaco	16.769	159	92	60	32	67
Chubut	5.434	28	20	16	4	8
Entre Ríos	14.073	133	106	67	39	27
Formosa	8.250	84	62	38	24	22
Jujuy	7.365	53	40	31	9	13
La Pampa	3.238	29	20	12	8	9
La Rioja	4.184	43	25	19	6	18
Mendoza	20.036	117	86	61	25	31
Misiones	18.932	166	101	70	31	65
Neuquén	6.891	48	36	22	14	12
Río Negro	7.375	52	38	24	14	14
Salta	16.974	166	113	82	31	53
San Juan	9.795	87	70	52	18	17
San Luis	4.963	30	20	17	3	10
Santa Cruz	3.139	36	25	16	9	11
Santa Fe	37.635	322	221	150	71	101
Santiago del Estero	11.871	98	60	39	21	38
Tucumán	18.537	164	119	97	22	45
Tierra del Fuego	1.440	12	8	6	2	4
Otros Países	214	6	4	3	1	2
Lugar no especificado	792	5	3	3	0	2

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL, POSTNEONATAL Y ESPECIFICA POR PESO (DE 500 GRS Y MÁS) CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA -AÑO 2023. (continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	INFANTIL	TASA DE MORTALIDAD					ESPECIFICA POR PESO DE 500 GRS Y MÁS*	
		Subtotal	NEONATAL		POSNEO- NATAL	INFANTIL	NEONATAL	
			Precoz	Tardía				
REPUBLICA ARGENTINA	8,0	5,5	3,8	1,7	2,5	--	4,9	
Ciud. Aut. de Buenos Aires	5,5	4,0	2,5	1,5	1,4	5,0	3,8	
Buenos Aires	7,6	5,0	3,5	1,5	2,6	--	--	
Partidos del Aglom. GBA	7,9	5,1	3,6	1,5	2,8	--	--	
Catamarca	8,7	5,2	2,8	2,4	3,5	8,0	4,9	
Córdoba	7,5	5,5	3,9	1,6	2,0	7,1	5,1	
Corrientes	11,6	8,3	6,0	2,3	3,3	10,5	7,9	
Chaco	9,5	5,5	3,6	1,9	4,0	--	--	
Chubut	5,2	3,7	2,9	0,7	1,5	5,0	3,5	
Entre Ríos	9,5	7,5	4,8	2,8	1,9	9,0	7,2	
Formosa	10,2	7,5	4,6	2,9	2,7	10,1	7,4	
Jujuy	7,2	5,4	4,2	1,2	1,8	7,2	5,4	
La Pampa	9,0	6,2	3,7	2,5	2,8	9,0	6,2	
La Rioja	10,3	6,0	4,5	1,4	4,3	9,6	5,5	
Mendoza	5,8	4,3	3,0	1,2	1,5	5,6	4,1	
Misiones	8,8	5,3	3,7	1,6	3,4	8,5	5,2	
Neuquén	7,0	5,2	3,2	2,0	1,7	6,7	4,9	
Río Negro	7,1	5,2	3,3	1,9	1,9	6,9	5,2	
Salta	9,8	6,7	4,8	1,8	3,1	8,8	6,3	
San Juan	8,9	7,1	5,3	1,8	1,7	8,6	6,9	
San Luis	6,0	4,0	3,4	0,6	2,0	6,1	4,0	
Santa Cruz	11,5	8,0	5,1	2,9	3,5	10,8	7,7	
Santa Fe	8,6	5,9	4,0	1,9	2,7	7,7	5,4	
Santiago del Estero	8,3	5,1	3,3	1,8	3,2	--	4,6	
Tucumán	8,8	6,4	5,2	1,2	2,4	7,7	5,4	
Tierra del Fuego	8,3	5,6	4,2	1,4	2,8	8,3	5,6	

NOTA: La tasa de mortalidad específica por peso de 500 gramos y más se muestra sólo para las jurisdicciones que tienen un porcentaje de defunciones de peso no especificado inferior a 10%. En el caso de las muertes postneonatales, el porcentaje de defunciones en las que no se conoce el peso al nacer es elevado en casi todas las jurisdicciones. Por este motivo, no se incluyen en este cuadro.

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2000 A 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
REPUBLICA ARGENTINA	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,4	9,6	10,0	10,3	8,7	8,0	8,3	8,4	7,7	8,5	7,0	8,8
Buenos Aires	15,1	15,0	15,8	16,3	13,0	13,0	12,5	13,6	12,4	12,5	12,0	11,8
Catamarca	21,0	15,5	20,6	20,1	21,8	16,8	15,4	14,9	15,3	14,5	15,4	14,0
Córdoba	15,0	16,2	14,8	14,3	12,7	11,9	11,6	12,7	12,1	10,7	11,1	10,8
Corrientes	30,4	23,5	23,8	21,1	19,3	18,2	17,5	15,6	17,1	15,3	16,8	15,7
Chaco	21,9	24,0	26,7	27,7	21,3	19,9	18,9	21,2	18,0	17,8	14,7	11,4
Chubut	15,8	13,1	17,8	15,1	11,8	11,7	11,5	11,0	10,4	9,4	9,8	10,2
Entre Ríos	16,9	14,9	16,5	17,2	15,5	13,2	12,6	11,9	13,5	11,8	11,6	11,0
Formosa	23,0	28,9	25,5	25,0	25,1	22,9	24,2	22,9	19,2	20,5	17,8	21,2
Jujuy	23,1	18,4	20,6	19,2	17,8	16,1	17,0	15,2	14,0	11,5	13,4	12,9
La Pampa	15,3	12,4	13,1	12,7	14,6	11,4	10,0	11,8	14,9	13,7	7,0	10,4
La Rioja	20,9	23,5	20,8	17,3	18,2	13,8	14,1	12,9	15,0	14,6	12,6	16,5
Mendoza	14,3	12,1	12,3	11,1	13,5	11,3	11,9	11,3	10,8	9,9	11,7	9,7
Misiones	22,2	19,6	22,3	20,2	16,6	14,6	17,1	14,6	13,9	13,0	13,2	13,7
Neuquén	11,4	13,0	11,7	10,8	11,1	9,9	9,8	9,6	7,4	7,6	9,2	7,5
Río Negro	16,6	14,7	14,8	15,9	14,1	9,4	9,3	9,8	11,7	8,8	9,4	9,6
Salta	18,8	19,1	18,9	16,9	15,4	14,3	14,9	15,4	14,4	14,0	12,8	14,0
San Juan	19,4	18,8	20,2	19,6	16,4	16,7	14,0	13,2	14,4	11,0	11,0	9,9
San Luis	17,2	17,8	16,5	17,4	15,2	16,0	12,8	15,7	13,1	12,9	10,7	12,3
Santa Cruz	17,2	14,5	17,2	15,5	11,9	11,0	15,4	12,9	10,6	10,3	9,7	9,7
Santa Fe	14,4	14,3	14,0	13,9	12,0	12,4	11,0	11,6	11,5	11,1	10,3	10,8
Santiago del Estero	13,2	14,8	12,4	14,2	13,8	11,7	12,1	13,8	10,4	12,1	14,0	11,7
Tucumán	22,4	24,5	24,3	23,0	20,5	16,2	13,5	12,9	13,8	13,1	14,1	14,1
Tierra del Fuego	10,5	10,1	9,1	8,4	4,1	6,7	10,9	10,2	6,8	4,6	9,9	7,1

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2000 A 2023 (continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA	AÑO											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
REPUBLICA ARGENTINA	11,1	10,8	10,6	9,7	9,7	9,3	8,8	9,2	8,4	8,0	8,4	8,0
Ciudad. Aut. de Buenos Aires	8,3	8,9	8,1	6,4	7,5	6,9	6,0	7,3	4,9	4,6	6,0	5,5
Buenos Aires	11,4	11,0	10,5	9,9	9,9	9,4	9,0	9,1	8,2	7,9	7,9	7,6
Catamarca	8,9	9,7	9,2	11,0	11,7	7,8	9,3	10,5	9,7	7,6	5,9	7,9
Córdoba	9,7	9,6	8,9	8,4	8,9	9,3	7,4	7,5	7,1	6,6	7,5	8,7
Corrientes	14,4	14,9	15,9	14,5	13,5	12,8	12,8	12,0	10,9	11,2	13,6	7,5
Chaco	13,3	11,6	12,8	11,6	11,9	10,9	9,4	12,4	10,0	9,5	10,9	11,6
Chubut	9,8	9,3	8,1	6,9	9,0	6,8	8,3	7,8	6,0	9,2	8,4	9,5
Entre Ríos	10,8	9,2	9,9	10,4	10,4	8,2	9,7	9,8	8,1	9,5	10,8	5,2
Formosa	17,3	14,2	14,2	12,6	15,0	16,0	11,3	13,6	16,4	11,6	15,1	9,5
Jujuy	12,0	11,8	10,3	10,7	11,6	10,5	9,1	9,9	9,0	10,0	7,9	10,2
La Pampa	8,9	9,9	6,8	8,9	7,9	8,6	9,2	9,1	8,0	4,8	6,9	7,2
La Rioja	13,7	12,0	13,4	11,3	9,4	10,2	10,2	10,3	8,3	10,6	10,7	9,0
Mendoza	9,5	8,5	9,8	8,7	8,0	7,8	8,2	8,3	7,6	7,0	6,7	10,3
Misiones	11,3	10,4	9,7	9,0	10,3	8,4	7,3	9,6	9,1	8,4	8,2	5,8
Neuquén	6,9	10,3	9,2	8,7	7,5	7,1	6,1	5,4	5,2	4,8	4,4	8,8
Río Negro	9,4	11,4	8,7	8,2	7,0	8,1	8,3	7,8	7,6	8,6	8,2	7,0
Salta	12,9	14,1	12,8	11,8	11,8	11,0	10,0	10,6	12,4	8,7	8,9	7,1
San Juan	9,9	12,3	11,1	9,1	8,1	10,7	9,1	9,3	8,7	7,3	8,3	9,8
San Luis	10,9	8,6	11,0	9,4	9,7	8,3	8,8	8,6	8,0	9,8	8,5	8,9
Santa Cruz	8,9	9,5	9,9	10,9	9,2	8,4	7,6	7,4	8,7	7,4	9,8	6,0
Santa Fe	10,3	9,8	10,4	8,3	8,2	9,0	8,4	8,2	8,4	7,8	8,3	11,5
Santiago del Estero	11,6	11,5	10,9	8,3	10,7	7,5	9,7	6,6	8,0	6,8	9,0	8,6
Tucumán	14,1	13,1	13,3	12,4	11,0	11,5	11,2	13,3	10,4	9,9	11,0	8,3
Tierra del Fuego	7,4	7,7	8,2	7,6	6,7	7,0	7,4	7,1	7,4	5,7	3,9	8,8

NOTAS:

En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil no esperables en función de la tendencia histórica. Véase NOTAS TÉCNICAS en Indicadores generales.

(1) Varios meses después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad infantil (11,2 o/oo).

CUADRO 34: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER (EN GRAMOS), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
		Menos de 1000	De 1000 a 1499	De 1500 a 1899	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	3.689	1.133	458	330	292	405	356	218	497
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	48	13	13	14	12	11	12	8
Buenos Aires	1.232	352	128	79	87	97	87	45	357
Partidos del Aglom. GBA	882	261	90	54	71	62	59	29	256
Catamarca	37	6	2	7	1	9	4	6	2
Córdoba	285	111	33	25	31	37	31	16	1
Corrientes	166	43	29	18	9	30	14	9	14
Chaco	159	32	21	10	10	19	20	9	38
Chubut	28	9	6	1	0	4	3	4	1
Entre Ríos	133	42	26	14	14	11	16	8	2
Formosa	84	22	17	6	8	13	10	7	1
Jujuy	53	14	10	6	8	6	6	3	0
La Pampa	29	8	7	4	2	5	2	1	0
La Rioja	43	11	5	2	6	5	7	4	3
Mendoza	117	39	15	17	8	16	15	7	0
Misiones	166	48	20	20	15	26	15	19	3
Neuquén	48	14	6	7	1	5	13	2	0
Río Negro	52	12	8	8	5	9	5	4	1
Salta	166	49	21	13	19	19	21	14	10
San Juan	87	28	20	12	9	5	6	7	0
San Luis	30	8	4	5	1	6	3	3	0
Santa Cruz	36	13	5	5	0	4	4	3	2
Santa Fe	322	126	33	33	22	35	35	15	23
Santiago del Estero	98	27	8	8	4	12	9	6	24
Tucumán	164	68	18	15	16	16	17	12	2
Tierra del Fuego	12	3	2	1	1	2	1	2	0
Otros Países	6	0	1	1	0	1	1	0	2
Lugar no especificado	5	0	0	0	1	1	0	0	3

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	MENORES DE 1 AÑO						DE 1 A 4 AÑOS			
	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	Neonatales				Subtotal	1	2	3	4
		Subtotal	Precoces	Tardías	Postneonatales					
TODAS LAS CAUSAS	4.511	3.689	1.760	765	1.164	822	300	208	174	140
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	161	90	15	8	67	71	29	21	9	12
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	38	21	1	5	15	17	10	2	2	3
Otras enfermedades infecciosas intestinales	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
Tuberculosis	5	0	0	0	0	5	2	1	2	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Septicemia	69	32	0	0	32	37	14	12	4	7
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Enfermedad por covid-19	7	4	0	0	4	3	1	2	0	0
Covid-19, virus identificado	7	4	0	0	4	3	1	2	0	0
Covid-19, virus no identificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	9	5	0	0	5	4	0	2	1	1
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	26	23	14	3	6	3	1	1	0	1
Tumores (neoplasias)	110	16	6	1	9	94	17	26	19	32
Leucemia	44	4	0	0	4	40	10	8	7	15
Resto de tumores malignos	53	7	3	0	4	46	6	16	9	15
Resto de tumores	13	5	3	1	1	8	1	2	3	2
Enfermedades de la sangre y de los órganos	29	6	0	0	6	23	6	8	4	5
Anemias	11	1	0	0	1	10	2	3	2	3
Resto de enfermedades de la sangre y los Órganos hematopo y éticos	18	5	0	0	5	13	4	5	2	2
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	43	22	1	1	20	21	7	5	8	1
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	5	3	0	0	3	2	1	0	1	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	38	19	1	1	17	19	6	5	7	1
Enfermedades del sistema nervioso	144	58	5	3	50	86	27	23	23	13
Meningitis	18	10	2	3	5	8	2	2	2	2
Resto de enfermedades del sistema nervioso	126	48	3	0	45	78	25	21	21	11
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	85	51	0	0	51	34	16	4	8	6
Enfermedades del sistema respiratorio	282	173	0	5	168	109	44	16	33	16
Gripe A	3	1	0	0	1	2	0	0	1	1
Neumonía	121	64	0	3	61	57	20	8	19	10
Otras infecciones respiratorias agudas	35	23	0	1	22	12	7	2	2	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	123	85	0	1	84	38	17	6	11	4
Enfermedades del sistema digestivo	21	12	0	1	11	9	4	3	0	2
Enfermedades del sistema genitourinario	18	9	1	2	6	9	2	0	3	4

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023. (Continuación)

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
		Subtotal	Neonatales		Postneo natales	Subtotal	1	2	3	4
			Precoces	Tardías						
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1.922	1.922	1.262	501	159	0	0	0	0	0
R. nac.afect. por fact. maternos y comp. del embarazo, trabajo de parto y parto	109	109	87	14	8	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	378	378	301	66	11	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	88	88	70	15	3	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	365	365	286	73	6	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	17	17	8	5	4	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	277	277	172	62	43	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	219	219	92	100	27	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	103	103	65	30	8	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	366	366	181	136	49	0	0	0	0	0
Malform. congénitas, deformidades y Anomalías cromosómicas	1.189	1.063	435	219	409	126	64	26	22	14
Hidrocefalo congénito y espina bífida	51	36	9	3	24	15	4	5	4	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	80	70	44	8	18	10	6	3	0	1
Malformaciones congénitas del corazón	457	405	102	10	198	52	23	13	11	5
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	75	69	14	33	22	6	5	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	116	99	24	27	48	17	12	1	3	1
Otras malformaciones congénitas	410	384	242	43	99	26	14	4	3	5
Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	202	163	30	17	116	39	15	14	6	4
Síndrome de muerte súbita infantil	48	45	4	4	37	3	3	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	154	118	26	13	79	36	12	14	6	4
Todas las demás enfermedades	5	0	0	0	0	5	2	0	1	2
Causas externas de mortalidad	300	104	5	7	92	196	67	62	38	29
Accidentes de transporte	38	6	0	1	5	32	12	8	7	5
Ahogamiento y sumersión accidentales	48	1	0	0	1	47	20	16	6	5
Otros accidentes que obstruyen la respiración	87	64	3	5	56	23	11	7	3	2
Exposición al humo, fuego y llamas	8	2	0	0	2	6	1	2	2	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	9	4	0	0	4	5	2	1	1	1
Agresiones	9	7	1	0	6	2	1	1	0	0
Todas las demás causas externas	101	20	1	1	18	81	20	27	19	15

CUADRO 36: DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD (CUARTA REVISIÓN).

REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2022 Y 2023

GRUPO DE CAUSAS	2022			2023		
	Cantidad	Porcentaje	Tasa (0/00)	Cantidad	Porcentaje	Tasa (0/00)
TODAS LAS CAUSAS	2.864	100,0	5,8	2.525	100,0	5,5
REDUCIBLES	1.949	68,1	3,9	1.726	68,4	3,7
Preferentemente en el período preconcepcional	34	1,2	0,1	39	1,5	0,1
Preferentemente en el embarazo	167	5,8	0,3	164	6,5	0,4
Preferentemente en el parto	61	2,1	0,1	56	2,2	0,1
Preferentemente en el recién nacido	917	32,0	1,9	867	34,3	1,9
<i>Por abordaje clínico</i>	593	20,7	1,2	563	22,3	1,2
<i>Por abordaje clínico y quirúrgico</i>	324	11,3	0,7	304	12,0	0,7
En el período perinatal	753	26,3	1,5	595	23,6	1,3
Otras reducibles	17	0,6	0,0	5	0,2	0,0
DIFICILMENTE REDUCIBLES	777	27,1	1,6	668	26,5	1,5
NO CLASIFICABLES	85	3,0	0,2	68	2,7	0,2
MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS	53	1,9	0,1	63	2,5	0,1

NOTA: En el año 2023 se realizó un Taller de expertos para la actualización completa de esta clasificación. La nueva propuesta, denominada Cuarta Revisión, se aplica en esta publicación. Con el fin de permitir la comparación con la versión anterior, se incluyen los resultados correspondientes al año 2022.

CUADRO 37: DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD (CUARTA REVISIÓN).

REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2022 Y 2023.

GRUPO DE CAUSAS	2022			2023		
	Cantidad	Porcentaje	Tasa (0/00)	Cantidad	Porcentaje	Tasa (0/00)
TODAS LAS CAUSAS	1.298	100,0	2,6	1.164	100,0	2,5
REDUCIBLES	921	71,0	1,9	792	68,0	1,7
Preferentemente por acciones de promoción y prevención primaria	503	38,8	1,0	340	29,2	0,7
Preferentemente por acciones de prevención secundaria	382	29,4	0,8	424	36,4	0,9
Otras reducibles	36	2,8	0,8	28	2,4	0,1
DIFICILMENTE REDUCIBLES	220	16,9	0,4	213	18,3	0,5
NO CLASIFICABLES	42	3,2	0,1	56	4,8	0,1
MAL DEFINIDAS	115	8,9	0,2	103	8,8	0,2

NOTA: En el año 2023 se realizó un Taller de expertos para la actualización completa de esta clasificación. La nueva propuesta, denominada Cuarta Revisión, se aplica en esta publicación. Con el fin de permitir la comparación con la versión anterior, se incluyen los resultados correspondientes al año 2022.

CUADRO 38: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin Especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPUBLICA ARGENTINA	3.689	3.493	2.639	854	149	39	8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	129	70	59	1	1	0
Buenos Aires	1.232	1.181	886	295	45	1	5
Partidos del Aglom. GBA	882	847	644	203	30	1	4
Catamarca	37	33	31	2	3	1	0
Córdoba	285	268	171	97	14	3	0
Corrientes	166	151	126	25	13	1	1
Chaco	159	142	110	32	9	8	0
Chubut	28	28	18	10	0	0	0
Entre Ríos	133	126	83	43	6	1	0
Formosa	84	77	73	4	4	3	0
Jujuy	53	46	43	3	5	2	0
La Pampa	29	27	25	2	2	0	0
La Rioja	43	38	33	5	3	2	0
Mendoza	117	116	91	25	0	1	0
Misiones	166	155	145	10	9	2	0
Neuquén	48	45	29	16	3	0	0
Río Negro	52	49	29	20	3	0	0
Salta	166	154	139	15	10	2	0
San Juan	87	83	63	20	2	2	0
San Luis	30	27	21	6	3	0	0
Santa Cruz	36	34	31	3	2	0	0
Santa Fe	322	310	197	113	8	4	0
Santiago del Estero	98	95	85	10	2	1	0
Tucumán	164	159	124	35	2	3	0
Tierra del Fuego	12	12	8	4	0	0	0
Otros Países	6	6	6	0	0	0	0
Lugar no especificado	5	2	2	0	0	1	2

CUADRO 39: DEFUNCIONES INFANTILES SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS DE EDAD GESTACIONAL (EN SEMANAS), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)									
		Menos de 22	22 a 23	24 a 27	28 a 31	32 a 33	34 a 36	37 a 38	39 a 41	42 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	3.689	37	190	815	504	222	423	523	424	6	545
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	2	4	33	25	9	14	15	21	0	8
Buenos Aires	1.232	9	53	269	135	59	101	124	94	0	388
Partidos del Aglom. GBA	882	9	44	195	99	39	76	77	67	0	276
Catamarca	37	1	0	4	3	1	11	6	9	0	2
Córdoba	285	3	23	83	36	16	38	41	42	1	2
Corrientes	166	1	7	36	19	15	22	31	19	0	16
Chaco	159	0	5	18	22	9	16	26	22	1	40
Chubut	28	0	1	8	6	1	0	4	7	0	1
Entre Ríos	133	2	5	33	27	8	17	23	16	0	2
Formosa	84	1	3	20	17	6	13	11	12	0	1
Jujuy	53	0	3	13	6	2	12	9	8	0	0
La Pampa	29	0	0	9	5	6	4	3	2	0	0
La Rioja	43	0	4	7	3	4	6	9	7	0	3
Mendoza	117	2	1	30	21	12	12	21	18	0	0
Misiones	166	0	10	29	28	5	27	34	29	0	4
Neuquén	48	0	2	11	7	3	5	11	9	0	0
Río Negro	52	0	2	11	7	6	4	13	7	0	2
Salta	166	3	14	19	31	9	16	31	20	1	22
San Juan	87	1	6	20	14	12	12	9	13	0	0
San Luis	30	0	2	8	3	1	9	5	2	0	0
Santa Cruz	36	1	4	9	6	1	5	6	2	0	2
Santa Fe	322	0	24	89	45	22	39	50	37	0	16
Santiago del Estero	98	0	3	20	14	3	10	12	10	2	24
Tucumán	164	11	13	33	23	10	27	25	15	0	7
Tierra del Fuego	12	0	1	3	1	0	1	2	3	1	0
Otros países	6	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2
Lugar no especificado	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3

CUADRO 40: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD							
			Menor de 15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más
TODAS LAS CAUSAS	147	3,19	1	19	20	37	37	24	6	3
Embarazo terminado en aborto	18	0,39	0	2	2	3	3	5	1	2
Causas obstétricas directas	83	1,80	0	10	13	20	23	13	4	0
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	28	0,61	0	4	2	5	8	7	2	0
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	0,11	0	1	1	2	1	0	0	0
Hemorragia postparto	12	0,26	0	2	3	3	2	2	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	23	0,50	0	3	5	8	6	0	1	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	2	0,04	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras causas directas	13	0,28	0	0	2	1	6	3	1	0
Causas obstétricas indirectas	46	1,00	1	7	5	14	11	6	1	1
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	1	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	5	0,11	0	0	1	2	1	1	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	16	0,35	0	2	2	3	6	2	0	1
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	1	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	0,17	0	3	1	3	1	0	0	0
Otras causas indirectas	15	0,33	1	2	1	4	3	3	1	0

CUADRO 40A: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN LISTA AMPLIADA DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD							
			Menor de 15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más
TODAS LAS CAUSAS	147	3,19	1	19	20	37	37	24	6	3
Embarazo terminado en aborto	18	0,39	0	2	2	3	3	5	1	2
Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido	8	0,17	0	1	2	1	2	1	0	1
Aborto espontáneo	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto	10	0,22	0	1	0	2	1	4	1	1
Causas obstétricas directas	83	1,80	0	10	13	20	23	13	4	0
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	28	0,61	0	4	2	5	8	7	2	0
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	0,11	0	1	1	2	1	0	0	0
Hemorragia postparto	12	0,26	0	2	3	3	2	2	0	0
Sepsis y otras infecciones postparto	13	0,28	0	3	4	4	2	0	0	0
Embolia obstétrica	2	0,04	0	0	0	0	2	0	0	0
Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	8	0,17	0	0	1	4	2	0	1	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	2	0,04	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras causas directas	13	0,28	0	0	2	1	6	3	1	0
Causas obstétricas indirectas	46	1,00	1	7	5	14	11	6	1	1
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	1	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	5	0,11	0	0	1	2	1	1	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	16	0,35	0	2	2	3	6	2	0	1
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	1	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	0,17	0	3	1	3	1	0	0	0
Otras causas indirectas	15	0,33	1	2	1	4	3	3	1	0

CUADRO 41: MUERTES MATERNAS SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA				
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar
		Subtotal	Oficial	No oficial		
TODAS LAS CAUSAS	147	142	127	15	4	1
Embarazo terminado en aborto	18	18	15	3	0	0
Causas obstétricas directas	83	78	72	6	4	1
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	28	26	21	5	1	1
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	5	4	1	0	0
Hemorragia postparto	12	12	12	0	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	23	23	23	0	0	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	2	0	0	0	2	0
Otras causas directas	13	12	12	0	1	0
Causas obstétricas indirectas	46	46	40	6	0	0
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	1	1	1	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	5	5	5	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	16	16	15	1	0	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	1	1	1	0	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	8	7	1	0	0
Otras causas indirectas	15	15	11	4	0	0

**CUADRO 41A: MUERTES MATERNAS SEGUN LISTA AMPLIADA DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA				
		Subtotal	Establecimiento de salud		Domicilio particular	Otro lugar
			Oficial	No oficial		
TODAS LAS CAUSAS	147	142	127	15	4	1
Embarazo terminado en aborto	18	18	15	3	0	0
Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido	8	8	6	2	0	0
Aborto espontáneo	0	0	0	0	0	0
Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto	10	10	9	1	0	0
Causas obstétricas directas	83	78	72	6	4	1
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	28	26	21	5	1	1
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	5	4	1	0	0
Hemorragia postparto	12	12	12	0	0	0
Sepsis y otras infecciones postparto	13	13	13	0	0	0
Embolia obstétrica	2	2	2	0	0	0
Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	8	8	8	0	0	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	2	0	0	0	2	0
Otras causas directas	13	12	12	0	1	0
Causas obstétricas indirectas	46	46	40	6	0	0
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	1	1	1	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	5	5	5	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	16	16	15	1	0	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	1	1	1	0	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	8	7	1	0	0
Otras causas indirectas	15	15	11	4	0	0

CUADRO 42: MUERTES MATERNAS POR GRUPO DE CAUSAS, MATERNAS TARDIAS Y SECUELAS Y RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA.

REPUBLICA ARGENTINA -AÑO 2023.

JURISDICCION DE DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS				MUERTES MATERNAS TARDIAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
		Subtotal	GRUPO DE CAUSAS				
			Aborto	Directas	Indirectas		
REPUBLICA ARGENTINA	197	147	18	83	46	50	3,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	4	2	1	0	1	2	0,8
Buenos Aires	56	37	5	19	13	19	2,3
Partidos del Aglom. GBA	42	31	4	17	10	11	2,8
Catamarca	3	3	1	2	0	0	7,1
Córdoba	19	17	4	9	4	2	4,5
Corrientes	11	10	0	7	3	1	7,0
Chaco	20	18	1	14	3	2	10,7
Chubut	2	2	0	1	1	0	3,7
Entre Ríos	7	7	1	4	2	0	5,0
Formosa	8	6	0	4	2	2	7,3
Jujuy	4	3	1	1	1	1	4,1
La Pampa	0	0	0	0	0	0	--
La Rioja	2	1	0	0	1	1	2,4
Mendoza	7	3	0	1	2	4	1,5
Misiones	8	6	1	4	1	2	3,2
Neuquén	1	0	0	0	0	1	--
Río Negro	1	1	0	0	1	0	1,4
Salta	7	5	0	2	3	2	2,9
San Juan	7	4	0	2	2	3	4,1
San Luis	2	1	0	0	1	1	2,0
Santa Cruz	1	1	0	1	0	0	3,2
Santa Fe	9	5	1	2	2	4	1,3
Santiago del Estero	9	6	0	5	1	3	5,1
Tucumán	7	7	1	5	1	0	3,8
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	-
Otros Países	1	1	1	0	0	0	-
Lugar no especificado	1	1	0	0	1	0	-

NOTAS:

Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador de la tasa es igual o menor de 5 muertes maternas.

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo". A partir de esta edición, se incorporan en la tabulación en forma diferenciada, las muertes por secuelas de causas obstétricas. Se denomina así a la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre un año o más después del parto.

Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna

CUADRO 43: MUERTES MATERNAS Y MUERTES MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS				MUERTES MATERNAS TARDIAS			
		Subtotal	GRUPO DE EDAD			Subtotal	GRUPO DE EDAD		
			Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más		Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más
REPUBLICA ARGENTINA	197	147	20	94	33	50	5	33	12
Ciud. Aut. de Buenos Aires	4	2	0	2	0	2	0	0	2
Buenos Aires	56	37	2	24	11	19	3	11	5
Partidos del Aglom. GBA	42	31	2	20	9	11	2	7	2
Catamarca	3	3	0	2	1	0	0	0	0
Córdoba	19	17	1	12	4	2	0	1	1
Corrientes	11	10	0	8	2	1	0	1	0
Chaco	20	18	5	10	3	2	0	1	1
Chubut	2	2	0	2	0	0	0	0	0
Entre Ríos	7	7	1	3	3	0	0	0	0
Formosa	8	6	1	4	1	2	1	1	0
Jujuy	4	3	0	1	2	1	0	0	1
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	2	1	0	0	1	1	0	0	1
Mendoza	7	3	0	3	0	4	0	4	0
Misiones	8	6	2	4	0	2	0	2	0
Neuquén	1	0	0	0	0	1	0	1	0
Río Negro	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Salta	7	5	1	4	0	2	0	2	0
San Juan	7	4	0	2	2	3	0	3	0
San Luis	2	1	1	0	0	1	1	0	0
Santa Cruz	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	9	5	1	3	1	4	0	3	1
Santiago del Estero	9	6	1	4	1	3	0	3	0
Tucumán	7	7	2	4	1	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Países	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	1	1	1	0	0	0	0	0	0

NOTAS:

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días

pero antes de un año de la terminación del embarazo". A partir de esta edición, se incorporan en la tabulación en forma diferenciada, las muertes por secuelas de causas obstétricas. Se denomina así a la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre un año o más después del parto.

Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna

CUADRO 43A: MUERTES MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGUN GRUPO DE CAUSAS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

GRUPO DE CAUSAS	TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más
Total defunciones maternas tardías	50	5	33	12
Causas obstétricas directas	6	1	4	1
Causas obstétricas indirectas	43	4	28	11
Sin especificar	1	0	1	0

CUADRO 44: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA. - REPUBLICA ARGENTINA – AÑOS 2000 A 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
REPUBLICA ARGENTINA	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8	4,4	4,0	5,5	4,4	4,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1,4	0,9	1,4	1,2	2,0	0,7	1,8	3,3	0,9	1,8	0,9	1,3
Buenos Aires	1,4	2,1	3,2	2,5	2,8	2,7	3,8	3,7	3,2	4,0	4,4	3,2
Catamarca	-	3,7	6,2	2,5	-	6,9	4,4	7,2	4,2	16,0	1,5	7,6
Córdoba	1,1	2,4	2,9	1,4	2,6	2,5	2,8	1,5	3,4	7,2	4,8	1,9
Corrientes	5,7	5,4	7,2	7,5	10,4	9,6	4,8	4,7	6,0	4,9	5,9	5,3
Chaco	7,7	15,9	7,8	8,1	7,0	5,2	12,8	6,3	8,2	9,7	7,5	8,6
Chubut	5,8	2,4	1,3	8,6	1,2	2,3	6,7	2,2	5,1	4,0	3,0	5,1
Entre Ríos	2,1	5,2	1,8	6,3	2,6	4,1	6,6	3,3	4,2	9,0	3,1	5,4
Formosa	17,7	13,9	16,6	13,5	11,1	16,4	10,7	13,3	11,5	15,0	16,2	12,3
Jujuy	7,3	19,7	10,9	15,5	13,1	8,5	16,5	4,8	10,0	8,3	3,7	11,5
La Pampa	1,8	7,5	5,7	5,2	-	1,8	3,7	11,2	7,3	3,6	7,2	7,4
La Rioja	4,7	3,4	11,1	16,9	13,6	15,0	9,6	13,0	4,6	8,0	11,4	6,3
Mendoza	6,8	3,9	7,2	3,8	3,9	4,8	3,4	3,9	2,6	2,6	4,4	4,7
Misiones *	5,5	5,3	4,6	6,2	6,7	6,8	12,5	8,3	7,6	9,3	8,1	8,7
Neuquén	-	1,0	-	5,1	3,9	5,8	1,8	5,4	2,6	5,2	3,3	2,7
Río Negro	5,1	3,6	4,5	1,9	2,8	1,8	1,8	3,6	2,5	1,7	0,8	1,7
Salta	4,3	6,5	6,9	6,9	4,4	5,7	4,0	7,3	6,1	8,4	5,8	3,9
San Juan	9,9	8,7	6,1	4,9	4,7	3,5	6,4	7,0	0,7	6,2	4,2	4,2
San Luis	4,9	6,0	8,4	8,2	4,6	2,5	7,1	4,8	2,4	9,8	3,8	3,9
Santa Cruz	2,5	7,1	2,4	11,1	-	2,0	3,9	1,9	1,8	5,2	3,3	-
Santa Fe	4,4	4,7	4,9	3,5	3,6	3,1	4,0	3,2	3,3	7,1	2,6	3,0
Santiago del Estero	8,9	7,1	6,8	5,5	7,3	5,7	4,1	4,2	7,9	5,8	1,7	5,5
Tucumán	4,1	5,8	5,3	7,3	4,7	3,5	6,8	6,6	4,1	3,9	3,0	3,7
Tierra del Fuego	8,7	-	-	4,4	4,6	8,4	-	-	3,8	3,8	-	11,8

CUADRO 44: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA. - REPUBLICA ARGENTINA – AÑOS 2000 A 2023. (Continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA 2	AÑO											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
REPUBLICA ARGENTINA	3,5	3,2	3,7	3,9	3,4	2,9	3,7	3,0	4,1	7,4	3,4	3,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1,6	1,6	1,8	1,9	1,5	0,3	2,3	2,6	4,3	2,7	1,2	0,8
Buenos Aires	3,0	3,0	3,4	3,9	3,4	2,7	3,5	2,7	3,4	6,3	2,9	2,3
Catamarca	3,2	1,5	4,4	-	10,5	3,1	3,0	7,0	4,0	10,5	4,2	2,8
Córdoba	1,6	2,3	3,2	2,9	2,8	2,9	3,4	2,0	3,4	6,3	3,4	7,1
Corrientes	6,1	7,5	1,9	4,8	4,0	6,0	6,5	5,5	8,5	12,1	6,9	4,5
Chaco	6,8	4,9	5,7	7,3	4,1	6,5	7,3	6,8	9,2	13,9	8,3	7,0
Chubut	5,2	4,0	3,0	4,1	1,0	4,4	1,2	1,3	1,4	4,7	3,2	10,7
Entre Ríos	3,2	2,7	3,0	5,1	2,7	1,4	2,8	1,6	2,9	5,5	2,6	3,7
Formosa	15,0	9,2	9,6	5,7	12,3	10,4	14,4	5,9	4,3	11,3	5,9	5,0
Jujuy	7,7	0,8	2,1	7,5	3,2	3,4	0,8	1,9	8,7	5,9	2,6	7,3
La Pampa	3,7	3,5	-	1,9	-	2,0	0,0	7,0	8,0	8,4	-	4,1
La Rioja	1,6	11,2	15,9	3,2	4,9	5,1	5,3	3,8	2,2	4,3	6,8	-
Mendoza	3,6	3,5	2,8	2,3	3,9	1,6	3,0	2,2	3,4	6,6	1,4	2,4
Misiones *	3,5	4,7	2,5	5,9	3,9	4,3	4,0	3,0	3,8	10,7	1,5	1,5
Neuquén	1,8	1,8	1,7	3,4	1,8	1,0	3,0	0,0	2,5	3,9	1,3	3,2
Río Negro	4,2	3,3	3,2	0,0	1,7	3,5	0,9	2,0	5,8	8,7	5,0	--
Salta	4,5	5,1	8,1	8,1	6,5	4,8	1,6	4,8	8,3	10,8	5,3	1,4
San Juan	2,1	5,4	5,8	5,9	2,9	0,7	3,7	0,8	2,7	8,1	1,9	2,9
San Luis	2,6	-	2,5	3,7	6,7	-	4,3	1,5	1,7	3,3	1,8	4,1
Santa Cruz	3,4	5,0	8,1	1,6	3,3	1,7	7,8	4,2	4,8	5,7	5,5	2,0
Santa Fe	3,0	2,8	2,8	1,9	1,6	1,3	2,7	2,1	2,3	5,8	4,1	3,2
Santiago del Estero	3,1	2,3	7,2	4,2	2,9	3,4	12,2	4,1	8,0	19,1	8,6	1,3
Tucumán	4,5	1,7	3,9	3,6	2,8	2,6	1,8	6,0	4,2	10,9	2,9	5,1
Tierra del Fuego	-	-	-	-	3,5	3,7	3,7	-	5,3	-	-	3,8

NOTAS:

(-) No se registraron muertes maternas.

* Después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad materna (7,1 o/ooo).

CUADRO 45: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE REGISTRO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE REGISTRO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)									
		Menos de 22 semanas		22 a 27 semanas		28 a 36 semanas		37 semanas y más		Sin especificar	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
REPUBLICA ARGENTINA	3.634	578	15,9	943	25,9	1.351	37,2	630	17,3	132	3,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	373	88	23,6	95	25,5	68	18,2	30	8,0	92	24,7
Buenos Aires	1.091	93	8,5	328	30,1	442	40,5	197	18,1	31	2,8
Partidos del Aglom. GBA	526	28	5,3	159	30,2	229	43,5	97	18,4	13	2,5
Catamarca	30	4	13,3	14	46,7	8	26,7	4	13,3	0	0,0
Córdoba	280	26	9,3	63	22,5	136	48,6	55	19,6	0	0,0
Corrientes	164	34	20,7	36	22,0	67	40,9	25	15,2	2	1,2
Chaco	102	4	3,9	27	26,5	47	46,1	24	23,5	0	0,0
Chubut	31	0	0,0	9	29,0	16	51,6	6	19,4	0	0,0
Entre Ríos	122	4	3,3	45	36,9	54	44,3	19	15,6	0	0,0
Formosa	93	33	35,5	23	24,7	22	23,7	15	16,1	0	0,0
Jujuy	53	1	1,9	19	35,8	18	34,0	15	28,3	0	0,0
La Pampa	17	1	5,9	9	52,9	4	23,5	3	17,6	0	0,0
La Rioja	26	5	19,2	7	26,9	6	23,1	8	30,8	0	0,0
Mendoza	128	6	4,7	28	21,9	62	48,4	32	25,0	0	0,0
Misiones	161	9	5,6	38	23,6	72	44,7	41	25,5	1	0,6
Neuquén	50	3	6,0	14	28,0	20	40,0	12	24,0	1	2,0
Río Negro	53	4	7,5	14	26,4	25	47,2	10	18,9	0	0,0
Salta	169	79	46,7	22	13,0	42	24,9	24	14,2	2	1,2
San Juan	67	5	7,5	19	28,4	28	41,8	13	19,4	2	3,0
San Luis	32	0	0,0	7	21,9	18	56,2	7	21,9	0	0,0
Santa Cruz	13	1	7,7	3	23,1	7	53,8	2	15,4	0	0,0
Santa Fe	288	43	14,9	73	25,3	121	42,0	51	17,7	0	0,0
Santiago del Estero	32	1	3,1	6	18,8	15	46,9	10	31,2	0	0,0
Tucumán	252	132	52,4	43	17,1	50	19,8	26	10,3	1	0,4
Tierra del Fuego	7	2	28,6	1	14,3	3	42,9	1	14,3	0	0,0

CUADRO 46: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)							Sin especificar
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	
REPUBLICA ARGENTINA	3.634	578	507	436	547	804	624	6	132
Ciud. Aut. de Buenos Aires	103	34	16	15	7	17	7	0	7
Buenos Aires	1.004	104	183	136	165	235	163	1	17
Partidos del Aglom. GBA	660	76	128	92	100	151	101	1	11
Catamarca	30	4	9	5	1	7	4	0	0
Córdoba	277	27	27	34	59	75	55	0	0
Corrientes	163	33	23	14	22	45	25	0	1
Chaco	103	5	11	16	21	26	24	0	0
Chubut	32	0	5	4	8	9	6	0	0
Entre Ríos	125	5	20	22	18	39	20	0	1
Formosa	90	32	11	11	8	14	14	0	0
Jujuy	56	3	9	9	6	13	16	0	0
La Pampa	18	1	4	6	2	2	3	0	0
La Rioja	31	5	3	5	3	7	8	0	0
Mendoza	128	6	15	13	33	29	32	0	0
Misiones	164	9	15	23	31	42	41	2	1
Neuquén	51	4	10	4	5	15	11	1	1
Río Negro	54	4	11	4	13	12	10	0	0
Salta	166	76	12	11	20	22	22	1	2
San Juan	67	5	11	8	12	16	13	0	2
San Luis	31	1	3	2	11	6	7	0	1
Santa Cruz	14	1	1	3	3	4	2	0	0
Santa Fe	273	44	38	32	41	72	46	0	0
Santiago del Estero	38	4	2	5	7	9	10	1	0
Tucumán	247	129	24	18	19	30	26	0	1
Tierra del Fuego	7	2	0	1	1	2	1	0	0
Otros países	7	2	3	0	1	0	1	0	0
Lugar no especificado	355	38	41	35	30	56	57	0	98

CUADRO 47: DEFUNCIONES FETALES SEGUN INTERVALO DE PESO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 1000	De 1000 a 1499	De 1500 a 1899	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	3.634	686	909	438	411	346	334	225	186	99
Ciud. Aut. de Buenos Aires	103	39	26	5	10	5	8	4	2	4
Buenos Aires	1.004	162	282	123	124	103	89	62	40	19
Partidos del Aglom. GBA	660	112	195	76	78	71	55	38	23	12
Catamarca	30	5	10	5	1	4	1	3	1	0
Córdoba	277	28	66	35	46	36	35	19	9	3
Corrientes	163	31	37	21	17	19	16	10	10	2
Chaco	103	7	23	21	18	12	5	8	5	4
Chubut	32	0	10	5	3	5	7	2	0	0
Entre Ríos	125	14	36	18	13	18	11	10	4	1
Formosa	90	32	21	9	7	6	5	4	5	1
Jujuy	56	1	19	5	8	4	9	7	3	0
La Pampa	18	2	7	1	1	1	3	2	0	1
La Rioja	31	5	7	4	5	1	3	2	2	2
Mendoza	128	8	35	18	15	14	16	7	13	2
Misiones	164	11	48	23	22	19	19	6	15	1
Neuquén	51	4	15	6	8	4	7	3	3	1
Río Negro	54	3	18	9	8	1	8	2	5	0
Salta	166	78	24	11	14	11	8	8	6	6
San Juan	67	5	18	15	6	5	5	5	4	4
San Luis	31	1	7	3	6	5	5	1	3	0
Santa Cruz	14	1	3	3	3	2	1	1	0	0
Santa Fe	273	58	67	32	27	30	26	24	7	2
Santiago del Estero	38	3	5	4	6	6	6	6	2	0
Tucumán	247	135	34	20	19	12	9	4	13	1
Tierra del Fuego	7	0	2	3	0	0	0	1	0	1
Otros países	7	3	2	0	1	0	0	1	0	0
Lugar no especificado	355	50	87	39	23	23	32	23	34	44

**CUADRO 48: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD GESTACIONAL E INTERVALO DE PESO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.**

INTERVALO DE PESO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	E D A D G E S T A C I O N A L (en semanas completas)							Sin especificar
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	
TOTAL	3.634	578	507	436	547	804	624	6	132
Menos de 500 gramos	686	489	131	39	14	0	0	0	13
de 500 a 999 gramos	909	70	360	290	146	25	0	0	18
de 1000 a 1499 gramos	438	3	12	88	215	109	7	0	4
de 1500 a 1999 gramos	411	0	0	16	123	236	25	0	11
de 2000 a 2499 gramos	346	0	0	0	28	233	79	0	6
de 2500 a 2999 gramos	334	0	0	0	8	129	193	0	4
de 3000 a 3499 gramos	225	0	0	0	4	40	173	4	4
de 3500 gramos y más	186	0	0	0	2	26	138	2	18
Sin especificar	99	16	4	3	7	6	9	0	54

CUADRO 49: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	EDAD DE LA MADRE								
		Menos de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	3.634	27	376	776	755	665	551	196	24	264
Ciud. Aut. de Buenos Aires	103	3	17	22	16	15	23	5	1	1
Buenos Aires	1.004	10	100	253	201	191	166	64	9	10
Partidos del Aglom. GBA	660	4	58	162	141	133	106	46	4	6
Catamarca	30	0	3	6	8	4	8	1	0	0
Córdoba	277	3	33	53	62	52	51	11	1	11
Corrientes	163	2	24	46	33	27	20	10	0	1
Chaco	103	0	11	26	29	14	16	6	0	1
Chubut	32	0	2	7	13	4	1	4	1	0
Entre Ríos	125	0	21	31	26	24	19	4	0	0
Formosa	90	0	7	27	22	19	9	6	0	0
Jujuy	56	1	6	14	17	8	5	5	0	0
La Pampa	18	0	1	5	3	5	3	1	0	0
La Rioja	31	0	3	7	5	7	6	2	1	0
Mendoza	128	0	20	35	19	21	27	4	2	0
Misiones	164	2	26	41	40	31	12	8	1	3
Neuquén	51	0	4	10	12	12	8	4	1	0
Río Negro	54	2	6	8	12	15	8	3	0	0
Salta	166	0	14	32	35	43	27	13	2	0
San Juan	67	0	7	13	18	10	13	6	0	0
San Luis	31	0	2	8	14	2	3	1	1	0
Santa Cruz	14	0	2	2	3	5	1	1	0	0
Santa Fe	273	0	30	52	62	74	40	14	1	0
Santiago del Estero	38	0	5	6	9	4	4	1	0	9
Tucumán	247	4	27	57	68	40	41	9	0	1
Tierra del Fuego	7	0	1	0	0	3	3	0	0	0
Otros países	7	0	2	1	2	2	0	0	0	0
Lugar no especificado	355	0	2	14	26	33	37	13	3	227

**CUADRO 50: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y TIEMPO DE GESTACIÓN.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.**

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin espec.
TODAS LAS CAUSAS	3.634	578	507	436	547	804	624	6	132
Sífilis congénita	42	0	0	3	13	14	9	0	3
Enfermedad por covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	948	75	135	116	162	267	178	4	11
Por condiciones maternas no nec. relac. con el embarazo presente	290	8	28	46	57	98	47	1	5
Por complicaciones maternas del embarazo	108	30	42	10	10	10	4	1	1
Por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	528	37	62	58	91	155	119	1	5
Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	12	0	3	0	1	2	5	1	0
Por influencias nocivas a través de placenta	10	0	0	2	3	2	3	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	67	11	9	7	16	15	9	0	0
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	52	4	5	4	16	14	9	0	0
Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	15	7	4	3	0	1	0	0	0
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal	894	132	163	123	123	175	156	0	22
Hipoxia intrauterina	887	131	163	123	121	173	154	0	22
Otros trastornos respiratorios y cardiovasc. específ. del período perinatal	7	1	0	0	2	2	2	0	0
Infecciones específicas del período perinatal	4	0	1	1	1	0	1	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	12	0	1	0	5	3	2	0	1
Muerte fetal de causa no especificada	1.384	327	164	153	180	243	225	2	90
Resto de afecciones perinatales	116	8	10	9	14	40	34	0	1
Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas	163	24	24	24	32	45	10	0	4
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	8	4	0	1	1	2	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	18	2	3	4	2	4	2	0	1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	26	4	3	5	2	9	2	0	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	25	4	2	3	3	10	2	0	1
Malformación congénita no especificada	19	3	3	1	7	3	1	0	1
Resto de malformaciones congénitas	65	7	12	10	17	16	3	0	0
Todas las demás causas	4	1	0	0	1	2	0	0	0

CUADRO 51: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALO DE PESO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	INTERVALO DE PESO (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin espec.
TODAS LAS CAUSAS	3.634	686	909	438	411	346	334	225	186	99
Sífilis congénita	42	1	4	5	6	13	9	1	1	2
Enfermedad por covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	948	109	244	111	135	111	103	75	39	21
Por condiciones maternas no nec. relac. con el embarazo presente	290	24	75	45	43	32	25	24	14	8
Por complicaciones maternas del embarazo	108	38	48	4	6	4	4	2	2	0
Por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	528	47	113	62	84	71	71	47	20	13
Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	12	0	4	0	1	1	1	2	3	0
Por influencias nocivas a través de placenta	10	0	4	0	1	3	2	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	67	14	21	17	8	3	2	0	0	2
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	52	9	14	15	8	3	2	0	0	1
Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	15	5	7	2	0	0	0	0	0	1
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal	894	169	261	100	92	84	87	48	33	20
Hipoxia intrauterina	887	168	260	99	92	82	87	47	32	20
Otros trastornos respiratorios y cardiovasc. especif. del período perinatal	7	1	1	1	0	2	0	1	1	0
Infecciones específicas del período perinatal	4	0	1	0	2	0	0	1	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	12	1	0	2	4	0	2	1	1	1
Muerte fetal de causa no especificada	1.384	354	316	159	131	106	111	80	81	46
Resto de afecciones perinatales	116	9	14	12	15	12	8	14	28	4
Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas	163	29	47	32	17	17	11	4	3	3
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	8	5	0	2	1	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	18	3	5	2	3	1	2	1	0	1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	26	5	7	3	2	2	4	2	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	25	6	3	2	6	4	2	0	1	1
Malformación congénita no especificada	19	2	7	5	0	3	0	0	1	1
Resto de malformaciones congénitas	65	8	24	18	5	6	3	1	0	0
Todas las demás causas	4	0	1	0	1	0	1	1	0	0

CUADRO 52: DEFUNCIONES FETALES SEGUN GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION								
		Sífilis congénita	Fact. maternos y compl. embarazo, trab. parto y parto	Trast. relac. con duración de la gestación	Trastornos respiratorios y cardiovasc.	Trastornos hemorrágicos y hematológicos	Muerte fetal causa no espec.	Otras afecciones perinatales	Malform. congénitas	Resto de causas
REPUBLICA ARGENTINA	3.634	42	948	67	894	12	1.384	116	163	8
Ciud. Aut. Buenos Aires	103	0	17	1	64	0	9	7	4	1
Buenos Aires	1.004	27	307	22	527	4	57	24	35	1
Partidos del Aglom. GBA	660	16	196	9	362	1	33	16	26	1
Catamarca	30	0	14	1	0	0	12	3	0	0
Córdoba	277	0	132	6	20	1	85	13	20	0
Corrientes	163	0	32	2	1	0	123	2	3	0
Chaco	103	0	22	2	24	0	52	0	3	0
Chubut	32	0	6	2	8	0	11	2	2	1
Entre Ríos	125	0	46	6	16	0	43	6	8	0
Formosa	90	2	4	0	3	0	76	2	3	0
Jujuy	56	0	14	0	2	0	38	2	0	0
La Pampa	18	0	1	3	11	0	0	2	0	1
La Rioja	31	0	5	1	1	0	22	0	1	1
Mendoza	128	2	54	3	46	0	11	2	9	1
Misiones	164	6	29	3	11	3	96	10	5	1
Neuquén	51	0	20	1	1	0	18	1	10	0
Rio Negro	54	0	23	0	0	1	20	4	6	0
Salta	166	0	32	2	7	1	114	3	7	0
San Juan	67	1	21	0	0	0	36	5	3	1
San Luis	31	0	11	0	10	0	2	2	6	0
Santa Cruz	14	0	4	1	3	0	4	2	0	0
Santa Fe	273	0	49	4	5	1	180	13	21	0
Santiago del Estero	38	0	11	1	3	0	23	0	0	0
Tucumán	247	0	19	4	1	0	211	2	10	0
Tierra del Fuego	7	0	1	1	1	0	0	4	0	0
Otros Países	7	0	1	0	2	0	3	0	1	0
Lugar no especificado	355	4	73	1	127	1	138	5	6	0

CUADRO 53: DEFUNCIONES FETALES, TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL, FETAL Y FETAL POR PESO Y RAZON DE MORTALIDAD FETAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2023.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES			TASA DE MORTALIDAD			RAZON DE
	TOTAL	DE 22 SEMANAS Y MÁS	DE 1000 GRAMOS Y MÁS	PERINATAL	FETAL	FETAL	MORTALIDAD
				(1)	TOTAL	POR PESO	FETAL
				(2)	(3)	(4)	
REPUBLICA ARGENTINA	3.634	2.924	1.940	10,1	7,8	4,2	7,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	103	62	34	5,1	4,3	1,4	4,3
Buenos Aires	1.004	883	541	8,9	6,1	3,4	6,2
Partidos del Aglom. GBA	660	573	341	8,7	5,9	3,1	5,9
Catamarca	30	26	15	8,9	7,0	3,5	7,1
Córdoba	277	250	180	10,4	7,2	4,7	7,3
Corrientes	163	129	93	14,9	11,3	6,5	11,4
Chaco	103	98	69	9,4	6,1	4,2	6,1
Chubut	32	32	22	8,8	5,9	4,0	5,9
Entre Ríos	125	119	74	13,1	8,8	5,3	8,9
Formosa	90	58	36	11,6	10,8	4,4	10,9
Jujuy	56	53	36	11,3	7,5	4,9	7,6
La Pampa	18	17	8	8,9	5,5	2,5	5,6
La Rioja	31	26	17	10,7	7,4	4,1	7,4
Mendoza	128	122	83	9,1	6,3	4,1	6,4
Misiones	164	154	104	11,7	8,6	5,5	8,7
Neuquén	51	46	31	9,8	7,3	4,5	7,4
Río Negro	54	50	33	10,0	7,3	4,5	7,3
Salta	166	88	58	10,0	9,7	3,4	9,8
San Juan	67	60	40	11,4	6,8	4,1	6,8
San Luis	31	29	23	9,2	6,2	4,7	6,2
Santa Cruz	14	13	10	9,2	4,4	3,2	4,5
Santa Fe	273	229	146	10,0	7,2	3,9	7,3
Santiago del Estero	38	34	30	6,1	3,2	2,5	3,2
Tucumán	247	117	77	11,5	13,1	4,2	13,3
Tierra del Fuego	7	5	4	7,6	4,8	2,8	4,9
Otros países	7	5	2	-	-	-	-
Lugar no especificado	355	219	174	-	-	-	-

NOTAS:

(1) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías (22 semanas y más) y las defunciones de menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales tardías, más los nacidos vivos, por mil.

(2) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.

(3) Es el cociente entre las defunciones fetales de 1000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) de 1000 grs y más, por mil

(4) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

Figuras

Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos según Jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023




Figura 2: Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2023




Figura 3: Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2023




Figura 4: Tasa de Mortalidad infantil, Neonatal y Postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990-2023




Figura 5: Razón de Mortalidad Materna cada 10.000 nacidos vivos según Jurisdicción de Residencia. República Argentina. Año 2023




Figura 6: Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas. según Jurisdicción de Residencia. República Argentina. Año 2023





Figura 7: Razón de Mortalidad Materna Total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990-2023



Anexo

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2023 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción.

Ambos sexos

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
Total del país	46.654.581	3.668.251	3.737.021	3.712.102	3.522.037	3.508.337	3.555.490	3.476.971	3.232.557	3.123.415	2.925.422	2.457.800	2.153.942	1.972.834	1.732.308	1.442.205	1.078.859	697.982	657.048
Ciud. Aut. Bs. As.	3.083.770	198.465	199.184	195.821	198.749	190.972	204.154	215.555	230.174	221.978	213.901	185.915	157.670	150.695	141.643	123.968	102.036	72.976	79.914
Buenos Aires	18.039.509	1.391.680	1.438.121	1.454.394	1.346.280	1.307.876	1.302.664	1.327.770	1.256.964	1.205.966	1.147.978	981.353	860.359	782.111	685.703	575.348	435.078	279.479	260.385
Catamarca	425.885	34.088	34.044	33.137	34.288	35.910	35.383	31.221	27.464	28.374	27.381	22.524	19.122	17.034	14.984	12.076	8.526	5.328	5.001
Córdoba	3.872.830	294.899	297.056	288.440	275.942	289.258	302.472	295.362	271.577	261.992	243.620	203.264	182.373	168.997	148.312	128.167	99.109	64.039	57.951
Corrientes	1.148.631	99.428	100.270	97.417	89.344	94.363	100.018	88.448	73.129	68.697	63.952	55.000	50.704	46.774	40.178	31.979	22.232	13.940	12.758
Chaco	1.238.989	110.630	112.006	108.870	101.949	105.834	109.414	95.797	80.321	76.772	69.110	57.085	51.300	47.081	39.920	29.769	19.720	12.382	11.029
Chubut	649.330	51.191	52.953	53.210	50.353	48.267	48.096	48.999	49.594	49.468	43.912	34.461	29.084	26.039	21.671	16.727	11.607	7.184	6.514
Entre Ríos	1.423.136	110.539	112.221	110.898	108.220	110.183	110.735	103.186	95.269	93.995	88.400	75.017	66.870	61.607	53.885	45.317	34.290	22.355	20.149
Formosa	619.240	55.704	56.036	54.433	52.595	54.059	53.860	45.062	35.667	35.346	33.877	29.631	27.129	24.589	21.008	15.955	10.971	7.082	6.236
Jujuy	795.539	66.514	67.361	66.298	66.204	66.719	65.555	59.199	52.251	53.905	50.537	40.548	33.456	29.469	25.440	20.519	14.532	9.095	7.937
La Pampa	367.207	27.166	27.511	27.548	26.819	26.507	26.970	26.621	25.022	24.575	23.223	20.241	18.508	17.021	14.714	12.484	9.733	6.531	6.013
La Rioja	408.760	33.364	32.537	31.120	30.918	33.216	36.123	34.849	29.414	27.862	25.556	20.379	17.722	15.938	13.397	10.548	7.246	4.462	4.109
Mendoza	2.049.411	164.416	167.861	166.667	154.252	151.541	155.432	155.927	142.909	134.107	124.869	104.986	90.729	83.044	75.708	66.024	50.000	31.857	29.082
Misiones	1.301.723	118.134	119.711	117.439	114.049	116.001	113.152	97.113	81.483	77.705	70.997	59.806	53.776	49.042	40.089	29.739	19.871	12.492	11.124
Neuquén	688.850	55.572	57.371	57.771	53.075	50.666	51.733	52.276	49.273	47.980	45.404	38.060	32.607	28.679	23.600	18.296	12.507	7.441	6.539
Río Negro	775.610	60.046	61.473	61.142	58.720	57.650	58.361	58.050	55.222	54.792	50.450	41.947	36.812	33.324	28.378	22.976	16.621	10.299	9.347
Salta	1.476.539	135.346	136.325	133.607	126.872	126.020	124.216	110.886	94.778	91.414	84.091	69.457	58.902	51.384	43.475	35.107	24.969	15.700	13.990
San Juan	805.830	66.852	66.304	66.761	66.736	65.474	64.293	59.753	52.967	51.605	48.823	41.156	34.686	31.466	28.006	23.879	17.663	10.741	8.665
San Luis	527.023	41.482	41.111	40.353	41.047	42.524	42.521	38.992	35.183	35.328	33.167	27.535	24.495	22.272	19.356	15.984	11.808	7.343	6.522
Santa Cruz	392.904	33.581	34.468	34.492	32.877	30.290	29.439	31.634	32.605	31.232	26.158	19.537	15.935	13.471	10.271	7.217	4.622	2.770	2.305
Santa Fe	3.616.227	264.619	269.439	266.671	251.558	256.425	272.228	275.912	264.451	257.071	232.681	190.246	172.447	162.121	143.600	121.284	92.025	61.841	61.608
Sgo. del Estero	1.007.830	90.133	88.742	84.908	86.204	90.167	88.148	73.849	62.959	63.522	59.050	47.405	39.738	35.912	31.725	25.514	18.002	11.534	10.318
Tucumán	1.753.523	149.491	150.171	146.313	139.837	143.487	145.874	135.045	118.381	114.986	105.688	82.438	70.956	66.964	61.572	49.749	33.704	20.107	18.760
Tierra del Fuego	186.285	14.911	14.745	14.392	15.149	14.928	14.649	15.465	15.500	14.743	12.597	9.809	8.562	7.800	5.673	3.579	1.987	1.004	792

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2023 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

Varones

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
Total del país	22.922.881	1.887.692	1.922.442	1.910.781	1.807.060	1.786.530	1.795.440	1.739.884	1.605.466	1.542.954	1.435.581	1.195.310	1.034.140	929.171	793.873	634.027	444.303	260.490	197.737
Ciud. Aut. Bs. As.	1.452.588	102.170	102.437	100.599	101.410	95.929	100.876	105.502	112.174	107.590	102.610	87.410	72.178	66.550	59.944	49.775	38.099	24.782	22.553
Buenos Aires	8.861.488	716.534	739.898	748.888	691.582	666.927	659.094	667.232	627.905	597.833	564.651	478.305	413.122	368.135	313.316	250.786	177.687	102.998	76.595
Catamarca	213.228	17.547	17.538	17.104	17.703	18.494	18.166	15.898	13.770	14.096	13.512	11.151	9.444	8.358	7.234	5.662	3.777	2.161	1.613
Córdoba	1.896.928	151.810	152.856	148.525	140.834	146.023	152.298	148.374	135.418	130.015	120.216	98.930	87.567	79.696	67.526	55.681	40.412	23.693	17.054
Corrientes	566.935	51.199	51.672	50.368	45.927	47.956	50.387	43.750	35.468	33.250	30.681	26.396	24.375	22.281	18.977	14.909	9.798	5.483	4.058
Chaco	611.037	56.389	57.125	55.812	52.289	53.812	55.167	47.376	38.851	37.037	33.401	27.514	24.653	22.490	18.873	13.677	8.458	4.718	3.395
Chubut	325.610	26.093	27.107	27.433	26.079	24.854	24.552	24.811	25.266	25.368	22.214	17.142	14.285	12.684	10.265	7.611	4.977	2.796	2.073
Entre Ríos	699.592	56.910	57.741	57.094	55.537	56.199	56.117	51.763	47.194	46.382	43.561	36.850	32.375	28.944	24.663	20.098	14.215	8.318	5.631
Formosa	308.037	28.670	28.811	27.996	27.093	27.897	27.561	22.330	16.996	16.890	16.335	14.363	13.296	11.977	9.950	7.459	4.914	3.019	2.480
Jujuy	393.311	34.255	34.710	34.241	34.102	34.136	33.111	29.380	25.590	26.491	24.712	19.497	15.789	13.661	11.634	9.232	6.249	3.731	2.790
La Pampa	182.068	13.984	14.167	14.210	13.693	13.524	13.764	13.380	12.432	12.204	11.521	9.941	9.063	8.311	7.126	5.855	4.276	2.627	1.990
La Rioja	203.476	17.183	16.749	16.077	15.695	16.707	18.263	17.427	14.594	13.855	12.631	10.052	8.714	7.791	6.472	4.932	3.241	1.814	1.279
Mendoza	1.009.317	84.646	86.445	85.969	79.370	77.339	78.756	78.475	71.524	66.569	61.138	50.875	43.289	38.755	34.429	29.010	20.893	12.325	9.510
Misiones	649.736	60.815	61.574	60.437	58.618	59.402	57.404	48.177	39.771	37.945	34.751	29.208	26.318	24.081	19.492	14.023	8.839	5.113	3.768
Neuquén	342.167	28.626	29.526	29.754	27.257	25.984	26.381	26.440	24.556	23.619	22.249	18.452	15.599	13.607	11.112	8.390	5.465	2.982	2.168
Río Negro	386.817	30.910	31.665	31.585	30.297	29.629	29.785	29.296	27.602	27.121	24.901	20.737	17.930	16.065	13.520	10.731	7.435	4.287	3.321
Salta	730.582	69.660	70.063	68.625	64.741	64.008	62.653	54.926	46.189	44.393	40.728	33.530	28.338	24.436	20.288	15.934	10.835	6.407	4.828
San Juan	400.125	34.416	34.252	34.682	34.684	33.694	32.695	30.084	26.653	25.795	24.235	20.042	16.601	14.673	12.678	10.505	7.404	4.164	2.868
San Luis	261.514	21.355	21.119	20.712	20.861	21.560	21.541	19.583	17.494	17.476	16.516	13.777	12.150	10.770	9.126	7.348	5.152	2.903	2.071
Santa Cruz	201.759	17.278	17.794	17.888	17.106	15.582	14.932	16.187	16.996	16.391	13.755	10.207	8.268	6.932	5.154	3.423	1.994	1.075	797
Santa Fe	1.763.893	136.215	138.654	136.176	128.221	130.164	136.616	138.003	132.164	127.823	114.392	92.540	82.660	76.001	65.354	52.525	36.833	22.227	17.325
Sgo. del Estero	501.391	46.394	45.680	43.840	44.314	46.117	44.635	36.442	30.313	30.644	28.825	23.498	19.800	17.583	15.282	12.024	7.982	4.658	3.360
Tucumán	866.387	76.954	77.323	75.436	71.852	72.864	73.212	67.138	58.486	56.552	51.678	40.028	34.071	31.414	28.536	22.664	14.439	7.791	5.949
Tierra del Fuego	94.895	7.679	7.536	7.330	7.795	7.729	7.474	7.910	8.060	7.615	6.368	4.865	4.255	3.976	2.922	1.773	929	418	261

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2023 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

Mujeres

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
Total del país	23.731.700	1.780.559	1.814.579	1.801.321	1.714.977	1.721.807	1.760.050	1.737.087	1.627.091	1.580.461	1.489.841	1.262.490	1.119.802	1.043.663	938.435	808.178	634.556	437.492	459.311
Ciud. Aut. Bs. As.	1.631.182	96.295	96.747	95.222	97.339	95.043	103.278	110.053	118.000	114.388	111.291	98.505	85.492	84.145	81.699	74.193	63.937	48.194	57.361
Buenos Aires	9.178.021	675.146	698.223	705.506	654.698	640.949	643.570	660.538	629.059	608.133	583.327	503.048	447.237	413.976	372.387	324.562	257.391	176.481	183.790
Catamarca	212.657	16.541	16.506	16.033	16.585	17.416	17.217	15.323	13.694	14.278	13.869	11.373	9.678	8.676	7.750	6.414	4.749	3.167	3.388
Córdoba	1.975.902	143.089	144.200	139.915	135.108	143.235	150.174	146.988	136.159	131.977	123.404	104.334	94.806	89.301	80.786	72.486	58.697	40.346	40.897
Corrientes	581.696	48.229	48.598	47.049	43.417	46.407	49.631	44.698	37.661	35.447	33.271	28.604	26.329	24.493	21.201	17.070	12.434	8.457	8.700
Chaco	627.952	54.241	54.881	53.058	49.660	52.022	54.247	48.421	41.470	39.735	35.709	29.571	26.647	24.591	21.047	16.092	11.262	7.664	7.634
Chubut	323.720	25.098	25.846	25.777	24.274	23.413	23.544	24.188	24.328	24.100	21.698	17.319	14.799	13.355	11.406	9.116	6.630	4.388	4.441
Entre Ríos	723.544	53.629	54.480	53.804	52.683	53.984	54.618	51.423	48.075	47.613	44.839	38.167	34.495	32.663	29.222	25.219	20.075	14.037	14.518
Formosa	311.203	27.034	27.225	26.437	25.502	26.162	26.299	22.732	18.671	18.456	17.542	15.268	13.833	12.612	11.058	8.496	6.057	4.063	3.756
Jujuy	402.228	32.259	32.651	32.057	32.102	32.583	32.444	29.819	26.661	27.414	25.825	21.051	17.667	15.808	13.806	11.287	8.283	5.364	5.147
La Pampa	185.139	13.182	13.344	13.338	13.126	12.983	13.206	13.241	12.590	12.371	11.702	10.300	9.445	8.710	7.588	6.629	5.457	3.904	4.023
La Rioja	205.284	16.181	15.788	15.043	15.223	16.509	17.860	17.422	14.820	14.007	12.925	10.327	9.008	8.147	6.925	5.616	4.005	2.648	2.830
Mendoza	1.040.094	79.770	81.416	80.698	74.882	74.202	76.676	77.452	71.385	67.538	63.731	54.111	47.440	44.289	41.279	37.014	29.107	19.532	19.572
Misiones	651.987	57.319	58.137	57.002	55.431	56.599	55.748	48.936	41.712	39.760	36.246	30.598	27.458	24.961	20.597	15.716	11.032	7.379	7.356
Neuquén	346.683	26.946	27.845	28.017	25.818	24.682	25.352	25.836	24.717	24.361	23.155	19.608	17.008	15.072	12.488	9.906	7.042	4.459	4.371
Río Negro	388.793	29.136	29.808	29.557	28.423	28.021	28.576	28.754	27.620	27.671	25.549	21.210	18.882	17.259	14.858	12.245	9.186	6.012	6.026
Salta	745.957	65.686	66.262	64.982	62.131	62.012	61.563	55.960	48.589	47.021	43.363	35.927	30.564	26.948	23.187	19.173	14.134	9.293	9.162
San Juan	405.705	32.436	32.052	32.079	32.052	31.780	31.598	29.669	26.314	25.810	24.588	21.114	18.085	16.793	15.328	13.374	10.259	6.577	5.797
San Luis	265.509	20.127	19.992	19.641	20.186	20.964	20.980	19.409	17.689	17.852	16.651	13.758	12.345	11.502	10.230	8.636	6.656	4.440	4.451
Santa Cruz	191.145	16.303	16.674	16.604	15.771	14.708	14.507	15.447	15.609	14.841	12.403	9.330	7.667	6.539	5.117	3.794	2.628	1.695	1.508
Santa Fe	1.852.334	128.404	130.785	130.495	123.337	126.261	135.612	137.909	132.287	129.248	118.289	97.706	89.787	86.120	78.246	68.759	55.192	39.614	44.283
Sgo. del Estero	506.439	43.739	43.062	41.068	41.890	44.050	43.513	37.407	32.646	32.878	30.225	23.907	19.938	18.329	16.443	13.490	10.020	6.876	6.958
Tucumán	887.136	72.537	72.848	70.877	67.985	70.623	72.662	67.907	59.895	58.434	54.010	42.410	36.885	35.550	33.036	27.085	19.265	12.316	12.811
Tierra del Fuego	91.390	7.232	7.209	7.062	7.354	7.199	7.175	7.555	7.440	7.128	6.229	4.944	4.307	3.824	2.751	1.806	1.058	586	531

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis inclusive secuelas	A15-A19; B90
Tétanos	Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35
Septicemias	A40-A41
Infección meningocócica	A39
Meningitis viral	A87
Dengue	A90-A91
Sarampión	B05
Rubéola	B06
Hepatitis viral	B15-B19
Enf.por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	B57
Enfermedad por covid-19	U07.1,U07.2,U10.9
Covid-19, virus identificado	U07.1
Covid-19, virus no identificado	U07.2
Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a covid-19, no especificado	U10.9
Las demás enf. Infecciosas y parasitarias	Todas las demás categorías A y B
2. Tumores	C00-D48
Tumores Malignos	C00-C97
- Esófago	C15
- Estómago	C16
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	C18-C21
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	C23-C24
- Páncreas	C25
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33-C34
- Mama	C50
- Útero	C53-C55
- Ovario	C56
- Próstata	C61
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	C64-C66; C68
- Vejiga urinaria	C67
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	C69-C72
- Linfoma no Hodgkin	C82-C86
- Leucemias	C91-C95
- Tumor maligno de sitios no especificados	C80
- Los demás tumores malignos	Todas las demás categorías C
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48
3. Diabetes mellitus	E10-E14
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	E40-E64; D50-D53
5. Trastornos metabólicos	E70-E90
6. Meningitis	G00,G03
7. Enfermedad de Alzheimer	G30
8. Trast. mentales y del comportamiento	F00-F99
Síndrome de dependencia del alcohol	F10
Otros trastornos mentales y del comportamiento	Todas las demás categorías F
9. Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Enfermedades hipertensivas	I10 -I14;I15 con cuarto dígito 0,8 y 9
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
Insuficiencia cardíaca	I50
Compl.ydescripc.mal definidas de enf. cardíaca	I51

Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Las demás enfermedades del corazón	Todas las demás categorías I00-I52
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Ateroesclerosis	I70
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	Todas las demás categorías I
10. Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Neumonía e influenza	J09-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Las demás infecciones respiratorias agudas	Todas las demás categorías J00-J22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	J69
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	J96
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	Todas las demás categorías J
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	K35-K46; K56
12. Enfermedades del hígado	K70-K77
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	K70; K73-K74; K76
Las demás enfermedades del hígado	Todas las demás categorías K70-K77
13. Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Nefritis y nefrosis	N00-N07; N17-N19; N25-N27
Las demás enfermedades del sistema urinario	Todas las demás categorías N00-N39
14. Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
17. Causas externas	V01-Y98
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9; V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	Las demás categorías V01-V99, Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Accidentes no especificado	X59
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	W00-W64, W75-X58, Y86
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84, Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09, Y871
Eventos intencional no determinada, incl. secuelas	Y10-Y34; Y872
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Y40-Y84
Las demás causas externas	Todas las demás categorías V01-Y98
18. Demás causas definidas	Resto de categorías, excepto R00-R99
A. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	R00-R99

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
COLERA	A00
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	A09
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	A01-A08, A32
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	A15, A16
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	A17-A19
INFECCION MENINGOCOCICA	A39
SEPTICEMIAS	A40, A41
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	A38, A46
TETANOS NEONATAL	A33
TETANOS OBSTETRICO	A34
TETANOS	A35
DIFTERIA	A36
TOS FERINA	A37
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50-A59, A60, A63, A64
POLIOMIELITIS AGUDA	A80
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	A81
SARAMPION	B05
HEPATITIS VIRAL	B15-B19
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	B20-B24
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	A90-A95
ENFERMEDAD POR COVID-19	U07.1, U07.2, U10.9
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34
MALARIA	B50-B54
ENFERMEDAD DE CHAGAS	B57
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	C00-C14
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	C15
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	C16
TUMOR MALIGNO DEL COLON	C18
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	C19-C21
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	C22
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	C25
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	C32
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	C33, C34
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	C43
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	C50
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	C53
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	C54
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	C55
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	C56
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	C61
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	C64, C65
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	C67
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C71, C72
ENFERMEDAD DE HODGKIN	C81
LEUCEMIA	C91-C95
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	C82-C85, C88, C90, C96
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	D33
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	D00-D07, D09-D32, D34-D48
ANEMIAS	D50-D53, D55-D62, D64
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	D65-D76, D80-D84, D86, D89
DIABETES MELLITUS	E10-E14
DESNUTRICION	E40-E46
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	F10
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
MENINGITIS	G00, G03
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	G04, G06, G08, G09
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	G30
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	I00-I02, I05-I09
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	I10-I13
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	I21, I22
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	I20, I24, I25
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	I26-I28
INSUFICIENCIA CARDIACA	I50
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I60-I64, I67, I69
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	I70-I74, I77, I78
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	I80-I82
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	I83-I89, I95, I99
INFLUENZA	J09, J10, J11
NEUMONIA	J12-J16, J18
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	J40-J42, J44
ENFISEMA	J43
ASMA	J45, J46
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98
ULCERA PEPTICA	K25-K28
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	K40-K46, K56
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	K50-K52
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	K70
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	K71-K76
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K63, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97, L98
ARTROPATIAS	M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	N00-N07, N10-N19, N25-N28
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	N40
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98
ABORTO	O00-O07
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	O96, O97
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	O98, O99
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	P05, P07
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	P20-P29
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	Q03, Q05
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Q20-Q28
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	R95 R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99
ACCIDENTES DE TRANSPORTE AHOGAMIENTO ACCIDENTAL CAIDAS ACCIDENTALES	V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99 V90, V92, W65-W70, W73, W74 W00-W19
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	W35-W40, W85-W87, X00-X06, X08-X19
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL OTROS ACCIDENTES	X40-X49 W20-W34, W41-W45, W49-W60, W64, W75- W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59
SUICIDIO AGRESIONES	X60-X84 X85-X99, Y00-Y09
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	Y10-Y34
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	Y35, Y36
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	Y40-Y66, Y69-Y84
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	Y85-Y89

Anexo 4: Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad				
	No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31				
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99				Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57				
ESFUERZO EXCESIVO	X50				
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369

NO CLASIFICABLES

* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MÉDICA Y QUIRURGICA

Y40-Y59; Y880

Y60-Y84; Y88 [1;3]

NOTAS:

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica comocausa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplazado el término Homicidio por el de Agresión

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i>	A00-B99
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Enfermedad por covid-19	U07.1, U07.2, U10.9
Covid-19, virus identificado	U07.1
Covid-19, virus no identificado	U07.2
Síndrome multi-inflamatorio sistémico asociado a covid-19, no especificado	U10.9
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<i>Tumores (neoplasias)</i>	C00-D48
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<i>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</i>	D50-D89
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i>	E00-E88
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<i>Enfermedades del sistema nervioso</i>	G00-G98
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i>	H60-H93
<i>Enfermedades del sistema circulatorio</i>	I00-I99
<i>Enfermedades del sistema respiratorio</i>	J00-J98
Gripe A	J09
Neumonía	J12-J18
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<i>Enfermedades del sistema digestivo</i>	K00-K92
<i>Enfermedades del sistema genitourinario</i>	N00-N98
<i>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</i>	P00-P96
Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo	P00-P04
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (Continuación)

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<i>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i>	Q00-Q99
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<i>Síntomas, signos y hallazgos anormales</i>	R00-R99
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	Demás categorías R
<i>Todas las demás enfermedades</i>	F01-F99; H00-H59; L00-L98; M00-M99
<i>Causas externas de mortalidad</i>	V01-Y89
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y

Anexo 6: Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<i>Sífilis congénita</i>	A50
<i>Enfermedad por covid-19</i>	U07
<i>Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</i>	P00-P04¹
Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente ¹	P00
Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	P01
Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	P02
Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	P03
Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	P04
<i>Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal</i>	P05-P08
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	P07
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
<i>Traumatismo del nacimiento</i>	P10-P15
<i>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal</i>	P20-P29
Hipoxia intrauterina	P20
Otros trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal	P21-P29
<i>Infecciones específicas del período perinatal</i>	P35-P39
<i>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto</i>	P50-P61
<i>Muerte fetal de causa no especificada</i>	P95
<i>Resto de afecciones perinatales</i>	P70-P94, P96
<i>Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas</i>	Q00-Q99
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
Hidrocefalia congénita y espina bífida	Q03, Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q01, Q02, Q04, Q06-Q07
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q20-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Malformación congénita no especificada	Q89.9
Resto de malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q30-Q89 excepto Q89.9
<i>Todas las demás causas</i>	resto de códigos

NOTA: 1 Aquí se incluyen las muertes fetales asociadas a COVID-19 en relación con P00.2 *Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre*. Se recomienda identificar con doble codificación las muertes fetales relacionadas a COVID- 19.

Anexo 7: Lista para la tabulación de la mortalidad materna

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Embarazo terminado en aborto	000-007
Causas obstétricas directas	
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	O10-O16
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	O44-O46
Hemorragia postparto	O72
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	O82-O92
Muerte obstétrica de causa no especificada	O95
Otras causas directas	O20-O29;O30-O43;O47-O48;O60-O69;O70-O71;O73-O75;A34;C58;D392;E230;F53;M830
Causas obstétricas indirectas	
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	O987
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	O985
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O994
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O995
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	O996
Otras causas indirectas	Resto de O98-O99

Anexo 7a: Lista ampliada para la tabulación de la mortalidad materna

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Embarazo terminado en aborto	000-007
Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido	000-002
Aborto espontáneo	003
Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto	004-007
Causas obstétricas directas	
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	O10-O16
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	O44-O46
Hemorragia postparto	O72
Sepsis y otras infecciones postparto	O85-O86;O91
Embolia obstétrica	O88
Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O87;O89;O90;O92
Muerte obstétrica de causa no especificada	O95
Otras causas directas	O20-O29;O30-O43;O47-O48;O60-O69;O70-O71;O73-O75;A34;C58;D392;E230;F53;M830
Causas obstétricas indirectas	
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	O987
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	O985
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O994
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O995
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	O996
Otras causas indirectas	Resto de O98-O99

